# LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu

LEIPZIG.

-684G-

M. 23.

# PREIS-VERZEICHNISS

über

# PFLANZEN FÜR DAS FREIE LAND

Zierbäume, Ziersträucher, Nadelhölzer,

Obstsorten,

Stauden und buntblätterige Pflanzen

sowie über

# FLOR- UND MODEBLUMEN,

indische Azaleen und Camellien.

FRÜHJAHR UND SOMMER 1863.

paulety exceeding falls for the difference in a day of the soliding of

in the first wan oven have after the in-

grav offic .lot northwaysom piescel O

390000

#### INHALT.

#### (TABLE DE MATIÈRES.)

|                                | Seite |                              | Seite |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Althaea rosea (Malven)         | 32    | Obstsorten                   | 20    |
| Azalea indica                  | 65    | Aepfel                       | 20    |
| Azalea pontica                 | 31    | Birnen                       | 21    |
| Blattpflanzen für's freie Land | 27    | Apricosen und Pfirsichen     | 22    |
| Bouvardien                     | 33    | Apricosen, neue              | 81    |
| Buntblätterige Pflanzen        | 25    | Beerensorten 23 1            | 1. 81 |
| Camellia                       | 68    | Paeonia                      | 28    |
| Coniferen, junge               | 4     | Parthiepreise                | 82    |
| Coniferen, neue                | 7     | Pelargonium                  | 54    |
| Coniferen, starke              | 13    | Pensées                      | 64    |
| Crassula coccinea              | 35    | Pentstemon                   | 52    |
| Chrysanthemum                  | 33    | Petunien                     | 52    |
| Delphinium                     | 35    | Phlox                        | 61    |
| Diplacus                       | 47    | Pyrethrum                    | 60    |
| Fuchsien                       | 36    | Rhododendron                 | 29    |
| Fuchsien, neuere               | 38    | Rochea falcata               | 35    |
| Fuchsien, neueste              | 76    | Rosen                        | 49    |
|                                |       | Rosen, neueste               | 80    |
| Georginen                      | 39    | Schlingpflanzen              | 12    |
| Georginen, neueste             | 77    | Stauden und Zwiebeln         | 24    |
| Gladiolus                      | 44    | Syringen, neue               | 3     |
| Heliotropium                   | 42    | Trauerbäume                  | 11    |
| Lantanen                       | 43    | Tropaeolum                   | 62    |
| Laubhölzer, junge              | 1     | Verbenen                     | 63    |
| Laubhölzer, starke             | 8     | Veronica                     | 64    |
| Lobelien                       | 46    | Viola tricolor maxima        | 64    |
| Mimulus                        | 47    | Zierbäume und Ziersträucher  | 8     |
| Nelken, Remontant              | 48    | Zwergtannen und Zwergkiefern | 18    |



#### ERRATA

Seite 9, Zeile 3 und 4 von unten befindet sich eine Preisverwechselung. Es soll daselbst heißen:

und Seite 27, Zeile 21 von oben bitten wir zu lesen: Colocasia macrorrhizon fol. albo var.

# Bemerkungen.

Les prix sont côtés en Thater de Praisse à 30 Groschen; 1 France

off the cour of Elicabarus petitebren, necessale wir einen nicht freie gegebeich fie

dieux zur Wefriderung zu übergeben; es jet beun, bag ven dem Bosteller ein

Briefe und Gelber erbitten wir und france unter ber Abreste:

Pilr die öfterreichischen Staaten ift es zwechmäßig, sie einem piesigen Spe-

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Berstindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken.

Zu diesem Behuse können die Beträge auch ohne große Nebenkosten entweder durch Postvorschuß, oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden, da durch die in neuerer Zeit abgeschlossenen Postsconventionen zwischen verschiedenen Staaten mehrfache Verkehrs-Erleichterungen eingetreten sind.

Baare Einzahlungen (zur Auszahlung hierorts) werden von allen Postanstalten Deutschlands (mit Ausnahme Desterreichs und Luxemburgs) bis zur Höhe von 50 Thalern preuß. Cour. angenommen und sür je fünf Thaler nur 1 Ngr. Procura berechnet.

Postvorschuß bis zur Höhe von 50 Thalern wird ebenfalls in allen deutschen Staaten (nur wieder mit Ausnahme Desterreichs) und außerdem sür Sendungen nach Belgien, Frankreich, England, der Schweiz, den Niederlanden und Dänemark (nach letzterem nur bis 25 Thaler) von den betreffenden Post-anstalten geleistet.

Die Preise sind in sächs. oder preuß. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tages= cours der hiesigen Börse berechnet.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gesahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder

pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post= und nächste Eisenbahn=Station anzugeben.

Für die österreichischen Staaten ist es zweckmäßig, sie einem hiesigen Spediteur zur Beförderung zu übergeben; es sei denn, daß von dem Besteller ein anderer Weg beliebt würde.

Briefe und Gelder erbitten wir uns franco unter der Adreffe:

## An die Laurentius'sche Gärtnerei

zu Ceipzig.

Les prix sont côtés en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

### l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen.

one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., 62/3 Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery C<sup>o.</sup> the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

# The Horticultural Establishment

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

Prix-Courant Nr. 23. Printemps et Été 1863

de

L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

Plantes de plein air et Plantes de Fleuriste,

Specialités et Nouveautés.

280032

M. 23.

# PREIS-VERZEICHNISS

der

# LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

zu

#### LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1863.

\$48-

# Pflanzen für das freie Land.

### a. Laubhölzer und Ziersträucher

in jungen Pflanzen.

|                                     | Rh. | ngr. | , 01      |       | File. Ngr:           |
|-------------------------------------|-----|------|-----------|-------|----------------------|
| Amygdalopsis Lindleyi, Carr         |     |      | Amygdalus | pers. | Dianthiflora         |
| (Prunus triloba Lindl.). Star       |     |      |           |       | plena — 10           |
| gefüllte und schon blagrofa blühend | e   |      | ))        | ))    | fl. albo plena — 6   |
| Mandel                              |     | 10   | ))        | ))    | fl. rubro plena — 6  |
| Amygdalus pers. camelliaefl. pl     |     |      | <b>»</b>  | ))    | rosaefl. plena. — 10 |

ti

36

rosaeft, plenn. - 10

| Re. Ngr.  | SAG. Ngr.   |
|---|---|
| Amygdalus pers. versicolor fl. pl. — 10   | Ilex marginata rubricaule — 15                      |
| Crataegus Oxyac. Sesterianum.   | » » elegans — 15                                    |
| Meu! — 20   | » myrtifol. fol. argent. margi-                     |
| » » spinosissima.   | natis   |
| Neu! — 15   |   |
| Cotoneaster microphylla, 1 Fuß hoch — 8   | » umbraculifera — 12                                |
| Cydonia jap. hybr. Aurora — 10  | Liriodendron tulpifera, zweijährige                 |
| » » Cantonia — 10   | Samenpflanz. 1-11/2 F. 12 Stuck 1 10                |
| » » coccinea, ftarf — 6   | 100 » 8 —   |
| » » erecta nivea  | Spiraea calosa, ftorf12 » 1 —                       |
| coccinea — 10   | » » alba. Neu!                                      |
| » » flore albo, ftarf — 6   | (pr. Stück 10 Sgr.) 12 » 2 —                        |
| » » flore atrosan-  | » Douglasii, ftarf — 5                              |
| guineo, start — 6   | » grandiflora, start 5                              |
| » » gandavensis.  | » Nobleana. Meu!                                    |
| Neu! — 15   | 6 Stück 1 ½ Rg. — 10                                |
| » » Maillardii.   | » prunifol. flore pleno, ftarf                      |
| Meu! — 15   | 12 Stück 1 15                                       |
| » » Moerlosei.  | » Thunbergii 12 » 2 —                               |
| Neu! 15   | » triumphans 6 » — 20                               |
| » » rosea, ftarf. — 6   | Syringa vulg. amoena — 6                            |
| » » rubra plena.  | » » azurea fl. pleno — 10                           |
| Neu! 10   | » » Charlemagne — 10                                |
| » » » semi plena.   | » » Croix de Brahy — 8                              |
| Meu! — 10   | » » Dr. Lindley. Meu! — 15                          |
| » » umbellina,  | » » Ekenholm — 8                                    |
| ftark — 6   | » » Délépinii — 12                                  |
| Deutzia gracilis12 Stud 1 —   | » Géant des Batailles — 15                          |
| Hypericum calycinum. Schön zu   | » Général Schmidt — 10                              |
| perennirenden Einfassungen — 3  |   |
| 12 Stück 1 Thlr.  | » Josikae 6   |
| Ilex aquifol. ferox 8   | » Karlsruhensis — 6                                 |
| » » fol. argent.  | » König Johann — 6                                  |
| $marg. \dots -15$   | » Marliensis — 6                                    |
| » fol. aureo marg — 10  | » Princesse de Rohan — 10                           |
| » » foliis in medio   | » rubra insignis — 6                                |
| cupr. pictis — 15   | » Versaillensis : 6                                 |
| » » fructu luteo — 8  | » chin, flore albo — 6 » » rubro — 6                |
| » » margin. rubicunda   |   |
| » » pendulum fol. arg.  | » » Saugeana — 15 Tilia amer. argentea pendula fol. |
| var. 1 10   |   |
| » castaneaefolium — 10  |   |
|   | Weigelia Isoline. Reu! — 10                         |
| » Cunninghamii — 15   |   |
| » latifolia — 15  |   |
| » latispinum — 10   |   |
| » laurifolia  |   |
| » Maderensis — 10   |   |
| Amygdalas pers. Disarthidora  |   |
| A CONTRACT OF THE PROPERTY OF |   |

sandfild of crant trackly dun alllings

# Neue Syringen-Sorten.

#### VARIÉTÉS NOUVELLES DE SYRINGA.

Nachstehende ausgezeichnete Sorten wurden von den Herren Gebrüder Eichler unter einer bedeutenden Auswahl von Sämlingen der Syringa vulg. Marliensis gefunden und mit großer Gewissenhaftigkeit als solche ausgewählt, welche in der That Neuheit im Colorit und in der Form darboten und der allgemeinen Bersbreitung würdig waren. In einer Beurtheilung derselben im früheren Ersurter Generalanzeiger heißt es: "In der That rivalisiren, wie dies auch der genannte Gartenbaus Berein anerkannt hat, die vier neuen Sämlinge des Herrn Moritz Eichler mit den schönsten Varietäten ihrer Art und übertreffen die meisten in Rücksicht auf Größe, Fülle und gefälligen Umriß des Straußes, auf Zartheit und Frische des Colorits, und auf Größe und reizende Bildung der Blumen.

#### Es find folgende:

Ol pl

Syringa vulg. **Professor E. Stöckhardt**. Strauß sehr lang und dicht, ganz blaßlisa, eine auffallend zarte Färbung; Blumen rund, 3/4 Zoll (rheinländisch) im Durchmesser haltend, die Zipfel leicht zurückgebogen, am Rande jedoch nach vorn aufgebogen.

Dr. Nobbe. Strauß groß und dicht, ganz von der Form der S. Marliensis, Blumen zart rosalisa mit weißlicher, sternsförmiger Zeichnung, rund, 3/8 Zoll im Durchmesser haltend, Zipfel sehr regelmäßig vom Rande nach vorn ausgebogen.

Moritz Eichler. Strauß groß und dicht, von feenhaft reizenstem Ansehen, Blumen von außerordentlicher Größe,  $\frac{7}{8}-1$ Zoll im Durchmesser haltend, zart hellblau, nach dem Rande hin mit rosalilafarbenem Schein und in der Mitte mit weißlichem Stern.

James Booth. Strauß lang, aus vielen kleinen Nebenrispen zusammengesetzt, an welchen die Blüthen dicht beisammen stehen, Blumen intensiv himmelblau, rund, ½ Zoll im Durchmesser haltend, am Rande der Corollenzipfel nach vorn aufgebogen.

#### Bon vorftehenden Neuheiten liefern wir:

| -  | BOOK TO THE REPORT OF THE PARTY | HILL          | U.J all | 040. | y. |
|----|--|---------------|---------|------|----|
| ST | 1 Originalpflanzen der Züchter   | . Das         | Stüd    | 3    | _  |
|    | Die Collection von 4 Sorten  | A DESCRIPTION |         | 10   |    |
| •  |  |               |         |      |    |
| 31 | i jungen Veredlungen   | .pro          | Stild   | _    | 20 |
|    | Die Collection   | 1             |         | 0    |    |
|    | Die Collection   |               |         | 4    |    |
| La | a pièce (plante originale de l'obtenteur)  |               |         | 3    |    |
|    |  |               |         |      |    |
|    | La collection (4 sortes)   |               |         | 10   |    |
| Je | unes multiplications (greffes)   | la            | nièce   | 8.00 | 20 |
| 90 |  |               | 1777    |      |    |
|    | La collection  |               |         | 2    | -  |

Die vollstängige und gystem teller

### b. Coniferen \*

#### in Sämlingen und jungen Veredelungen.

Die mit einem \* bezeichneten sind Veredelungen vom vorigen Herbst; die übrigen Samenpflanzen verschiedener Jahrgänge oder ältere Pflanzen.


Ceux marques d'un astérique \* sont greffes de l'automne dernier, les autres sont des plantes de graine des années précédentes.

| Ahion      | amabilis, 1/2—1 Fuß Samenpstanzen. Selten  |      |
|------------|--|------|
| MUIES ))   |  | 5    |
| 19/2       | 12 Stück 1 Thir. 18 Ngr. 25 Stück 3  | 1000 |
| ))         | "  | 10   |
| <b>)</b> ) |  | 8    |
| ))         | cephalonica, 2 jährige Samenpflanzen   | 8    |
| ))         | cilicica, Zjährige Samenpflanzen   | 8 20 |
| ))         |  | 15   |
| ))         | Fraserii, Zjährige Samenpflanzen   | 8    |
| ))         | grandis, 2 jahrige Samenpflanzen. Selten!  | 15   |
| ))         | (2200)   | 15   |
| ))         | 1002110) 0 (1071-5   | 5    |
| ))         |  | 10   |
|            | 12 Stiick 3 Thir.  |      |
| ))         | (Picea) panachaica, Variet. von Ab. Reginae Amalia, 1 jähr. Sämlinge — 12 Stilct 1 Thir. 15 Mgr. | 5    |
| ))         | Pindrow, 2 jährige Verebelungen  | 10   |
| ))         | Pinsapo. 2 Jahr alte sehr kräftige Samenpflanzen, 3—4 Zoll hoch — 12 Stück 1 Thir. 100 Stück 6   | 3 20 |
| ))         | » 1 Fuß hohe und breite mehrjährige Samenpflanzen 1 12 Stück 12 Thlr.                            | 10   |
| ))         | (Picea) Reginae Amalia, 1 jährige Samenpflanzen  | 4    |
| ))         | » » 2 jährige Samenpflanzen  | 6    |
| ))         |  |      |
| Arauc      | earia Cookii, 1/2 Fuß hohe Samenpflanzen und Kopfveredelungen 5                                  |      |
| ))         |  | _    |
|            |  | 15   |
| )) = )) =  | » $\frac{3}{4} - 1$ Fuß hoch   | 6    |
| )) =       | » Sämlinge   |      |
| * Cal      | llitris quadrivalvis —   |      |
| Cedru      | s Deodara, 2jährige Samenpflanzen  | 10   |
| ))         | Libani, 2jährige Samenpflanzen —   | 10   |
| * Cu       | pressus Corneyana  |      |
|            | » elegans (C. Knightiana), 1—2 Fuß hoch  | 19   |

<sup>\*</sup> Die vollständige und systematische Aufführung der von uns cultivirten Coniferen, darunter speciell die grossen Exemplare des Kalthauses, wird in unserem Cataloge (Nr. 24) der "Gewächshauspflanzen" aufgeführt.

|  | File.  | Ngr.     |
|--|--------|----------|
| Pinus Sabiniana, 11/2—2 Fuß hohe Samenpflanzeu               | 10     | 20       |
| » San Rafaeliano, 2jährige Samenpstanzen                     |        | 15       |
|  |        | _        |
| * Retinispora Lycopodioides. Neu!                            |        | I        |
| * » obtusa. Neu! Junge Beredelungen und Stecklingspflanzen   |        | 20       |
| — 1. » Driginalpflanzen                                      |        | -        |
| * » pisifera. Neu! Junge Berebelungen und Stecklingspflanzen |        | 20       |
| » Driginalpflanzen   |        |          |
| * _ » squarrosa. Junge Veredelungen                          |        | 10       |
| ( ) /2   |        | 3        |
| 12 Stück 1 Thir. 50 Stück                                    |        | 20       |
|  |        | 20       |
| * » var. incisa  |        | 15<br>12 |
|  |        | 10       |
| Sciadopitys verticillata. Neu! 2 jährige Samenpflanzen       |        | 3        |
|  |        |          |
| » var. mexicanum, 2—3 Fuß hohe Samenpflanzen                 | BAU    | 15       |
| Taxus baccata, 4 jährige Samenpflangen                       | -      | 5        |
| 25 Stück 3 Thir.   |        |          |
| " Tol. aur. var., -/2 — I guß hoth                           | 8      | 8        |
| » Dovastonii, 1½—2 Fuß hoch                                  | ETE    | 0        |
| 12 Stück 2 Thir. » erecta, 4 jährige Samenpflanzen           | 2      | 6        |
| 12 Stück 2 Thir. 25 Stück                                    | 3      |          |
| » hibernica, 2 jährige Samenpflanzen                         | TETT F | 3        |
| 12 Stück 1 Thir. 50 Stück 3 Thir. 20 Mgr. 100 Stück          | 7      | _        |
| » » fol. arg. var., <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —1 Fuß hoch  | _      | 12       |
| » » fol. aur. var., 3/4—1 Fuß hoch                           | _      | 12       |
| Thuja, abendländischer, Biota, morgenländischer Lebensbaum.  |        | 12       |
| » (Biota) aurea, 1 Fuß hohe Pflanzen                         |        |          |
| * » canadensis nana  |        |          |
| 12 Stück 2 Thír.   |        |          |
| * » cristata. Neu!   | _      | 12       |
| * » dumosa, ljährige Sämlinge ober junge Beredelungen        | di     | 12       |
| 12 Stück 4 Thir.   |        | 10       |
| * » elegans. Neu!  |        |          |
|  |        | -        |
| * » gigantea   |        |          |
| * » (Biota) glauca   |        | 8        |
| 12 Stück 3 Thir. complemed selecce                           |        |          |
| * »_ Lobbii  | _      |          |
| * » macrocarpa   |        |          |
| * » (Biota) meldensis  |        |          |
| * » monstrosa. Neu!  |        |          |
| » occidentalis nana, ½ Fuß hohe Samenpflanzen                |        |          |
| 12 Stück 1 Thir. 6 Mgr. 25 Stück                             |        |          |
| * » » fol. argent. var                                       | _      | 8        |
| * » » fol. aur. var  | -      | 8        |
| * »  |        |          |
| * » Vervaeneana. Meu!  |        | 10       |

| b. Junge Coniferen.  | 7                |
|--|------------------|
|  | Re. Ngr.         |
| Thuja Wallichii, 1/2 — 3/4 Fuß hoch  | - 10             |
| * Thujopsis borealis   | -                |
| » dolabrata. Junge gutbewurzelte Stecklingspflanzen  | 1 —              |
| » sol. aur. var. Neu! Junge guthewurzelte Stecklingspflanzen,  | 197 <u>mi</u>    |
| 3—4 Zoll hoch  | - 8              |
| * Widdringtonia cupressioides  | $\frac{-0}{-10}$ |
| * juniperioides (Junip. capensis)  | <b>—</b> 10      |
| bestehen bon nicht zu umfaugreichen Giarren und Antagen nathen wir ihr   | 34               |
| inpflomangen ilamate nur de la   |                  |
| ba bie Liebbaberei gumnemt, bat mait nach einigen Sabren au ben orbi-  |                  |
| Zwei neue Varietäten   | nounn<br>ex •    |
| des morgenländischen Cebensbaume   | 3.               |
| e eriest. Laburd, fint most met inter einen Geldonelligt, hondern, und   | (Bebell)         |
|  |                  |
| STATE OF THE PARTY |                  |



Habitus von Biota recurva nana in völliger Ausbildung.

| Biota recurva nana. Neue reizende Zwergform von sehr gedrungenem                             | 2019 |
|--|------|
| Bau, deren Zweigenden sämmtlich zurückhängend sind. Wird durch                               |      |
| ihren Habitus und ihre dunklere Tracht ein passendes Gegenstilck zu                          |      |
| Biota aurea bilden. Originalpflanzen des Züchters à Stück 3                                  | -    |
| Junge Beredlungen (Jeunes greffes)   | 20   |
| Biota pygmaea. Kleinste Zwergart, ein Lebensbaum in Miniaturform.                            |      |
| Originalpflanzen 2   | -    |
| Junge Beredlungen (Jeunes greffes)   | 15   |
| Beide vertragen unsere Winter vollkommen und reihen sich den Formen                          | ber  |
| Zwergtannen und Zwergkiefern an, mit denen sie bei Anpflanzungen ein pa bes Ensemble bilden. | fen= |

# Vorzügliche Zierbäume und Ziersträucher

zum Schmuck der Gärten und Anlagen

in auserlesenen, grösstentheils starken und grossen Exemplaren.

#### a. Laubhölzer.

Besitzern von nicht zu umfangreichen Gärten und Anlagen rathen wir für ihre Anpflanzungen immer nur edlere, feinere und feltenere Gehölze zu mählen. Denn da die Liebhaberei zunimmt, hat man nach einigen Jahren an den ordinären Behölzen, die man pflanzte, keinen Gefallen mehr, man fieht auch wohl in anderen Gärten beffere und will ebenfalls folche befitzen. Nun werden die frither gepflanzten wieder aus der Anlage entfernt und durch bessere, feinere Gehölze ersetzt. Dadurch hat man nicht nur einen Geldverluft, sondern, und das ist die Hauptsache, einen Zeitverluft zu beklagen. Denn würden gleich anfangs gute Gehölze angepflanzt worden sein, so hätte der Besitzer nach dem verfloffenen Zeitraume die Freude, schöne Arten in ftarken, gut etablirten Exemplaren in seinem Garten zu besitzen, während er im entgegengesetzten Falle fich veranlaßt sieht, gewissermaßen von Neuem anzufangen. Bei Anlagen und Parks von sehr großer Ausdehnung erleidet dieser Grundsatz natürlicherweise eine Ausnahme, weil die Beschaffung der Gehölze sonst zu kostspielig werden würde. Immerhin follte aber auch hier auf einige bevorzugte, nur mit feineren und edleren Gehölzen bepflanzte Plätze Rücksicht genommen werden, damit nicht nur der Renner, wenn er solche Anlagen besucht, Befriedigung findet, sondern damit auch durch lobenswerthe Vorbilder das Streben und die Nacheiferung zu Befferem, Edlerem, auch nach dieser Seite menschlicher Thätigkeit geweckt, angeregt und aefärhert mirh

| ngr. |
|------|
| ray. |
| 10   |
| 25   |
|      |
| 12   |
| 15   |
| 12   |
| 25   |
| 20   |
| 10   |
| 8    |
| 20   |
|      |
| 20   |
| 10   |
| 10   |
| 10   |
|      |
|      |
| 10   |
| 20   |
| 20   |
| 20   |
|      |

| Principal dom St. Cathonings fol your Day hunth ( "ttaying Watter  | Rb. | Mgr. |
|--|-----|------|
| Prunus dom. St. Catherinae fol. var. Der buntblätterige Catha=     | 1   |      |
| rinenpflaumenbaum, sehr hübsch, 5—6 Fuß hoch                       | 1   | -    |
| Quercus pedunculata, Sommer=Eiche.                                 | 0   |      |
| » » elegantissime variegata, 7—8 Fuß hoch                          |     | _    |
| » sastigiata, Pyramiden-Ciche, 15—20 Fuß hohe                      |     | 10.  |
| schone Bäume   |     |      |
|  |     | 15   |
| » cupressioides, gedrungener sich bauend                           |     |      |
| als vorstehende, 3—4 Fuß hoch                                      |     | _    |
| » » filicifolia, farrublätterige Eiche, 2 Fuß hoch                 |     | 10   |
| » » pendula, hängende Sommer=Eiche. Hochstamm                      | -   | 20   |
| » sessilistora, Stein= oder Winter=Eiche.                          |     |      |
| » atropurpurea (atrosanguinea, nigra). Im Frith=                   |     |      |
| jahr sind die Blätter dieser noch seltenen Art fast                |     |      |
| schwarz, bekommen im Sommer einen violett=                         |     |      |
| grünen Schimmer und färben sich gegen den Herbst                   |     |      |
| hin dunkelpurpurroth. — Wir haben hiervon ljähr.                   |     |      |
| Samenpflanzen und niedrige Veredlungen à                           | 1   | 15   |
| » » Etwas stärkere, 1½-2 Fuß hohe Pflanzen à                       | 3   | -    |
| » » macrocarpa, die großblättrigste aller Eichen,                  |     |      |
| 2 Fuß hoch   | 2   | -    |
|  |     | 12   |
| » » pendula (Aegilops pendula), die türk. Trauer=Eiche,            |     |      |
| hochstämmig  | 1   | 15   |
| » » fol. var., die schönste buntblätterige Ciche. Selten!          |     |      |
| 4½—5 Fuß hohe Bäumchen   | 1   | 10   |
|  |     | 10   |
| » palustris und rubra, 5—7 Fuß hoch                                |     | 12   |
| » » 12—15 Fuß hoch   |     | 15   |
| Die drei letztgenannten sind amerikan. Scharlach = Eichen          | 1   | 10   |
|  |     |      |
| mit scharfgelappten glänzend grünen Blättern, welche gegen         |     |      |
| den Herbst hin ein prächtig rothes Colorit bekommen.               | 0   |      |
| » laciniata. Neu! Sehr schön                                       |     | 10   |
| » Sieboldii. Neu. Die Blätter haben eine feine krause Zahnung      |     | 10   |
|  |     | 12   |
|  | _   | 16   |
| » monophylla, 12—15 Fuß hoch. Neu! Von merkwürdiger                | •   |      |
| Blattform  | 2   | M    |
| » Pseudo-Acacia nigra nana, buschige Zwergart, sehr hübsch,        |     | 0.0  |
|  |     | 20   |
|  |     | 20   |
|  |     | 15   |
|  |     | 15   |
| » vitellina, Goldweide   |     | 5    |
| Spiraea calosa. Die Spiräen sind sämmtlich schöne Blüthensträucher |     |      |
| » calosa alba. Neu!  |     |      |
| » Douglasii  |     |      |
| » grandiflora  |     |      |
| » Nobleana. Reu!   | in  | 10   |
| » prunifol. fl. pl   | -   | 5    |
| » Thunbergii, feine, sehr zierliche Species                        | -   | 6    |
| » triumphans   |     |      |
| Ulmus americana macrophylla (gigantea). Eine der schönsten Ulmen=  |     | FL   |
| arten; die Blätter haben die Größe eines Kinderkopfes.             |     |      |
| 18—20 Fuß hohe Prachtbäume   | 2   | 17   |
| 3—5 Fuß hoch   |     |      |
|  |     |      |

# Alleebäume,

welche durchschnittlich eine Höhe von 7-12 Fuss haben und hundertweise, auch in noch grösserer Anzahl geliefert werden können.

| auch in noch grösserer Anzahl geliefert werden können.   |
|--|
| pr. 100 Stück Al. Ngr.   |
| Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie  |
| » flava, gelbblühende »  |
| » Pavia, rothblühende »  |
| Crataegus Oxyacantha fl. rubro pl., rothblühender gefüllter Weißdorn 35 —  |
| Fraxinus excelsior, gemeine Esche  |
| Gleditschia triacanthus, dreistachelige Gleditschie  |
| Juglans cineria, grave amerifanische Wallnuß   |
| Negundo acerioides, eschenblätteriger Ahorn  |
| Ornus europaea, Mannaesche   |
| Populus alba, Silberpappel   |
| » fastigiata, italienische oder Phramidenpappel  |
| Quercus pedunculata, Sommereiche   |
| » rubra und palustris, amerikanische Scharlacheichen   |
| Robinia Pseudo-Acacia, gemeine Acacie  |
| » » inermis, Kugelacacie   |
| Sorbus aucuparia, Eberesche, Vogelbeerbaum   |
| Tilia (europaea) ulmifolia, kleinblätterige Linde  |
| Vlmus effusa, gemeine Rüster, Ulme   |
| THE  |
| Think in the same that the same of the continues of the c |
| Schlingpflanzen (rankende Gewächse)  |
| Schling phanzen (rankende dewachse)  |
| zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben u. Säulen 2c.   |
| 10 ~ L 1 1 7 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   |
| Ampelopsis quinquefolia, sehr starke Pflanzen,   |
| Aristolochia Sipho, 2 = u. Zjährige Pflanzen, stark  |
| Pflanzen — 8   |
| Cerasus glauca Susquehanae, friechende Ririche, zur Bekleidung von Sangen,   |
| Steinparthien 2c   |
| Cissus heterophylla fol. var., $1\frac{1}{2}$ bis $2$ Fuß both   |
| Clematis Amalie         — 15   |
| » atropurpurea 8   |
| » azurea— 12   |
| » coerulea odorata   |
| » flammea — 5  |
| » fragrans – 5   |
| » Helene   |
| » Hendersonii  |
|  |
| » Louise   |
| » montana — 6  |
| » montana       — 6         » grandiflora       — 12   |
| » montana       — 6         » grandiflora       — 12         » Sieboldii       1 —   |
| >> montana       — 6         >> y grandiflora       — 12         >> Sieboldii       1 —         >> Sophie       — 10   |
| >> montana       — 6         >> y grandiflora       — 12         >> Sieboldii       1 —         >> Sophie       — 10         >> flore pleno       1 —  |
| >> montana       — 6         >> Sieboldii       — 12         >> Sophie       — 10         >> flore pleno       1 —   |
| >> montana       — 6         >> Sieboldii       1 —         >> Sophie       — 10         >> flore pleno       1 —         >> venosa       — 8         >> viticella venosa       1 —  |
| >> montana       — 6         >> sieboldii       — 12         >> Sophie       — 10         >> flore pleno       1 —         >> venosa       — 8   |

| Hedera Helix, Epheu.   | Rh. Rgn:    |
|--|-------------|
| » » digitata, handförmiger   |             |
| » of ol. argent. var., weißgefleckter  | - 15        |
| » hibernica, irischer  | <b>— 10</b> |
| » sol. aureo var., irischer goldgesleckter   | - 20        |
| Lonicera caprifolium fol. var  | - 10        |
| » semperflorens  | <b>—</b> 5  |
| » » » flava  | - 8         |
| Luzuriaga radicans. Immergrune klimmende Pflanzen von Chili, zur Bekleidung            |             |
| von Steinparthien. Neu   | <b>— 20</b> |
| Menispermum virginicum, virginischer Mondsame, stark                                   | - 8         |
| Periploca graeca, griechische Schlinge   | <b>— 15</b> |
| Rosa bifera l'Elégante, rankende Remontantrose   | <b>— 15</b> |
| Rubus bellidiflorus fl. pl., gefüllte, tausendschönblüthige Brombeere                  | <b>— 15</b> |
| » fruticosus fl. albo pl., strauchartige, weißgefüllte                                 | <b>— 10</b> |
| » laciniatus   | -25         |
| » tomentosus, filzige  | <b>—</b> 5  |
| Solanum Dulcamara  | - 5         |
| » » fol. var   | <b>— 10</b> |
| Vitis Labrusca Isabella, Isabellwein mit schönen großen, unterhalb weißlichen Blättern | - 20        |
|  |             |

# b. Coniferen (Nadelhölzer, Zapfenbäume).

### Bäume und Sträucher

#### zu immergrün bleibenden Gruppen.

Nachdem die Coniferen in den letzten Jahren auch bei uns in fast allen großen Gartenanlagen und Parks angepflanzt worden sind und man mit Bersgnügen bemerkt hat, welche Zierde sie für landschaftliche Zwecke bilden, sowohl durch die Mannichfaltigkeit ihrer Tracht, ihrer Formen und ihres Buchses, als auch durch ihren theils edlen majestätischen, theils elegant anmuthigen Habitus und die Symetrie ihres Baues: seitdem ist diese ausgezeichnete Pflanzensamilie von Jahr zu Jahr beliebter geworden und jeder Gartenbesitzer wünscht wenigsstens einige nobele und ausgewählte Arten auf seinem Lieblingsrasenplatze zu erblicken.

Das nachstehende Verzeichniß bietet eine große Auswahl ausgesuchter, größtenstheils starker Exemplare in den schönsten, zum Theil noch seltenen Arten dar, welche gleich den vorstehenden Laubhölzern und den immergrünen Pflanzen anderer Gattungen bestimmt sind bei Aupflanzungen einen unmit telbaren Effekt hervorzubringen.

Die Coniferen sind zum Theil im freien Lande, zum Theil in Körben und Töpfen cultivirt. Letztere können fast zu jeder Jahreszeit versendet werden; jedoch sind wir wegen Erleichterung der Frachtspesen gern bereit, diese da, wo es gewünscht wird, auch ohne die Gefäße zu expediren.

+ bezeichnet Arten, welche bei ftrenger Rälte einer Bedeckung bedürfen.

| Abies, | Weiß= oder Gilbertanne, Edeltanne.                         | R. 90gr. |
|--------|--|----------|
| ))     | cilicica, taurische Weißtanne, 11/2 Fuß hohe Pflanzen      | 1 —      |
|        | nobilis amerikanische Ebeltanne. Gins der schönsten Nadel= |          |
|        | hölzer der Welt. Nadeln blaugrün, 2-21/2 Fuß hohe          |          |
|        | Prachteremplare  |          |
| ))     | » 1½-2 Fuß hohe Prachteremplare                            |          |
| )) ]   | » 1—11/4 » » Pflanzen 8 à                                  |          |

| Abies Nordmanniana, fautafische Ebeltanne, regelmäßige, schön ge=  | Rb. Nyr.    |
|--|-------------|
| baute Exemplare, 3 Fuß hoch und eben so breit.   | 25          |
| » » 1 Fuß hoch und ebenso breit  |             |
| o) » pyramidalis, Weiß= oder Edeltanne von regelmäßig pyrami=  |             |
| dalem Wuchs. Neu! 3/4 Fuß hohe Pflanzen mit breiter Basis  | 2 -         |
| " Pinsapo (Picea), die spanische Tanne. Schöne breite 4-5 Fuß  | Lonicer     |
| hohe Exemplare   | 16 —        |
| » » 2-2½ Fuß hohe Pflanzen   | 8 —         |
| » 6 Jahre alt, mehrmals verpflanzt   | 1 10        |
| † Araucaria imbricata, Schmucktanne von Chili, schöne breite 3-31/2  | под .       |
| Fuß hohe Exemplare 8 à   | 10 —        |
| $1\frac{1}{2}-2$ Fuß hoch  |             |
| 3/4 $-1$ » • » • » • • • • • • • • • • • • • •   | d Isson     |
| Biota orientalis, morgenländischer Lebensbaum. 3½-4 Fuß hohe   | andukt.     |
| Pflanzen   | - 6         |
| 12 Stild 2 Thir.   |             |
| » » fol. argent. var. Der morgenländische Lebensbaum mit sil=  |             |
| berfarbener Panachirung. 3/4—1 Fußhohe Pflanzen  |             |
| = 1/2 = Out 4/40 p   miletin   | J stilly    |
| of ol. aur. var. Derselbe mit goldgelben Streifen und Blättchen. 1½ Fuß hohe Pflanzen  | 1 —         |
|  | 1           |
| † » aurea, ausgezeichnete, goldig schimmernde und symetrisch sich bauende schöne Species; 2 Fuß hohe, schöne buschige Pflanzen | 3 —         |
| » » große breite Prachteremplare von 3½ Fuß Höhe und   |             |
| 3½ Fuß Durchmesser   | 25 —        |
| » compacta (vera). Aeußerst gedrungen und regelmäßig sich  |             |
| bauende, schöne Art: pollia hart. 3-31/2 Fuß hohe  |             |
|  | 4 —         |
| » » Prachtpflanzen   | 3 —         |
| » elegans (B. japonica). Zwergart von gedrungenem konischen  |             |
|  | <b>—</b> 25 |
| » ericoides, sehr nette, feine und dichte Zwergart, durch Zufall   | वयाकी है।   |
| unter Sämlingen der B. orientalis gefunden. 3/4—1 1/2 Fuß  | id dan      |
| hohe Pflanzen  | <b>—</b> 25 |
| + » glauca, ausgezeichnet durch ihr blaugrünes Colorit, muß diese  | 9 8 11911   |
| porzügliche Species, jedoch während des Winters leicht be=   | -           |
| deckt werden. 1—1½ Fuß hohe Pflanzen   | JA1779      |
| » 2—3 Fuß hoch   | 01 —        |
| » Meldensis, buschiger Strauch von unregelmäßiger Form; soll eine  | 20          |
| Spielart zwischen Thuja und Ceder sein. 1—2 Fuß hohe Pflanzen pendula (Thuja filiformis), seine langen, dünnen und hängen den  | 20          |
| Zweigen geben ihm ein eigenthitmliches Aussehen. 2—3 Fuß hoch  | 20          |
| » Wallichii. Aehnlich der B. compacta, noch feiner gegliedert, aber  | de l'ét     |
| nicht so ganz gedrungen und dunkler von Färbung (Himalaya).  |             |
| 1 Fuß hohe Pflanzen  | - 20        |
| 1½-2 Fuß hohe Pflanzen   |             |
| + Cedrus atlantica, 2 Fuß hoch   |             |
| + » Deodara. Die Ceder vom Himalana. Von den Hindus ihrer  |             |
| überraschenden Schönheit wegen Devadara, d. i. der Baum  |             |
| Gottes genannt. Ausgezeichnet schöne Exemplare von 5 Fuß   |             |
| Höhe und 3 Fuß Durchmesser   | 3 —         |
| 3-3½ Fuß hohe buschige Pflanzen  | 1 15        |
| † » Libani, Ceder vom Libanon, 6 Fuß hohe schöne Phramiden   | 6 —         |
| » » 3—4 Fuß hoch   | 1 15        |
| Chamaecyparis sphaeroidea, (Cupr. thujoides atrovirens over glauca).   | 0           |
| Blaugrün. 4—5 Fuß hoch   | 2 —         |



011

Habitus von Cedrus Deodara.

| and manifest the court of courts bootain. Also market oxo              |             |
|--|-------------|
| ben Zweigen, gleich einer ftalienischen Pappel. 2-21/2 Fuß             | Rb. Rgr.    |
| Chamaecyparis sphaeroidea, fol. aur. var. Lebhaft goldgelb panachirte  |             |
| Species. Sehr schön! 2-2½ F. hoch                                      | 3 —         |
| † Cupressus funebris. China. Hält nur in sehr geschützten Lagen unter  |             |
| Bedeckung bei uns im Freien aus, ist aber seines höchst deko=          |             |
| rativen Habitus wegen für den Garten sehr empfehlenswerth.             |             |
| 2—3 Fuß hohe Pflanzen  | - 20        |
| 4—5 Fuß hohe, sehr schöne Pflanzen                                     | 2 —         |
| Prachteremplare, dicht und breit, Zweige ein wenig hängend             | ii.         |
| 7—8 Fuß hoch   | 12 -        |
| » Lawsonii, die schönste Cypresse für das freie Land. 1—11/2 F. h.     | 1           |
| † Cryptomeria japonica, durch seinen pyramidalen schlanken Wuchs, sein |             |
| lichtgriines Colorit, und seine elegant herabhängenden                 |             |
| Zweige eine der schönsten Coniferen, die von Japan ein-                |             |
|  | " T.        |
| geführt wurden. Hält in geschützten Lagen unter Be-                    | 15          |
| deckung bei uns im Freien aus. 2 Fuß hohe Pflanzen                     |             |
| Prachteremplare von 11—12 Fuß Höhe 8 à                                 | 10 —        |
| von 18 Fuß Höhe, unvergleichlich schöne                                | Relia       |
| Bäume  | 20 —        |
| † » jap. nana, Zwergart vorstehender Species, 1—1½ Fuß                 |             |
| hohe Pflanzen  | 2 —         |
| Juniperus, Wachholder.   |             |
| » echinoformis, kugel-stachelsörmiger Wachholder. 2½—3 Fuß h.          |             |
| » ericoides, $1-1\frac{1}{2}$ Fuß hoch                                 | <b>—</b> 20 |
| » excelsa, baut sich phramidal, Belaubung graugrün, 2—3 Fuß h.         |             |
| " magrans, mit weigeungeenn, wenn man die Sweige teibt                 |             |
| » hibernica. Der irische Pyramiden = Wachholder.                       |             |
| 1-1½ Fuß hohe Pflanzen   | -12         |
| $2-2\frac{1}{2}$ » »   | -25         |
|  |             |

| Transcript hills and a second of the second | Rb.  | Ngr.     |
|---|------|----------|
| Juniperus hibernica compressa, Zwergart, noch gedrungener und feiner als vorstehender, Zjähr. Pflanzen  |      | 95       |
| » oblonga pendula. Durch seine langen hängenden Zweige sehr   |      | 20       |
| dekorative Art. Vom südwestlichen Rußland. 2-3 Fuß boch   |      | 25       |
| » Phoenicea. Effectvoll und sehr empfehlenswerth zur Bepflan=   |      |          |
| zung der Teichränder und Ufer von Gewässern in Parks 2c.,   |      |          |
| da seine hängenden Zweige ihm den Anblick eines Trauer=   |      |          |
| baumes geben. 1—2 Fuß hoch  |      |          |
| 2½—3 » " schöne Pflanzen  |      | _        |
| » prostrata. (J. decumbens, procumbens). Der friechende   | 4    |          |
| Wachholder, passend zur Bepflanzung von Steinparthien.  |      |          |
| Starke Pflanzen   | _    | 25       |
| » Sabina, schöne 5—6 Fuß hohe Pflanzen  |      | 10       |
| » » fol. var., 3 Fuß hoch   | 1    |          |
| » tamariscifolia. (J. sabinioides, J. thurifera), 2½—3 Fuß  | 1    | 15       |
| hohe, buschige Pflanzen   | 1000 |          |
| » virginiana, rothe Ceder, 2-3 Fuß hoch   |      | 10       |
| Larix Kaempferii. (Ab. Kaempferii Fort.) Die Goldfichte der Chi=  |      |          |
| nesen. $1\frac{1}{2}-2$ Fuß hoch  | 10   | _        |
| Picea, Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.   |      |          |
| » exc. elegantissime varieg. Neue silberweiß schimmernde Art.   |      |          |
| 2—3 Fuß hoch und buschig. Sehr schön!   | 2    | _        |
| » exc. inversa. Neu! Zweige ganz zurückliegend. 11/4-11/2 Fuß hoch  |      | _        |
| » exc. pyramidalis. Fichte mit von unten an aufrechtwachsen=  |      |          |
| den Zweigen, gleich einer italienischen Pappel. 2-21/2 Fuß  |      |          |
| hohe Pflanzen   | 3    | 10       |
| » Menziesii, ausgezeichnete Species von Nordamerika, 5—6 Fuß  |      |          |
| hoch, dunkelblaugrün  |      | 15       |
| » Morinda (Abies Khutrow), sangnadelig, fein; 2—3 Fuß hoch  | 1    |          |
| » nigra, feinnadelige, schwarzblaue Fichte vom westlichen Nord=   | 9    |          |
| orientalis, 3 Fuß hoch und eben so breit  |      | <u>-</u> |
| Pinus Cembra, Alpenkiefer, 4—5 Fuß hohe buschige Pflanzen   |      | _        |
|   | *    |          |
| » excelsa, hängende Kiefer vom Himalaya, 6 Fuß hohe Prachteremplare, von unten an bezweigt  | 4    | 9        |
| † » Jeffreyi, Specis von Mord-Californien. 1½ Fuß hoch  |      | 10       |
| + » insignis. Nabeln dicht, lang, von frischem Grün; eine der schönsten   |      |          |
| Species von Californien. 11/2-2 Fuß hohe Pflanzen   | _    | 20       |
| † » Sabiniana. Hält in Belgien und England ohne alle Bedeckung aus.   |      |          |
| 1/2-2 Fuß hohe Pflanzen   | 1    | 10       |
| Retinispora ericoides. Zierliche pyramidale Conifere von Japan, keine   |      |          |
| bedeutende Höhe erreichend, von schöner hellgrüner Fär=   |      |          |
| bung. Verträgt unsere Winter, in welchen sie ein braun=   |      |          |
| roth-violettes Colorirt anninmt, vollkommen. 1½—2 Fuß   |      | 20       |
| hohe Pflanzen   | 0    | 40       |
| graugrüner Färbung und von mehr kugeliger Form.   |      |          |
| 3/4—1 Fuß hohe Pflanzen   |      | 10       |
| Salisburia adiantifolia (Gingko biloba), japanischer Rußbaum,   |      |          |
| 5 - 6 Fuß hoch  |      |          |
| » » fol. var. ½-1 Fuß hoch  |      |          |

| Rb. Ng  | n: |
|---|----|
| Tsuga (Abies) canadensis, Hemlockstanne, Zweige hängend, 6-7 Fuß  |    |
| hoch. In Körben 1 1   | 5  |
| † Wellingtonia gigantea. Die californische Riesentanne. Von diesem  |    |
| prachtvollen Baume, dessen Schönheit und dekorativer Werth häufig   |    |
| genug besprochen worden ist, haben wir hübsche Vorräthe zu den  |    |
| nachstehenden Höhen und Preisen. Wir liefern davon nur Pflanzen,  |    |
| welche aus Samen gezogen sind, weil die aus Stecklingen gezogenen   |    |
| niemals den schönen Wuchs mit breiter Basis annehmen, als die   |    |
| Samenpflanzen. Der Baum verträgt unsere Winter vollkommen und   |    |
| nur bei sehr strenger Kälte umhüllen wir solche Pflanzen, welche der  |    |
| Zugluft stark exponirt sind, vorsichtshalber leicht mit Tannenzweigen.  |    |
| Wir liefern — Pflanzen von <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —1 Fuß Höhe  |    |
| » » $1\frac{1}{2}$ —2 » »   |    |
| » » 2½-3 » und fast ebenso breit im Durchmesser 4 –   |    |
| $3\frac{1}{2}-4$ » » » » » » » 7 –  |    |
| » » 5 » Höhe und 3½ Fuß Durchmesser 10 –  |    |
| » » 6 » » » 5 » » 15 –  |    |
| Dreijährige Sämlinge 21/2-3 Zoll hoch, fiehe Rubrit, junge Coniferen".  |    |
| tim mindered by other and the second of the |    |

# Zwergtannen und Zwergkiefern.

Abies, Picea. Pinus.

Da diese reizenden Zwergsormen gewissermaßen eine besondere Abtheilung der Nadelhölzer bilden, so haben wir diejenigen, welche wir abgeben können, in nachfolgender Liste aufgestellt. Sie erlangen eine nur sehr geringe Höhe und zeichnen sich durch äußerst gedrungenen, eigenthümlichen Habitus, zierliche Nadeln, verschiedenartige Färbung und durch theils kugelsörmige, theils kurze phramidale Form vor allen anderen Gehölzen aus. Wegen ihrer Miniatursormen eignen sie sich ganz besonders sür kleine Gärten, aber auch als Vorpslanzen bei großen Anlagen, wo sie, namentlich mit phramidalen Coniseren von nicht zu hohem Wuchse, wie z. B. mit Juniperus hibernica und Taxus hibernica, sowie den zwergartigen Lebensbäumen 2c., vermischt, einen reizenden Effect hervorbringen. Selbstverständlich wachsen dieselben sehr langsam, weshalb Pflanzen von einem Fuß Höhe und Breite schon als starke Eremplare zu betrachten sind, und saste diese Zwergsormen mit einer Höhe und einem Durchmesser von 3—4 Fuß ihr höchstes Lebensziel erreicht haben.

| ihr höchstes Lebensziel erreicht haben.   |          |
|---|----------|
| Grand and Committee of the Committee of | Rb. Ngr: |
| Abies pect. Hudsonica. Species mit furzen, breiten, dunkelgrimen  |          |
| Nadeln, die eine Höhe von 3-4 Fuß erreicht. 1 Fuß hohe und  |          |
| 11/4-11/2 Fuß breite schöne Pflanzen  | 3 -      |
| Picea exc. Clanbrasiliana, Zwergart mit kurzen Radeln, welche einen   |          |
|   |          |
| kleinen, runden compacten Strauch bildet und ungefähr   |          |
| 4 Fuß hoch wird.  | N. T.    |
| Pflanzen von 3/4 Fuß Höhe und fast ebenso breit   | -25      |
| » » 1 » » » » » »   | 1 10     |
| » » 1½-2 Fuß Höhe und 1 Fuß Breite  | 5 —      |
| » » nana. Diese Form hat hellgrüne und ein wenig längere  | 16.000   |
| Nadeln, als die vorstehende, baut sich kugelrund und er=  |          |
| reicht einen Durchmesser von 4—5 Fuß.   |          |
|   | 9        |
| Pflanzen von ca. 3/4 Fuß Höhe und gleichem Durchmesser  | 2 —      |
| » » 1½-2 » » schöne Exemplare   | 6 —      |
| » mehr als 2 Fuß Höhe und ziemlich so viel  |          |
| Breite, Prachteremplare   | 10 —     |

| 1 | Aucuba japonica, gelb gefleckt, ½—1 Fuß hoch                           | RG. | Ngr. |
|---|--|-----|------|
| P | Berberis atropurpurea, in schönen 1—1½ Fuß hohen Pflanzen              |     | 10.  |
| D | Dorwinii 1 Gun had   |     | 15   |
| - | » Darwinii, 1 Fuß hoch   | _   | 10   |
| R | duxus arborescens sempervirens, baumartiger Buchsbaum. 21/2 Fuß        |     |      |
|   | hoch und ebenso breit  | 3   | -    |
|   | » 4½ Fuß hoch und 3 Fuß breit  | 4   | _    |
|   | » fol. var., goldgelb gefleckt, sehr schön, 1—1½ Fuß hoch              |     | 15   |
| + | Ilex, Stecheiche, Hülse.   |     |      |
|   | » bromeliaefolia, laurifolia, ferox und andere grine Gorten.           |     |      |
|   | Schöne Exemplare von 6—7 Fuß Höhe. In Körben                           | 2   | 10   |
|   | » foliis variegatis, buntblätterige, in verschiedenen Gorten, wie      |     | 10   |
|   | aquifolium, fol. aur. marg., ferox fol. lutea marg., laurifolia        |     |      |
|   | fol. var. etc., in schönen gesunden, 4—5 Fuß hohen Bäumchen            |     |      |
|   |  | 0   |      |
|   | In Körben à  |     |      |
|   | 6 Sorten nach unserer Auswah   | 1 9 |      |
|   | Diese schönen Schmuckgehölze verdienen in jedem                        |     |      |
|   | gut gehaltenen Garten Aufnahme.  |     |      |
| + | Kalmia latifolia. Starke, 2—3 Fuß hohe, blühbare Pflanzen              | 1   | 10   |
|   | tild stild   |     |      |
|   | » » Extra=Auswahl 12 Stück 12 Thlr.                                    |     |      |
|   | Eine der schönsten Halbsträucher zu perennirenden Gruppen für das      |     |      |
|   | freie Land, sowohl durch seine herrliche Belaubung, wie auch durch die |     |      |
|   | in and land and land describe commental age and antal at               |     |      |

Fille seiner rosenrothen Blithendolden.

|  | Rla. 9 | nor |
|--|--------|-----|
| † Mahonia Bealli, japonica und intermedia, die großblätterigen | O dy.  | J'. |
|  |        |     |
| japanischen Species; 1½—2 Fuß hoch und stark 2 à               | 9      |     |
| Prunus Lauro-Cerasus. 1½—2½ Fuß hoch                           | _      | 10  |
| † » Lusitanica. Portugisischer Lorbeerbaum. 4—5 Fuß hohe und   |        |     |
| 2 Fuß breite Exemplare von phramidalem Wuchs                   | 5      | -   |
|  |        |     |
|  |        |     |

# Obst-Sorten.

## I. Aepfel.

Neue Apfelsorte.

Garibaldi (Fontaine de Ghelin). Eine zur Abtheilung " Calville" gehörige neue Sorte, von dem ausgezeichneten Obstzüchter Fontaine de Ghelin, ben man schon die vorzüglichen Birnensorten Beurre de Ghelin und General Tottleben verdankt, aus einem 1842er Sämling, welcher 1860 zuerst getragen hat, gewonnen. Die Frucht ift groß, rund, 5-6kantig und hat eine schöne gelbe Schale mit einzelnen braunen Flecken. Das Fleisch ift weißlich, saftig, sehr suß von Geschmad und von angenehmem Geruch. Er reift Mitte September und hält sich bis Ende April.

Junge niedrige Veredelungen...... à — 20 Originalpflanzen des Züchters ...... 3 —

#### Aeltere Aepfelsorten

in vorzüglichen Gorten und auf Wildlingen veredelt. a. 4-5 Fuß hohe Bäumchen zu Spalier und Pyramide zu verwenden, pro Stück 20 Ngr.

Boston Rousset. Engl. Winter Goldpearmain. Gravensteiner, gelber. Gravensteiner, rother.

Reinette d'Orleans. Sperberapfel, früher. b. Junge Veredelungen 1/2—1 Fuß hoch, pro Stück 71/2 Ngr.

Nonnenapfel.

Reinette de Breda.

Barceloner Pearmain. Gravensteiner, rother. Kaiser Alexander.

Reinette de Cluny. Blanc précoce. Reinette de Portugal. Winter-Borsdorfer.

### Zwergäpfel,

(sogenannte Obst = Orangerie), nur 2-4 Fuß boch, aber stark und tragbar, und auf Johannisstämme veredelt; in folgenden Sorten:

Astrachan, red. Astrachan, white. Beachamwell. Calville blanc. Calville rouge d'automne. Calville rouge d'hiver. Carthäuser-Reinette. Citronen-Reinette. Danziger Kantapfel. Dominica. Edelborsdorfer.

Kronen-Reinette.

Marmorirter Sommer-Pepin. Old Nonpareille. Polnischer Zuckerapfel. Reinette Baumann. Rosmarin blanc. Rosa. Scarlet Nonpareil. Saint Louis. Transparent.

Tyroler Rosenapfel. Walliser Limonen-Reinette.

Fille feiner rosenross

pro Stild 25 Ngr.

### II. Birnen.

#### Neue Birnen-Sorte.

souvenir Favre. Diese excellente Birne wurde von Herrn Favre, Vice-Präsident der Agri- und Horticulturgesellschaft zu Chalons s/S., durch Befruchtung der Beurré d'Ardenpont aus Samen gewonnen und ist von dem französischen pomologischen Congreß einstimmig als eine Frucht erster Classe, wie folgt, bezeichnet worden:

Souvenir Favre, sehr fruchtbar, kräftig, mittelgroß, sein, schmelzend, sehr gut, October und November.

Diese Birne, welche seit mehreren Jahren verschiedenen Gartenbaugesellsschaften zur Untersuchung ihres Werthes eingesendet wurde, ist von allen als eins der besten Producte ihrer Gattung bezeichnet, und auf folgenden fünf Ausstellungen prämitrt worden:

In Dijon, Paris, Montpellier, Rouen, silberne Medaille erster Classe; Namur (Belgien), große Bundes-Medaille. (Grande Medaille fédérative.)

Wir liefern hiervon sehr starke, 6 Fuß hohe Originalpflanzen in Pyramiden= form des Züchters das Stück zu 3 Thlr.

#### a. Neuere Birnen-Sorten.

Nachstehende 4 Birnensorten, deren Beschreibung wir in unserem vorjähr. Frühjahrscatalog (Nr. 20) geliesert haben, verdienen, ihres exquisiten Geschmackes und ihrer guten Conservirung halber, die weiteste Verbreitung. Es sind sämmtslich Herbst – oder Winter-Birnen.

| Bézi-Mai (de Jonghe). Hält sich bis Ende Miai. ljährige Veredelungen, | Fil. Ngr.   |
|---|-------------|
| $\frac{1}{2}-1$ Fuß hoch  | -25         |
| Aeltere Pflanzen von 3-4 Fuß Höhe, zu Spalier oder Phramide.          | 3 —         |
| Bergamotte de Tournay, (Dumortier), starke, 3-4 Fuß hohe Pflanzen     |             |
| zu Spalier oder Phramide  | 1 15        |
| Beurré de Ghelin* (Fontaine de Ghelin), niedrige Beredesungen, 1/2 —  |             |
| 1 Fuß hoch  | -25         |
| 3—4 Fuß hoch  | 2 —         |
| Général Totleben (Fontaine de Ghelin), niedrige Beredesungen, 1/2-    |             |
| 1 Fuß hoch  | <b>—</b> 15 |
| 3—4 Fuß hohe Pflanzen   | 1 15        |

### b. Aeltere Birnen-Sorten

in nachstehenden vorzüglichen Gorten.

a. 3—5 Fuß hohe kräftige Bäumchen, zu Phramide oder Spalier verwendbar, pro Stück 20 Ngr.

Bergamotte d'Esperen.
Beurré blanc.
Beurré d'Amanlis.
Beurré d'Hardenpont.
Beurré gris.
Knight's Monarch.
Louise bonne d'Avranches.

Nouveau Poiteau.
Seigneur d'Esperen.
Soldat Laboureur.
Suzette de Bavay.
Triomphe de Bavay.
Triomphe de Jodoigne.

dentification acceptings to the property

b. Junge Veredelungen, ½—1 Fuß hoch pro Stück 7½ Ngr. Beurré d'Amanlis. Napoleons Butterbirne.

<sup>\*</sup> War kürzlich in der Illustration horticole abgebildet.

## Zwei Mal gepfropfte Hochstämme\*

von Aepfel- und Birnenbäumen in folgenden Sorten:

Aepfel: Blanc précoce. Calville blanc. Glasapfel, sibirischer. Gravensteiner, rother. Birnen: Beurré blanc. Beurré gris. Napoleons Butterbirne. Royal d'hiver. Saint Germain.

Preise: Hochstämmige starke (2mal gepfropfte) Aepfelbäume, das Stück 2 Thir. » » » Birnenbäume, » » 3 Thir.

### Apricosen und Pfirsiche in formirten Spalieren (Espaliers).

Wir liefern hiervon nachstehende ausgezeichnete und unserm Klima angemeffenen Sorten zu den am Fuße beigefügten Preisen:

Apricosen: De Nancy, August; Royal, August.

Pfirsiche: Alexina, Septbr.; Belle Beauce, Septbr.; Belle de Malte, Septbr. Grosse Mignonne, Septbr.; Madeleine blanche, August; Madeleine rouge de Courson, Septbr.; Pourpré hâtive, August; Vineuse de Fromentin, Octbr. Formirte Espaliers, starke tragbare à 2 Thir.

» kleine..... à 1 Thir.

#### Hohe Spalierbäume von 5 — 6 Fuss Stammhöhe und einem fächerförmigen Kronendurchmesser von 10-12 Fuss.

von ist unser Vorrath jedoch nicht Schöne Form, die jedoch sehr

selten ift, da das Erziehen solcher Bäume dem Cultivateur viel Mühe verursacht, große Ausdauer erfordert und Jahre lange Geduld in Anspruch nimmt. Man benutt bie hohen Spa= lierbäume zum Anpflanzen an Häufern und zwischen Thüren, über benen sich dann die formirten Bäume weiter entwickeln. Wie mancher Gartenbesitzer hat an seinem Hause einen Raum, an welchem er einen oder mehrere dieser kunstvoll gezogenen Bäume zum Nuten und zur Zierde

anbringen könnte u. es auch wol wünschte, wenn er deren nur habhaft zu werden vermöchte \*\*. Hier= sehr bedeutend, wir sind aber jett in ber Lage, folgende Sorten in ftarken, schön fächerförmig gezogenen und tragbaren Bäumen, von 5-6 Fuß Stammbobe, zu den beigesetzten Breifen liefern zu können.

Apricosen, Orange, grosse. Pfirsiche, Double Montagne. Das Stück 3 Thir. 10 Mgr.

Maikirsche. Blaue Eierpflaume Das Stück 2 Thir. 10 Mgr.

Maulbeerbäume, schwarze. Die saftigen, delika= ten Friichte die= fes Baumes erlangen in uns ferm Klima eine

6 Fuß hohe Spalierbäume völlige Reife nur am Spalier. Nur wenige abgebbar. mit einem fächerförmigen Kronendurchmesser von 6-7 Fuß, das Stück 7 Thir.

Spalierbäume angepflanzt werden.

<sup>\*</sup> Ueber den Werth dieser Veredlungsmethode haben wir uns in unserem vorjähr. Frühjahrscatalog (Nr. 20) ausgesprochen. \*\* An hohe Mauern gepflanzt, können ausserdem auf beiden Seiten noch gewöhnliche niedrige

# Auswahl vorzüglicher Weinreben-Sorten.

|     | Die   | mit eine | m *   | bezeichn | eten fir | id aus   | gezeichn | ete Taf | eltrau | ben = S | orten | , die |
|-----|-------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-------|-------|
| in  |       | m Klima  |       |          |          |          |          |         |        |         |       |       |
| fid | er zu | sein, am | beste | n unter  | Glas     | cultivin | ct.      | BLL-EIN |        | VI CO   | 0 91  | ·     |

Diese Reben werden in jungen, verpflanzten, stark bewurzelten Exemplaren versendet und sind sämmtlich in Tövsen cultivirt.

| respenses and pine panimitally in replen entities.   | Ril. | non |
|--|------|-----|
| * Bowood Muscat, Beeren und Trauben weit größer als der gewöhn-<br>liche Muskateller; siiß, stark duftend und von Farbe gelblich weiß  |      | _   |
| Burgunder, früher schwarzer, auch in ungünstigen Jahren reisend;<br>gute Tafelsorte  |      | 6   |
| * Frontignan white, (Rivers), sehr gute Sorte; groß, rund und wohl=  |      |     |
| schmeckend   | 1    | 15  |
| Früher Leipziger, Beeren und Traube mittelgroß, weiß; reift Anfang   |      |     |
| September  | -    | 5   |
| Gewürz-Traminer, sehr süß und gewürzig, eine der edelsten Weinsorten   | -    | 6   |
| Joannene charnu (Comte Odaert), eine der frühesten weißen Gorten mit   |      |     |
| großen Trauben; Beeren groß und oval; Ende August reifend  |      | 15  |
| * Jostings St. Alban, vorzügliche Muskattraube, in England fehr geschätt   |      |     |
| Madeleine royale, Beeren sehr groß, Traube groß und locker, gelb;  |      |     |
| Mitte August reifend   | 300  | 10  |
| * Muscadine royal, Beeren groß und ambrafarben   |      |     |
| * Muscat Hamburgh (Snow), ausgezeichnete Traube, von belikatem   |      |     |
| Mustatellergeschmack und Wohlgeruch und höchst zartem Fleisch; Beeren  |      |     |
| und Trauben sehr groß und schwarzblau  | 1    | 100 |
| Muscat précoce de Saumur (Courtille), Traube erster Qualit., im August   |      |     |
| reifend; Beeren weiß, mittelgroß, Trauben lang   | HIT  | 15  |
| Précoce d'Hongrie, Beeren flein, schwarzblau, Trauben mittelgroß,  |      |     |
| fruchtbar, im August reifend   | -    | 20  |
| Précoce de Leipzig, Beeren weiß, mittelgroß; Anfang September  | -    | 5   |
| Riesling, weisser, aus dem Rheingau, befannte vorzitgliche Gorte   |      | . 5 |
| St. Daribert, Beeren und Trauben groß, blau, frühreifend und im  |      |     |
| schlechtesten Boden gedeihend  | 1    | 10  |
| * Sweet Water white, weiße und großbeerige, in England sehr ge-  |      |     |
| schätzte Tafelsorte  |      |     |
| Vert de Madeire, grünlich weiße und große Traube erster Qualität, sehr   |      |     |
| süß, mittelgroß; Anfang October reifend  | 311  | 15  |
| the state of the s |      |     |

### Johannisbeeren

in guten Sorten.

| Gloire des Sablons, weiß, roth panachirt | 11gr. |
|--|-------|
| Imperial rouge                           | 5     |
| Kirsch-Johannisbeere                     |       |
| Roem van Haarlem, roth, sehr große       |       |

### Neue remontirende Erdbeersorte

(Fraisier bifère).

Duchesse de Brabant. (Dall.) Mehrmals tragende Sorte von großer Frucht und gutem Geschmack. Bringt im Herbst noch schöne und wohlschmeckende Früchte im Ueberssuß. — 10

| Ferner sind zu empsehlen:  Eclipse (Reeve), Frucht von Ananasgeschmack. — 5 La Constante (de Jonghe), ganz vorzügliche, sehr zu empsehlende Sorte — 3  12 Stück 1 Thir.  Gloire de Saint-Denis-Laval (Lafont.), neuere Monats-Erdbeere von gewilrzigem Geschmack. — 2  12 Stück 20 Ngr.  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Einige Stauden   | und Zwiebeln.   |  |  |  |
| Amphicome Emodi (Lindl.) — 15 Asclepias incarnata 12 Stüd 1 —  » tuberosa 12 » 1 15 (Beibe im Sommer u. Herbst schön: blühende Gruppenpstanzen.)  Campanula speciosa 5 Delphinium, vide unter Specialitäten. Dictamnus giganteus 12 Dyclitra spectabilis (Dycentra) 3 Epimedium violaceum 5 Funkea Sieboldeana 5 Gaillardia grandistora 3 Gentiana acaulis 5 Geum arboreum 6 b Gunnera scabra 8 Helianthemum apenninum 3 Haemerocallis Kwanso st.pl. Neu! 1 — Hypericum calycinum. Schön zu perennirenden Ginfassungen 3  12 Stüd 1 —  Iris germanica in solgenden Sorten: Azurea, Clara, Gazelle, Ignatius. Kaempferii, Madame Chereau, Malwina, Proserpina, Psyche, Rollandiana, Soliman, Tricolor, Vitellina a 3  12 Stüd 1 —  Lilium Brownii 15  » candidum flore pleno 15 | » longiflorum ————————————————————————————————————  |  |  |  |
| Selinum de   |   |  |  |  |
| (Schrad. et Wendl.) (Melanoselinum dec<br>das Kalthaus und freie Land, von der<br>oder vielmehr eines Baumfarrn. Effects<br>welches eine Stammhöhe von 3 Fuß, n<br>Fuß breiten Blättern erreicht. Starke   | Tracht einer zierlichen Palme, volles Gewächs für Rasenplätze, 1it 3—4 Fuß langen und 2—3 |  |  |  |

# Buntblätterige Pflanzen.

Die mit einem b bezeichneten Pflanzen müssen im Winter bedeckt werden; diejenigen aber, denen ein  $\dagger$  vorsteht, sind Kalthauspflanzen, welche nur während der Sommermonate ausgepflanzt werden dürsen\*.

| Sämmtlich in Töpfen cultivirt.   |
|--|
| Acorus japonicus fol. var  |
| Aegopodium podagraria fol. var4  |
| † Agapanthus umbellata fol. var  |
| † Agathea coelestis fol. var 5   |
| Ajuga reptans fol. var   |
| Althaea frutescens fol. aur. var. Neu!                                 |
| † Amaranthus tricolor (Amaranthisia)                                   |
| Amygdalus com. fol. val., 4—5 Fuß hoch                                 |
| † Andromeda pulverulenta 6   |
| b Arabis albida fol. var 4   |
| b » lucida fol. var  |
| † Aralia Sieboldii fol. albo marg. Neu!                                |
| Artemisia vulgaris fol. var  |
| † Arundo Donax versicolor 20   |
| Astelia Banksii rubro-venia — 6  |
| Ballota nigra pendula — 3  |
| † Bambusa Fortunei fol. niveo-vittatis. Reizende Zwergform 3 15        |
| Bellis aucubaefolia — 3  |
| † Canna indica fol. luteo var 1 10                                     |
| b Carex riparia fol. var — 6   |
| b » variegata 4  |
| † Centaurea argentea 8   |
| † » gymnocarpa 8   |
| † Cinneraria maritima 6  |
| Cissus heterophyllus fol. var  |
| Cobaea scandens fol. var 8   |
| Convallaria majalis fol. striatis                                      |
| † Cyperus alternifolius fol. var                                       |
| b Dactylis glomerata fol. var  |
| † Deeringia Amherstiae fol. var  |
| † Eleagnus reflexus pungens fol. var                                   |
| b Euphorbia dulcis fol. var  |
| † Eurya latisolia sol. var. (Japan). Neuheit von großer Schönheit. 4 — |
| † Evonymus japonicus fol. argent. var 8                                |
| † » » fol. aur. var  |
| radicans fol. argent var. Neu!   |
| † » » fol. rosea var. Neu!   |
| b Farfugium, vide Senecium farfugium.                                  |
| Fragaria vesca fol. var  |
| † Fuchsia globosa variegata  |
| † » gracilis fol. var  |
| Funkia aureo var   |

<sup>\*</sup> Die Bäume und Sträucher mit bunter Belaubung findet man unter den Laubhölzern aufgeführt.

| 20   | Rb. Ngr.      |
|--|---------------|
| Funkia undulata fol. var   |               |
| Georgine Kaiser Franz Joseph, mit bunten Blättern                                    | — 6           |
| b Haemerocallis fulva fol. argent. var   | 1 —           |
| b » Kwanso (elegans), flore pleno fol. albo var. Meu!                                |               |
| Hedera halix fol. albo lato maculatis  |               |
| b » hibernica fol. aur. var., starf  | — 20          |
| Hieracium fol. var   | 5             |
| + Hydrangea hortensis fol. argent. var   | 6             |
| † » » fol. aur. var  | — 15          |
| † Inula limoniaefolia  | — 10          |
| Iris foedita fol. var  |               |
| b Kerria japonica fol. var. Neu!   | 1 —           |
| Lamium maculatum fol. var  |               |
| b Ligularia Kaempferii fol. aur. punctata. Hat große Aehnlichkeit n                  |               |
| Senecium farfugium; jedoch sind bei dieser aus Japan eingeführt                      |               |
| Varietät die goldgelben Flecke constant, während sie bei der älter                   |               |
| Varietät im Sommer bekanntlich fast jederzeit gänzlich verschwinden                  | $\ldots - 25$ |
| b Lonicera brachyobotra fol. aur. verticellata. Neu!                                 |               |
| Melissa officinalis fol. var   | — 3           |
| Mentha vulgaris fol. var   | $\dots - 3$   |
| + Metrosideros floribunda fol. var   |               |
| † Myrthus communis fol. var  |               |
| b Ophiopogon Jaburan fol. aur. var. (Japom.). Reu!                                   | 2 —           |
| Orontium japonicum fol. var  |               |
| b Osmanthus aquifol. var. nana   | 2 15          |
| Pelargonium, buntblättrige, vide bes. Rubrik.  | etolles       |
| Phalaris arundinacea elegantissima   |               |
| † Pittosporum Tobirae fol. var   | — 6           |
| Podolyria gracilis fol. var  | — 6           |
| Polemonium coerulescens fol. var   |               |
| Pulmonaria sibirica fol. var   |               |
| b Reineckea carnea fol. var. Neu!  |               |
| † Rhodea japonica fol. var. macrophylla fol. aur. var. Unter d                       |               |
| panachirten Pflanzen eine der großartigsten  | 5 —           |
| Rudbeckia laciniata fol. var.  | 4             |
| † Salvia officinalis fol. var. bicolor   | — 5           |
| † Salvia officinalis fol. var. bicolor  † » tricolor à feuilles panachées            | — 5           |
| Saponaria officialis fol. var  | 3             |
| † Sedum carneum fol. var   | 3             |
| Senecio Farfugium (C. Koch)  | a Treetii     |
| Scrophularia mellifera fol. var  | Basia 5       |
| Serissa foedita fol. aureo marginatis. Reu!  | 20            |
| b Sisyrinchium ixioides  | 20            |
| » var. versicolor. Ren!  | 15            |
| + Smilax maculata  |               |
| + Solanum Pseudo - cansicastrum fol var  | _ 4           |
| Spiraea ulmaria fol var  | _ 5           |
| Spiraea ulmaria fol. var.  Thymus myrtifolius fol. var.  Tussilago farfara fol. var. | 3             |
| Tussilago farfara fol. var.  | 5             |
| Veronica elegans fol. var.   | anound 3      |
| Viburnum Opulus fol. var.  | - 6           |
| Vinca major reticulata   | _ 3           |
| » major. fol. argent. var  | — 2           |
|  |               |

tedang finder into over Landselvere auf . F

# Blattpflanzen für's freie Tand.

Decorationspflanzen, die zwar im temperirten Hause überwintert, im Sommer aber ausgepflanzt werden und dann eine effectvolle Zierde für Rasenplätze bilden. Die nachstehende Liste enthält die schönsten hierher gehörigen Arten. — Nichtkenner, die ein Sortiment davon zu haben wünschen, bitten wir die Auswahl uns zu überlassen.

PLANTES POUR LA DÉCORATION DES PELOUSES ETC. ETC. Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

| ANDROPOGON giganteum — 6 ARALIA papyrifera 10 à 1 — 3 Sieboldii 10 à 1 — 6 ARALIA papyrifera 10 à 1 — 1 — 1 — 8 Sieboldii 10 à 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1   | Ountititing the                           | 2 opjen cumom.                             |
|--|---|--|
| ARALIA papyrifera  | Rl. Ngr.                                  | R.C. Ngr.                                  |
| ARALIA papyrifera  | ANDROPOGON giganteum — 6                  | HABROTHAMNUS cyaneus 6                     |
| Sieboldii  | ARALIA papyrifera 10 à 1 —                | HYDRANGEA quercifolia - 10                 |
| Note   |   | INIII A limonicofolis                      |
| ARUNDO Donax — 6   NICOTIANA glauca — 5   ASTELIA Banksii — 8   PANICUM plicatum — 5   BAMBUSA Metake — 10   POLYMNEA grandis (canadens.) — 8   SCHISTOCARPA bicolor — 6   SCHISTOCARPA bicolor — 8   SCHISTOCARPA bicolor — 6   SCHISTOCARPA bicolor — 6   SCHISTOCARPA bicolor — 8   SCHISTOCARPA bicolor — 6   SCHISTOCARPA bicolor — 8   SCHISTOCARPA bicolor — 6   SCHISTOCARPA bicolor — 8   SCHISTOCARPA bicolor — 6   SCHISTOCARPA bicolor — 8   SCHICTOR bicolor — 8   SCHICTOR bicolor — 8   SCHICTOR bicolor bicolor bicolor bicolor bicolor bicolor bicolor bicolor b |   | MONTHANIOA II                              |
| A  |   | MONTANUA molissima — 5                     |
| A  | ARUNDO Donax 6                            | NICOTIANA glauca — 5                       |
| BAMBUSA Metake   | » » versicolor — 20                       | » Wigandioides — 8                         |
| BAMBUSA Metake   | ASTELIA Banksii                           | PANICIIM plicatum 5                        |
| CENTAUREA argentea   | DAMDIICA Matala                           | DOLYMANIA                                  |
| SELINUM decipiens, breijāfyrig   12   12   12   12   12   13   13   14   15   14   15   15   14   15   15  |   | PULIMNEA grandis (canadens.) — 8           |
| CINNERARIA acerifolia — 6 COLOCASIA euchlora — 15  | CENTAUREA argentea — 8                    | SCHISTOCARPA bicolor — 6                   |
| CINNERARIA acerifolia — 6 COLOCASIA euchlora — 15  | » gymnocarpa — 8                          | SELINUM decipiens, breijährig 12           |
| COLOCASIA euchlora   | CINNERARIA acerifolia - 6                 | SENECIUN Farfugium - 6                     |
| SOLANUM atropurpureum  |   | " Chiaghpachtii                            |
| CYPERUS alternifolius —— 8   |   | OOF ANITHM                                 |
| Note   |   |  |
| Note   | CYPERUS alternifolius 8                   | » crinitum                                 |
| Papyrus  |   |  |
| DATURA Knightii  |   |  |
| DRACAENA australis 10, 15 à 1 —   SONCHUS laciniatus   — 10   Normalis   — 10   SYLPHIUM gummiferum   — 12   SYLPHIUM   — 12   SYLPHIUM gummiferum   — 12   SYLPHIUM   — 12   SYLPHIUM   — 12   SYLPHIUM   — 12   SYLPHIUM   — 12   SYLPHIUM gummiferum   — 12   SYLPHIUM   — 12   | DATIPA Knightii                           |  |
| ** indivisa.** 2 à 10 — SYLPHIUM gummiferum  | DRICHA KINGHII — 0                        | " Tobustum                                 |
| FERDINANDEA eminens — 8 GAZANIA pectinata — 5 UHDEA bipinnatifida — 12  » splendens — 5 URTICA macrophylla — 6 GIRARDINIA spinosa — 5 VERBESINA Sartorii — 6 GUNNERA scabra — 8 SYVERBESINA Sartorii — 6 GUNNERIUM argenteum — 10  CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 fündet.  Maxima (L.) — 1 — Grandis (L.), biefe u. maxima, granbios! — 1 — Rubricaulis (L.) ©chön unb Involventiaefolia (L.) — 25 neu in Färbung — 1 10  Die gange Collection 5 Ehfr.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  Maxima (L.) — 10  Wusaefolia hybrida — 12 Indica fol. luteo var. — 12 Indica fol. luteo var. — 12 Indica fol. luteo var. — 12 Musaefolia hybrida — 12 Nervosa — 12 Peruviana Annei — 12 Peruviana Annei — 12  "Torsea — 12   |   | SUNCHUS laciniatus — 10                    |
| FERDINANDEA eminens — 8 GAZANIA pectinata — 5 UHDEA bipinnatifida — 12  » splendens — 5 URTICA macrophylla — 6 GIRARDINIA spinosa — 5 VERBESINA Sartorii — 6 GUNNERA scabra — 8 SYVERBESINA Sartorii — 6 GUNNERIUM argenteum — 10  CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 fündet.  Maxima (L.) — 1 — Grandis (L.), biefe u. maxima, granbios! — 1 — Rubricaulis (L.) ©chön unb Involventiaefolia (L.) — 25 neu in Färbung — 1 10  Die gange Collection 5 Ehfr.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  Maxima (L.) — 10  Wusaefolia hybrida — 12 Indica fol. luteo var. — 12 Indica fol. luteo var. — 12 Indica fol. luteo var. — 12 Musaefolia hybrida — 12 Nervosa — 12 Peruviana Annei — 12 Peruviana Annei — 12  "Torsea — 12   | » indivisa 2 à 10 —                       | SYLPHIUM gummiferum — 12                   |
| GAZANIA pectinata — 5 UHDEA bipinnatifida — 12  » splendens — 5 URTICA macrophylla — 6 GIRARDINIA spinosa — 5 VERBESINA Sartorii — 6 GUNNERA scabra — 8 GYNERIUM argenteum — 10 WIGANDIA caracassana — 8  CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Discolor floribunda (Liercal) — 25 findet.  Discolor floribunda (Liercal) — 25 maxima, granbios! — 1 — Rubricaulis (L.) ©dön unb neu in Färbung — 1 10  Die gange Collection 5 Thr.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  Annei rosea — 12 Compacta — 12 Van Houttei — 20 Elata macrophylla — 15 Indica fol. luteo var. — 1 10 Musaefolia hybrida — 12 Musaefolia hybrida — 12 Nervosa — 12 Peruviana Annei — 12 Peruviana Annei — 12  VERBESINA Sartorii — 6 VERBESINA Sartorii — 6 VERBESINA Sartorii — 6 VERBESINA Sartorii — 8 WERBESINA Sartorii — 6 WERBESINA Sartorii — 6 WERBESINA Sartorii — 8 WERBESINA Sartorii — 6 WERBESINA Sartorii — 6 WERBESINA Sartorii — 18 WERBESINA Sartorii — 8 WERBESINA Sartorii — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartorii  — 8 WERBESINA Sartori | FERDINANDEA eminens — 8                   | TUSSILAGO crispa 20                        |
| y splendens — 5 URTICA macrophylla — 6 GIRARDINIA spinosa — 5 VERBESINA Sartorii — 6 GUNNERA scabra — 8 y verbascifolia — 8 GYNERIUM argenteum — 10 WIGANDIA caracassana — 8  CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 findet.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 maxima, granbios! — 1 — Rubricaulis (L.) Schön unb neu in Färbung — 1 10  Die gange Collection 5 Thr.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  Sc. Ngr.  Annei rosea — 12 Compacta — 12 Van Houttei — 20  Elata macrophylla — 15 Musaefolia hybrida — 12 y nobilis — 15  Nervosa — 12 rosea — 12  Peruviana Annei — 12 y zebrina — 12   |   | UHDEA bipinnatifida — 12                   |
| GIRARDINIA spinosa — 5 GUNNERA scabra. — 8 GYNERIUM argenteum — 10 WIGANDIA caracassana — 8  CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 Grandis (L.), biefe u. maxima, granbios! — 1— Rubricaulis (L.) ©chön unb neu in Färbung — 1 10  Die gange Collection 5 Thir.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  Maxima (L.) — 20  Compacta — 12 Compacta — 12 Indica fol. luteo var. — 1 10  Musaefolia hybrida — 15 Indica fol. luteo var. — 1 10  Musaefolia hybrida — 12 Nervosa — 12 Peruviana Annei — 12  Peruviana Annei — 12 » rosea — 12  Peruviana Annei — 12  Verressina Sartorii — 8  WIGANDIA caracassana — 8  WIGANDIA caracassana — 8  WIGANDIA caracassana — 8  **WIGANDIA caracassana — 8  **WIGANDIA caracassana — 8  **WIGANDIA caracassana — 8  **Musaerabicial man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22)  **Musaerabicial man  | " snlandans — 5                           | HRTICA macrophylla                         |
| CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbsteatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 Grandis (L.), biefe u. maxima, granbios! — 1— Hubricaulis (L.) ©chön unb neu in Färbung — 1 10  Die ganze Collection 5 Thir.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  Maxima (L.) — 25 neu in Färbung — 1 10  Die ganze Collection 5 Thir.  Annei rosea — 12 Compacta — 12 Van Houttei — 20  Elata macrophylla — 15 Indica fol. luteo var. — 10  Musaefolia hybrida — 12 » nobilis — 15  Nervosa — 12 » rosea — 12  Peruviana Annei — 12 » zebrina — 12   | CID A DITITA animasa                      | WEDDECINA Contonii                         |
| CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbsteatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 Grandis (L.), biefe u. maxima, granbios! — 1— Hubricaulis (L.) ©chön unb neu in Färbung — 1 10  Die ganze Collection 5 Thir.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  Maxima (L.) — 25 neu in Färbung — 1 10  Die ganze Collection 5 Thir.  Annei rosea — 12 Compacta — 12 Van Houttei — 20  Elata macrophylla — 15 Indica fol. luteo var. — 10  Musaefolia hybrida — 12 » nobilis — 15  Nervosa — 12 » rosea — 12  Peruviana Annei — 12 » zebrina — 12   | GIRARDINIA spinosa — 5                    | VERDESINA Sartorii — 6                     |
| CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  ### Page   | GUNNERA scabra 8                          | » verbascifolia 8                          |
| CANNA INDICA.  a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  ### Page   | GYNERIUM argenteum — 10                   | WIGANDIA caracassana — 8                   |
| a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Me. Nor.  Me. Nor.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 Grandis (L.), bieje u. maxima, granbios!   | S Manager of Stranger of Stranger of      |  |
| a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreibung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) für 1862 findet.  Me. Nor.  Me. Nor.  Discolor floribunda (Lierval) — 25 Grandis (L.), bieje u. maxima, granbios!   | CANINA                                    | INDICA                                     |
| Für 1862 findet.    Fig. Ngr   St. N |   |  |
| Discolor floribunda (Lierval) — 25 Grandis (L.), diese u. maxima, grandios!  | a. Neueste Sorten, deren genaue Beschreit | oung man in unserem Herbstcatalog (Nr. 22) |
| Discolor floribunda (Lierval) — 25 Grandis (L.), diese u. maxima, grandios!  | für 186                                   | 2 findet stand supplied all amob           |
| Discolor floribunda (Lierval) — 25   Limbata major (L.)  |   |  |
| Grandis (L.), biefe u. maxima, granbios! 1— Involventiaefolia (L.) 25   neu in Färbung 110  Die ganze Collection 5 Thr.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  **Roscoii* — 10  Compacta — 12  Compacta — 12  Elata macrophylla — 15  Indica fol. luteo var. 110  Musaefolia hybrida — 12  Musaefolia hybrida — 12  Nervosa — 12  Peruviana Annei — 12  **Paxima (L.) ©chön unb neu in Färbung 1 10  Rubricaulis (L.) ©chön unb neu in Färbung 1 10  Rubricaulis (L.) ©chön unb neu in Färbung 1 10  Rubricaulis (L.) ©chön unb neu in Färbung 1 10  Rubricaulis (L.) ©chön unb neu in Färbung 1 10  **Roscoii* — 10  Van Houttei — 20  Warscewiczii Annei — 12  **Norcosa — 12  **Prosea — 12  **Prosea — 12  **Prosea — 12  **Peruviana Annei — 12  **Prosea — 12  **Prosea — 12  **Prosea — 12  | Discolor floribunda (Liernal) 25          | Timbete major (L)                          |
| granbios! 1— Rubricaulis (L.) Schön unb Involventiaefolia (L.) — 25 neu in Färbung 1 10  Die ganze Collection 5 Thr.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  Roscoii: — 10  Compacta — 12  Compacta — 12  Van Houttei — 20  Elata macrophylla — 15  Indica fol. luteo var. 1 10 » Chatei — 12  Musaefolia hybrida — 12 » nobilis — 15  Nervosa — 12 » rosea — 12  Peruviana Annei — 12 » zebrina — 12   | Discolor Horrounda (Biertai) — 25         | Timbata major (D.)                         |
| Involventiaefolia (L.) — 25   neu in Färbung 1 10  Die ganze Collection 5 Thir.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  **Roscoii** — 10  Compacta — 12 Van Houttei — 20  Elata macrophylla — 15 Warscewiczii Annei — 12  Indica fol. luteo var. 1 10 » Chatei — 12  Musaefolia hybrida — 12 » nobilis — 15  Nervosa — 12 » rosea — 12  Peruviana Annei — 12 » zebrina — 12   | Grandis (L.), otele u. maxima,            | Maxima (L.) 1 —                            |
| Die ganze Collection 5 Thr.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  **Roscoii**  Annei rosea — 12 Roscoii**  Compacta — 12 Van Houttei — 20  Elata macrophylla — 15 Warscewiczii Annei — 12  Indica fol. luteo var. — 10 » Chatei — 12  Musaefolia hybrida — 12 » nobilis — 15  Nervosa — 12 » rosea — 12  Peruviana Annei — 12 » zebrina — 12  |   |  |
| Die ganze Collection 5 Thr.  b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.  **Roscoii**  Annei rosea — 12 Roscoii**  Compacta — 12 Van Houttei — 20  Elata macrophylla — 15 Warscewiczii Annei — 12  Indica fol. luteo var. — 10 » Chatei — 12  Musaefolia hybrida — 12 » nobilis — 15  Nervosa — 12 » rosea — 12  Peruviana Annei — 12 » zebrina — 12  | Involventiae folia $(L.)$ — 25            | neu in Kärbung 1 10                        |
| b. Varietäten, welche in den letzten Jahren in den Handel kamen.    Roscoii  |   |  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |   |  |
| Annei rosea       — 12       Roscoii       — 10         Compacta       — 12       Van Houttei       — 20         Elata macrophylla       — 15       Warscewiczii Annei       — 12         Indica fol. luteo var.       1 10       » Chatei       — 12         Musaefolia hybrida       — 12       » nobilis       — 15         Nervosa       — 12       » rosea       — 12         Peruviana Annei       — 12       » zebrina       — 12   |   |  |
| Compacta $-12$ Van Houttei $-20$ Elata macrophylla $-15$ Warscewiczii Annei $-12$ Indica fol. luteo var. $110$ » Chatei $-12$ Musaefolia hybrida $-12$ » nobilis $-15$ Nervosa $-12$ » rosea $-12$ Peruviana Annei $-12$ » zebrina $-12$   |   | Alf. Algr.                                 |
| Elata macrophylla $-15$ Warscewiczii Annei $-12$ Indica fol. luteo var. $110$ » Chatei $-12$ Musaefolia hybrida $-12$ » nobilis $-15$ Nervosa $-12$ » rosea $-12$ Peruviana Annei $-12$ » zebrina $-12$  |   |  |
| Elata macrophylla $-15$ Warscewiczii Annei $-12$ Indica fol. luteo var. $110$ » Chatei $-12$ Musaefolia hybrida $-12$ » nobilis $-15$ Nervosa $-12$ » rosea $-12$ Peruviana Annei $-12$ » zebrina $-12$  | Compacta                                  |  |
| Indica fol. luteo var. $1\ 10$ » Chatei $-\ 12$ Musaefolia hybrida $-\ 12$ » nobilis $-\ 15$ Nervosa $-\ 12$ » rosea $-\ 12$ Peruviana Annei $-\ 12$ » zebrina $-\ 12$   | Elata macrophylla 15                      |  |
| Musaefolia hybrida $-12$ » nobilis $-15$ Nervosa $-12$ » rosea $-12$ Peruviana Annei $-12$ » zebrina $-12$   | Indica fol. luteo var 1 10                | » Chatei — 12                              |
| Nervosa $-12$ » rosea $-12$ Peruviana Annei $-12$ » zebrina $-12$  | Museofolio hyphyida                       | » nobilia                                  |
| Peruviana Annei — 12 » zebrina — 12  |   | " 11001115                                 |
|  | Nervosa — 12                              | » rosea — 12                               |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 4 Thir.  |   |  |
|  | 12 Sorten nach un                         | iserer Wahl 4 Thir.                        |

emod mi ,treiniouedit 6

| Notiz. | Es genügt,  | bei Bestell  | ung von  | Sortimer | ntspflanzen | lediglich | die | vor | den |
|--------|-------------|--------------|----------|----------|-------------|-----------|-----|-----|-----|
|        | Namen derse | elben befind | lichen N | ummern   | aufzuschre  | iben.     |     |     |     |

| PAR | CONIA  | ARRO  | REA. |
|-----|--------|-------|------|
| LAL | I LILL | THULL |      |

| Rb. Ngr.                                | Rb. Ngr.                        |
|---|---------------------------------|
| 37. Alba plena, schön weiß, mit=        | 51. MadamedeVatry (Guerin),     |
| telgroß — 15                            | groß, gewölbte dichtgefüllte    |
| 88. Alexander II. (A. Versch.)          | Blume, brillant rosa 1 10       |
| Neu! 2 —                                | 52. Ottonis ober Regia, eine    |
| 40. Carlii, groß und weiß — 20          | Vervollkommnung der             |
| 83. Casoretti 3 —                       | Moutan                          |
| 42. Comte de Flandre (Don-              | 53. Prince de Wagram            |
| kelaar.)                                | (Amand.) 25                     |
| 43. De Bugny (Amand.), sehr             | oo. Itosea odorata              |
| groß, hellfleischfarben, stark          | 57. Triomphe de Malines (Bel-   |
| gefüllt — 20                            | gien) 1 10                      |
| 48. Koechlinii — 20                     | 50. L'Hompite de Vandermae-     |
| 49. Lactea plena (David) — 25           | len (Belgien) 1 —               |
| O ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | (300)                           |
| 50. Lilacina major plenis -             | purpurroth, voll 1 —            |
| sima, hellviolett, stark ge=            | 58. Van Houttei 3               |
|   | 104. Victoria                   |
| mieroon negern wir nach unsere          | r Auswahl 12 Sorten für 7 Thlr. |

## Varietäten aus China, von Fortune eingeführt.

New Chinese Tree Paeonias introduced by Mr. R. Fortune.

Nachstehende prachtvolle baumartige Päonien übertreffen durch Farbenglanz und Größe der Blumen alle bisjetzt bekannten Varietäten und zeichnen sich namentlich auch durch ihre theils reinweißen, theils dunkelrothen Färbungen vor den bekannten Arten ans.

| -    |                              | Rb. Ngr.    |                                   | Re Ngr. |
|------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| 60   | Atrosanguinea, bunfelcar=    | STATISTICS. | 70. Ida, glänzend weiß u. gefüllt |         |
| 67   | moifinm. hellrothem Schim=   |             | 75. Reveesiana, prächtig lacf=    |         |
| 0    | mer                          | 2 —         | farben rosa                       | 2 10    |
| 61   | Beauty of Canton, lebhaft    |             | 76. Robert Fortune, leuchtend     |         |
|      | rosa, lila nüancirt, gefüllt | 2 15        | rosa, fast scharlach              | 2 15    |
| 64   | . Colonel Malcolm, purpur=   |             | 77. Salmonea, schön lachsroth.    | 3 —     |
| (\$3 | roth, voll                   | 2 15        | 78. Samarang, dunkelroth, Mitte   | and as  |
| 65   | . Cornelia, brillant bunkel= |             | ganz schwarz                      | 3 —     |
|      | amaranth, Blumen enorm       |             | 80. Vivid, seuchtend hellroth     | 1 15    |
|      | groß, gefüllt                | 3 —         | 81. Zenobia, dunfelpurpur mit     |         |
| 67   | Globosa, außerordentl. große | HEREIN.     | blauer Schattirung, gefüllt       | 3 —     |
|      | Blumen, reinweiß u. voll     | 2 —         | 82. Zoroaster                     | 3 15    |
| 40 8 |                              |             |                                   |         |

Von vorstehenden prachtvollen chinesischen Sorten liefern wir nach unsrer Auswahl:

6 Sorten für 12 Thlr. 12 Sorten für 25 Thlr.

### PAEONIA HERBACEA.

| 31.1 |                              |                     |  |
|------|------------------------------|---------------------|--|
| 1.   | Anemonaeflora alba.          | 91. Eclatante.      |  |
| 2.   | Bicolor (Lem.).              | 7. Edulis superba.  |  |
|      | Buckii.                      | 8. Elegans (G. M.). |  |
| 4.   | Duchesse d'Orleans (Guérin). | 98. Faubert.        |  |
|      | Duchesse de Nemours          | 10. Festiva maxima  |  |

| 11. Flavesce   | ns.                          | 92. | Prince Charles.                 |
|--|------------------------------|-----|---------------------------------|
| 89. François   | d'Ortegat.                   | 90. | Prince Prosper.                 |
| 95. Fulgida.   |                              | 22. | Queen of Perfection.            |
| 15. Humei f  | lore albo plena.             | 23. | Reine des fleurs (G.).          |
|  | Parmentier.                  |     | Reveesii major.                 |
|  | ime.                         |     | Rosea mutabilis.                |
| The state of the s |                              |     | Speciosa striata.               |
| 19. Odorata.   | if weiftem Grunde !          | 1   | Splendida (G. M.).              |
| 94. Pio non  | egezeichnete Sorte, Leiffe.c |     | Tricolor grandiflora (Belgien). |
|  | na rubra superba.            |     | Verschaffeltii.                 |
|  | unkelpurpur.                 | 1   | Victoire Modeste.               |
| 99. Potsii el  | egans variegata.             | 35. | Wallneriana.                    |
| 97. Prince A   | ntoine d'Aremberg.           |     | 52. Glebosum                    |
|  |                              |     | Ngr. Einzeln die Sorte 10 Ngr.  |

### RHODODENDRON.

### Schöne Hybriden für das freie Land.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

In nachstehenden größtentheils neuern Varietäten entfalten sich alle die Schönsheiten und Reize, die dieses prachtvolle Genus, dieser unbedingt prächtigste Farbenschmuck unserer Gärten nur immer darbieten kann: Mannichsaltigkeit der Belaubung, Größe der Blumendolden und Pracht des Colorits in Abstufungen vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Roth.

Die Preise der I. Linie beziehen sich auf 2jährige Pflanzen (Veredelungen) von 1 Fuß Höhe, die der II. Linie auf 3—4jährige Pflanzen von  $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß Höhe und zum Theil mit Blüthenknospen. Sie werden in gesunden und gut bewurzelten Pflanzen geliefert und sind oft stärker als die vorstehende Angabe es bebingt. Auch können sie, wenn es gewünscht wird, ohne die Töpfe versendet werden.

| pini | ji. Zing tonnen sie, wenn es gewinsgi with, ogne die Lopse det | lember m    | serven.  |
|------|--|-------------|----------|
|      | Orleans (Engl. Hybr.), blagrosa mit brannen Kieden - 16        | I           | II.      |
| 24   | sii (Engl. Hylm)   | Rl. Mgr.    | Rb. Ngr. |
| 1.   | Adele (Byls)   | 6. 0        | 7 19     |
| 9    | Albion (Engl. Hybride), roth mit dunkeln Punkten               | 15          | 1        |
|      |  |             | [148-    |
|      | Album elegans (John Waterer), weiß mit rosa (Zwergsorte)       |             | E .88    |
| 5.   | Alexander Potemkin (Liebig), roth mit weißem Centrum.          | - 20        | E83. I   |
| 6.   | Amazone (Rollisson)  | <b>—</b> 15 | 188      |
| 7.   | Ambrosoli (Byls)   | - 15        | £ .63    |
| 8.   | Antagonist (Engl. Hybr.)                                       | enline      | - 25     |
|      | Antonio  |             | 1 .TE    |
| 12.  | Atropurpureum novum (A. V.), bunkelpurpur                      | - 20        | I .10-   |
|      | Betty Trodwood (Standish), Blume groß, lila = rosa, weiß       | Pontiou     | F . Se   |
| 09   | marmorirt mit carmin Rändern                                   | 0           | 1        |
| 15.  | Blandyanum (Standish), carmin=rosa (1/2 Fuß hoch)              | - 10        | .86      |
| 16.  | Bougainville (Byls), amaranth, Fahne (bas ob. Blatt) weißlich  | - 12        | 36       |
|      | Bouquet de flore (Stand)., Bouquet rosa, von schöner Form      | 46          | - 20     |
| 30.  | Candidum (John W.), weiß mit bläulichem Reflex und gel-        | socit       | I .rei   |
|      | ber Fahne  |             |          |
| 20.  | Captivation (Engl. Hybr.)                                      |             | - 24     |
|      | Clotilde (Byls)  |             |          |
|      | Clowesianum (Rollisson), weiß, schwarz gefleckt                | 909421      | 1 —      |
|      | Comtesse de Hainaut (A. V.), rosig weiß, halb gefüllt, große   | -Charle     | E AÓF    |
| 7.   |  | 221111      |          |
| 00   | schöngeformte Blume  | 10          |          |
| 29.  | Concessum (Byls), hellrosa mit rostbrauner Fahne               | - 12        | - 24     |

|  |  | I.          | II.        |
|--|--|-------------|------------|
|  | TO John Viv. well brain Covers   | Rb. Ngr.    | Flb. Flgr. |
| 28.  | Concinnum (Byls), lisa mit weißer Fahne  | O.F.        | - 24       |
|  | David Cooperfield (Veitch)   |             |            |
|  | Doctor Hooker (Veitch)   |             | - 25       |
|  | Elfriede (Byls), prächtig rosa mit sehr großer Fahne   |             | 000        |
|  | Elisa (Byls), rosa, gelb getigert  |             |            |
|  | Erzherzog Stefan (Josst)   |             |            |
|  | Esmeralda (Byls), sebhaft roth auf weißem Grunde   |             |            |
| 43.  | Etendard de Flandre (v. H.). Ausgezeichnete Sorte. Lebhaft                                     |             |            |
|  | lila mit vielen schwarzen Punkten und großer Fahne   |             |            |
|  | Fastuosum flore pleno (v. H.), schön lisa mit weißen Resseren                                  |             |            |
|  | Fleur de Marie (Byls), carmin, Centrum weißlich  |             |            |
| The second secon | Globosum   |             | - 24       |
|  | Govaert (Byls), lila=roja  |             | 4 61       |
|  | Gontran (Byls), firschroth in carmin übergehend  |             | - 24       |
| 55.  | Grande Duchesse Hélène (A. V.), große schöngeformte Blume,                                     |             |            |
|  | blaßrosa mit großen gelben Flecken   | - 20        | 1 10       |
|  | Gretry (Byls), hellrosa mit weißem Reflex  |             |            |
| 59.  | Gulnare (Engl. Hybr.)  | <b>—</b> 12 | - 24       |
| 60.  | Hartley Lutrell (Engl. Hybr.)  | - 12        | - 24       |
| 61.  | Haydée (Byls)  |             | - 24       |
| 63.  | Heloise (Byls)   | <b>—</b> 15 |            |
|  | Hortense (Byls), carmin mit großen weißen Streifen   |             | - 24       |
|  | Janthe (Engl. Hybr.)   | 8 SITH      | - 24       |
| 67.  | Jean Locks (V.), blagrosa mit großen dunkeln Fleden  | hambh       | 1 5        |
| 70.  | Illuminator (Engl. Hybr.)  | - 12        | - 24       |
|  | Jordaens (Byls), hellamaranth mit braungelber Fahne  | natimie     | - 24       |
| 73.  | Iphigenie (Engl. Hybr.)  | - 12        |            |
| 74.  | Leopard (John W.), helllisa, schwarz gefleckt  | nni l       | 1 -        |
| 75.  | Lord Byron (Engl. Hybr.)   | un our      | - 24       |
| 135.   | Madame Sonntag   | - 12        | - 24       |
|  | Madeleine (Byls)   |             | . Sn. Had  |
|  | Maid of Orleans (Engl. Hybr.), blagrosa mit braunen Fleden                                     |             |            |
|  | Menziesii (Engl. Hybr.)  |             | - 24       |
| 81.  | Meteor (Engl. Hybr.), carmoifin = rosa   | dele (      | - 24       |
| 84.  | Mistr. Hemans (Engl. Hybride)  | moid        | - 24       |
| 86.  | Mistr. John Waterer (John W.), roja = carmin   | CIT ETC.    | - 24       |
|  | Mozart (A. v. G.)  | - 12        |            |
|  | Nobleanum bicolor (Noble)  | ere same    | - 24       |
|  | Pardoloton, amaranth = lila mit großen schwarzen Fleden.                                       | ecodes      | - 24       |
| 90.  | Pauline (Byls)   | - 12        |            |
| 97.  | Pavonium (Rollisson), große Dolben, lila, bunkelgelb gefleckt                                  | atonio      | - 15       |
| 91.  | Paxtonii (Noble)   | - 12        | - 24       |
|  | Ponticum album   | E vid       | - 12       |
| 94.  | » aucubaefolium  | - 10        | - 20       |
| 95.  | » coccineum  | aubus       | - 15       |
| 96.  | » fol. albo var  | 10          | - 20       |
| 100.   | » roseum purpureum   | - 10        | - 20       |
|  | Prince Camille de Rohan (A. Versch.), zart rosa in weiß  | ndida       |            |
|  | übergebend und mit schöner brauner Zeichnung. Vorziglich!                                      | - 15        | 1 -        |
| 104.   | Princess Royal (Veitch.)   | - 20        |            |
| 105.   | Princesse Charlotte (Buls), überraidend, rola in mein  | STATISTICS  |            |
|  | übergehend   | SISS W. C   | 1 —        |
| 103.   | Pyramidale flore semi pleno  | eesim       | _ 24       |
| 111.   | Reedeanum (Noble)  | - 15        | 1 -        |
| 110.   | übergehend  Pyramidale flore semi pleno  Reedeanum (Noble)  Reine des Belges (Byls), zart rosa | 12C063      | - 24       |
|  |  | 1           |            |

| Rhododendron. 31  |          |  |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|--|
| I.  | II.      |  |  |  |  |
| Re.Ngr.   | Ry. Ngr. |  |  |  |  |
| 113. Rosalie Robert, carmin-rosa mit lichtgelber Fahne; große       |          |  |  |  |  |
| Dolbe   |          |  |  |  |  |
| 114. Rose chérie (Byls), zart lichtrosa mit braunen Flecken         |          |  |  |  |  |
| 118. Rubens (Byls), bläulich = lila                                 |          |  |  |  |  |
| 119. Sabina (Engl. Hybride)   |          |  |  |  |  |
| 120. Sapho (Engl. Hybride), zart carmin=rosa, Bibl. gefranst,       |          |  |  |  |  |
| Fahne weiß und ockergelb — 15                                       |          |  |  |  |  |
| 121. Sieboldii (Byls)   |          |  |  |  |  |
| 122. Sophie (Byls) —  |          |  |  |  |  |
| 123. Souvenir d'un ami (A. V.), violett=rosa, halbgefüllt mit       |          |  |  |  |  |
| braunen und gelben Flecken  |          |  |  |  |  |
| 126. Speculator (Engl. Hybride) —                                   |          |  |  |  |  |
| 127. Suzanne (Byls)   |          |  |  |  |  |
| 130. The Gem (Engl. Hybride), schön rosa, chamois gesteckt — 15     |          |  |  |  |  |
| 56. The Great-Arab (Vesuvius), (John W.), feurig bunkelroth. — 15 — |          |  |  |  |  |
| 128. Titian (Waterer & G.), brillant roja                           |          |  |  |  |  |
| 129. Triumphans (Byls), dunkelkirschroth                            |          |  |  |  |  |
| 132. Vivid, sebhaft rosa  |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
| Von vorstehenden Rhododendrons liefern wir nach unserer Wahl:       |          |  |  |  |  |
| I. II.  |          |  |  |  |  |
| 12 Sorten für 4 Thlr. und 8 Thlr.                                   |          |  |  |  |  |
| 25 » » 7 » » 14 »   |          |  |  |  |  |
| 50 » » 13 » » 26 »  |          |  |  |  |  |
| 34. Flore Mac Donald (bish, man refumelis.                          |          |  |  |  |  |
| PHODODENDRON  |          |  |  |  |  |
| RHODODE NDRON   |          |  |  |  |  |

#### RHUDUDENDRUN

für das freie Land in älteren guten Sorten und großen buschigen Pflanzen von 2½ −4 Fuß Höhe und einem Durchmesser von 2−2½ Fuß, mit vielen (15—25) Blüthenknospen versehen.

Siervon liefern wir:

das Stück zu 1 Thir. 10 Mgr., 12 Stück für 12 Thir.

Bilden, in das freie Land gepflanzt, gleich große, schöne und blühende Gruppen.

### AZALEA PONTICA.

#### Neuere, schöne Varietäten.

| 1  | . Beauté Celeste.          | 11. | Gloire d'un Parterre.  |
|----|----------------------------|-----|------------------------|
| 2. | Beauté de Flandre.         | 12. | Impératrice de France. |
| 3. | Bijon des Amateurs.        | 13. | La Superbe.            |
| 4. | Couronne impérial.         | 14. | Minerve.               |
| 5. | . Cuprea grandiflora nova. | 15. | Nec plus ultra.        |
| 6  | Diamant (v. H.).           | 16. | Occidentalis.          |
| 7. | Directeur Charles Baumann. | 17. | Réve du bonheur.       |
| 8  | . Empereur Napoleon.       |     | Rosea formosissima.    |
| 9  | Enfant de France.          | 19. | Rosea rotundifolia.    |
| 10 | Gloire de la Belgique.     | 20. | Unique.                |
|    |                            | MAR |                        |

Jede Sorte 10 Ngr. mit Ausnahme von Nr. 6, welche 20 Ngr. kostet. 12 Sorten nach unsrer Wahl 3 Thir.

## ALTHAEA ROSEA.

### MALVEN. — STOCKROSEN. — ROSES TRÉMIÈRES. — HOLLYHOCKS.

Nachstehende englische Varietäten sind nur Blumen von vollendeter Form, überhaupt ersten Rangs, größtentheils Sybriden der ausgezeichnetsten Züchter, Herren Chater, Paul, Downie u. A. Wir liefern dieselben in jungen gutbewurzelten Pflanzen und in Töpfen cultivirt

bie Sorte à 10 Ngr.

12 Sorten 3 Thir. — 25 Sorten 6 Thir

- 1. Admiration (Chater), purpurroth und weiß.
- 4. Amaranthus (Chater), schön amaranth.
- 49. Amorette (M.), rosa mit blaß carmin.
- 10. Beauty of Bechwood (Downie), purpur = carmoifin.
- 9. Beauty of Walden (Chater), roja=carmin.
- 56. Bianca (Chater), röthlich lachsroth, compact.
- 8. Black Prince (Gibbon), die schönste schwarze gefüllte.
- 7. Blushing Bridge (Paul), zart blagroth.
- 13. Canary (Chater), gelb.
- 2. Commandeur en Chief (Lyme), bunkelpurpur.
- 14. Discolor (Chater), lachsfarbig und roth.
- 16. Elegantissima (Chater), weiß mit lila.
- 50. Euryanthe (M.), fleischfarben-rosa.
- 17. Eva (Roake), dunkel pfirsichblithe.
- 34. Flora Mac Donald (Elphinstone), rahmweiß.
- 18. Fortuna (Chater), rosig sachsfarben.
- 21. Galen (Chater), hellgrau mit lila Abern.
- 54. Garibaldi (M.), feurig carmoisin.
- 22. Géant des Batailles Surpass (Chater), brillant carmoifin.
- 53. Gemse (M.), rothchamois in braun.
- 20. Harriet (Chater), bunkelmaube.
- 58. Irene (M.), blaßfleischfarben.
- 24. King of Oude (Chater), rahmweiß mit braunroth.
- 28. Lady Middleton (Chater), rosa-sachsfarben.
- 25. Leucantha (Chater), strohgelb mit rosa Nüancen.
- 51. Liebling (M.), roja.
- 27. Lizzie Roberts (Chater), reinweiß.
- 60. Magdalene (M.), lila-roja.
- 23. Marie Ann (Chater), rosa mit weißem Saum.
- 33. Memnon (Paul), hellcarmoifin.
- 52. Monitor (M.), kupferchamois in violett übergehend.
- 29. Narcissus (Chater), weiß, dunkel schattirt.
- 35. Neptun (Chater), roth und bunkler schattirt.
- 36. Purple King (Chater), purpurroth.
- 37. Queen of Beauty (Chater), rosa-pfirsichblitthe.
- 15. Regina (Chater), hellroth. 59. Salome (M.), röthlich weiß.
- 38. Sceptre d'or (Chater), gelb mit rothem Grunde.
- 46. Shrubland Gem (Chater), hellgelb.
- 9. Ratant de Pronce. 42. Sylvia (Chater), lebhaft röthlich=rosa. 39. Sulphur Queen improved (Chater), schwefelgelb mit rothem Grunde.

L. Beanle de Mandre.

6. Diamant (v. //.).

7. Directour Charles Bas

8. Dimperent Napoleon.

- 57. Thekla (M.), schwefelgelb in braun.
- 19. Tyrian Prince (Chater), schön purpurroth.
- 46. Walden Gem (Chater), rubinroth.

### BOUVARDIEN.

Beliebtes Genre mit reizenden lieblichen sehr verschiedenfarbigen Kelchblumen, für Topfcultur und Freiland.

| in sopposition and pretential        |  |
|--------------------------------------|--|
| Ngr.                                 | " of Miss Augusta (Mem.), chronengelb  |
| 14. Angustifolia, scharlach 8        | 5. Leiantha, im Winter blithende   |
| 2. Brillant, seuchtend scharsach 6   | Varietät 6   |
| 1. Delicata, zart blagroth 6         | 10. Longistora carnea, fleischfarb. 10   |
|                                      | 17. Mollis, orange und roth 10   |
| 13. Humboldtii, fleinblättrig, zwer= | 18. Oriana, kirschroth scharlach 8   |
| gige Art mit sehr langen schnee=     | 11. Rosalinde 6  |
| weißen Kelchblumen 10                | 7. Splendida 6   |
| 16. Laevigata 8                      | 4. Van Houttei 6   |
| 9. Laura, zartrosa 6                 | A CONTROL OF A CON |

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thir.

#### STRAUCHARTIGE CALCEOLARIEN.

- Canariensis
   Canrobert.
   Etna.
- 4. Frostii.
- 61. Gem.
- 62. Kayi.
- 37. Prince Albert.
- 7. Rosy morn.
- 8. Rugosa excelsa.
- 9. Victor Emanuel.

Die Sorte 5 Mgr.

### CHRYSANTHEMUM INDICUM.

Von dieser schönen Flor= und Modeblume, die durch künstliche Befruch= tung zu so außerordentlicher Vollkommenheit gebracht worden und deren Werth um so höher zu schätzen ist, als sie in den Wintermonaten blüht, offeriren wir nachstehend eine große Auswahl der besten, in den letzten Jahren in den Handel gekommenen Varietäten zu äußerst billigen Preisen.

#### a. Grossblumige.

- 80. Ascanio (Lebois).
- 160. Aurora (S.), odergelb, gewölbt.
- 231. Aurora (Pélé), roth mit goldgelben Spigen.
- 238. Baron Duhamel de Breuil (P.), bunfelrofa.
- 199. Bice Rosazza (Barth.), feurig purspurroth, imbriquirt und gewölbt.
- 129. Comtesse Raymond de Toulouse (Bon.).
- 196. Conqueror fol. var.
- 236. Coquetterie (P.), lilarosa mit goldz gelben Spigen.
- 233. De la Quintynie (P.), bunkelviolett.
- 130. Elisabeth de Voisins (Bon.).
- 230. Etoile filante (Pert.), glänzend weiß: lila, imbriquirt und gewölbt.
- 169. Golden Queen of England (S.), prächtig canariengelb.

- 205. Grand-Papa (Pert.), bunkelorange, schön gebaut und sehr voll.
  - 84. Ida (Leb.), schwefelgelb.
- 131. Julie Lagravère (Bon.).
- 235. Le Lilas globuleux (Barth.), röth= lich lila.
- 206. Le Trouvère (Barth.), blaß fleisch= farben, gewölbt, imbriquirt und sehr voll.
- 226. Madame Alphonse Dufoy (P.), reinweiß, schön panachirt.
- 227. Madame Bachoux (P.), lilarofa.
- 210. Madame Barthere (Pert.), carminroth, Rückseite mit goldgelben Spigen.
- 133. Madame de St. Cyr (Bon.).
- 237. Madame Emile de Girardin (P.), carmin=lachsfarben.
- 112. Madame Lagarrique (Pert.), ama: ranthrosa.

211. Maréchal Niel (Barth.), carminroth, Gentrum gelb, imbriquirt.

109. Marie Rendatler (B. de Salomon), pfirfichrofa.

213. Miss Augusta (Hend.), citronengelb, gut gebaut und reichblühend.

134. Mlle. J. Constantia (Bon.).

212. Mlle. Mars Barthère (Barth.), lebh. rosa, Spigen reinweiß, imbriquirt und gewölbt.

135. Mlle. Thérèse de Voisin (Bon.).

228. Monsieur Jacques (P.).

174. Mount Vesuvius (S.), feurigroth.

230. Pénélope (P.), rosa mit weißen Spigen.

215. Porthos (Pert.), mittelgroß, lilarosa auf weißem Grund, frühblühend.

195. Queen of England (S.).

216. Risette (Pert.), schwefelgelb, imbriquirt und sehr voll.

217. Rosette (Bon.), rosa mit carmin Saum, frühblühend.

90. Sabrina (Salt.), weiß.

156. Saint Juste (S.), bunkelzimmetfarben.

110. Virgo Maria (B. de S.), weiß fleisch= farben.

### b. Pompon (kleinblumige).

138. Albert de Gaujac (Bon.).

141. André Fourcade (Bon.).

158. Andromeda.

198. Athos (Leb.), rosa mit purpur schattirt und weißem Saum.

224. Chromatella (P.), lebhaft goldgelb.

142. Comtesse de Circourt (Bon.).

113. Comtesse Ventura (Leb.), Iila.

179. Coquette (Leb.), purpurlila.

114. Crecelle (Leb.).

116. Docteur Mazary (Leb.).

181. Docteur Roziès (Pert.), zart rosa, fugelförmig.

115. Doria (Pert.), goldgelb, imbriquirt.

163. Esmeralda (S.), lacheroth.

95. Fanferluche (Leb.), lila, sehr klein.

182. Fastiguosa (P.), gelb.

117. Filetto (Pert.).

118. Grazieucette (Bon.).

204. Guillerette (Leb.), rosigpurpur, mit weißem Saum.

96. Guillerii (Leb.).

143. Henry de Gaujac (B.).

187. Lara (Leb.), weiß.

207. Laure (Leb.), zimmetbraun auf gelbem Grunde.

136. Madame Donos (Bon.).

137. Madame Dupont (Bon.).

144. Madame Edmond Vital (Bon.).

234. Madame Eugène Domage (P.), reinweiß.

232. Madame Fourcade (P.), rosa, mit gelben und weißen Spigen.

145. Madame Houlet (Bon.).

146. Madame Léon Pratt (Bon.).

229. Madame Leverrier (P.), weiß, Rud: feite rosa, mit gelben Spigen.

108. Madame T. Granié (Bon.), canariengelb.

170. Maid of Saragossa (S.), rofa.

100. Manetta (L.), goldgelb.

147. Marie de Paulat (Bon.).

122. Marmouset (L.), bräunlich carmin.

101. Marquis d'Alfarasi (B.), gelb, fehr flein.

150. Masaniello (Pelé), lachsfarben.

153. Miss Towers (Pelé), rosaweiß.

123. M. Lebois (Leb.), rosacarmin.

139. Mlle. A. Fourcade (Bon.).

119. Mlle. Elise Cassaigne (Leb.), rosa. imbriquirt.

140. Mlle. L. Houlés (Bon.).

120. Mlle. Olympe de Cambières (Bon.).

225. Monsieur Domage (P.), tazettengelb.

172. Mr. Shirley Hibbert (S.), rosa.

214. Nenni-Da (Leb.), sisa-rosa, Grund weiß.

105. Pompon d'or (Leb.), goldgelb, fugelige Form.

149. Procida (Leb.).

125. Reine des Panachées (P.), weiß.

193. Rigolo (Barth.), gelblich=weiß.

218. Schiller (Leb.), zart rosa, Grund weiß.

126. Signora Pépin (Leb.), lebhaft carmin.

H

J

151. Sunset (Pele'), orange, vielblumig.

127. Zoë Feille (Leb.), violett=rosa.

Von vorftehenden beiden Sortimenten liefern wir:

12 Sorten für 1 Thir. 15 Mgr.

25 » » 3 » — » 60 Stück in 50 Sorten für 6 Thir.

Einzeln die Sorte à 5 Mgr.

### CRASSULA COCCINEA (Rochea versicolor DC.).

#### Neue vorzügliche Varietäten,

zum Theil abgebildet in der Flore des Serres etc.

1. Boyeldieu, rein carminroth.

- 2. Cherubini, hellscharlach mit weiß leicht bepubert.
- 3. Docteur Goeppert, leuchtend scharlach, Centrum violett : carmin.
- 4. Docteur E. Regel, hellscharlach, Centrum carmin.
- 5. Docteur Naudin, gart rosa mit leichtem scharlach Saum.
- 6. Edouard Ortgies, carm., reinw. gebanbert.
- 7. Fr. Desbois, feurig zinnoberroth.
- 8. Mac Nazy, carmin u. rofa, Centrum weiß.
- 9. Madame Céleste Winans, reinweiß mit gart scharlach Saum.
- 10. Madame Desbordes Valmore, carmin= rosa, Mitte rahmgelb.
- 11. Mammouth, reinweiß mit breiten carmin Banbern. Sehr große Blume.
- 12. Marmorata, sammtig dunkelroth, reinweiß gestreift u. marmorirt.
- 13. Mozart, hochroth mit großem weißen Centr.

- 14. Dr. Naudin, zart rosa mit leichtem scharlach Saum.
- 15. Otto Deines, sammtig bunkelscharlach.
- 16. Rosalba, rofa, weiß gestreift.
- 17. Spontini, scharlach mit carmin schattirt, Mitte weiß.
- 18. Sultan Achmed, sehr bunkelroth, Mitte lila.
- 19. Thalberg, dunkelscharlach, weiß gebändert. pro Stück 8 Mgr. 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thir.

Rochea falcata superba, bekannte u. beliebte Topfpflanze mit feurig hellscharlachrothen Blumen, von Mitte Juli bis Ende October blühend. Sehr geeignet auch zur Bekleistung von Steinparthien im Sommer.

Junge Pflanzen 6 Ngr. 12 Stück 2 Thlr. Starke blühbare Pflanzen 12 Ngr. 12 Stück 4 Thlr.

### DELPHINIUM.

#### Neuere Sorten.

Hermann Stenger (Lemoine), Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, die Mitte jedes Blumenblattes ist glänzend lila-rosa, die Ränder himmelblau.

Madame Bender (Koch), stark gefüllt, sehr schön veilchenblau und von ausgezeichnetem Bau.

Ranunculaestorum (Lem.), Blume in Form einer Kanunkel, extra voll, so daß die Mitte nicht sichtbar ist. Die Blumen haben 1½ Zoll im Durchmesser, sind gewölbt, kugelförmig, die Petalen stehen dicht, sind imbriquirt und von schönem, reinem, kobaltblauem Colorit.

Jede Sorte 15 Mgr.

#### Aeltere Sorten.

Azureum flore pleno. Compactum. Hendersonii. Jules Burgeois (R.). Madame Hock (R.).

Madame Neuner (R.).

Mons. Pfitzer (R.).

Nancyanum.

Jede Sorte 8 Mgr.

Perfectum novum.
Queen of England (H.).
Richaletti (L.).
Roseum coelestinum (L.).

### FUCHSIA.

#### Aeltere Sorten aus den Jahren 1858 — 1860 incl.,

die wir zu den untenstehenden fabelhaft billigen Preisen liefern, wobei uns jedoch an der bestellten Anzahl die Hälfte der Sorten nach unserer Wahl zu= gestanden werden muß. Die Beschreibung derselben findet man in unseren Fruh= jahrscatalogen von 1860, 61 und 62.

#### a. Einfachblühende Sorten.

#### Variétés à fleurs simples.

- 56. Agnes Sorel (Demouv.).
- 44. Aucubaefolia.
- 140. Barthold.
  - 80. Béranger.
- 59. British Sailor (Hend.).
- 168. Carlo Dolci (Dubus).
  - 46. Cedo Nulli (Ponds.).
  - 93. Chancellor (Smith).
  - 4. Coeur de Lyon (Ranks).
  - 47. Commandeur (Porcher).
  - 48. Compacta (Pchr.)
- 163. Comtesse de Morny.
- 25. Comtesse de Tudor (Bernc.).
- 132. Corymbiflora candidissima (Dend.).
- 61. Countess (Rollis.).
- 178. Crinoline (Lee).
- 170. Critérion (Smith).
- 125. Crown Jewel (Banks).
  - 5. Daniel Lampert (Lee).
- 148. Deutscher Meister (Koch).
- 37. Doctor Wighton.
- 169. Elegantissima.
- 62. Estelle (Rollis.).
  - 6. Etoile du Nord (B.).
  - 7. Fairest of the fair (B.).
- 95. Fascination.
- 38. Favorite.
- 142. Fee du Rhin (Schneeg.).
- 20. Flavescens superba (Miell.).
- 120. Flower of France.
- 39. Gem of the Whitehill (Sm.).
- 167. Gentil Bernard (Demouv.).
- 45. Globosa variegata.
- 27. Gloire de Bellevue (Duv.).
- 147. Gloire de la ville d'Avray (Durne).
- 28. Gloire de Russelheim (K.).
- 135. Goldenberg (Dend.).
  - 97. Golden Plover (Sm.).
  - 81. Governor-General (Sm.).
  - 55. Gracilis fol. var.
- 173. Great Eastern (Bull).
  - 63. Guiding Star.
- 82. Henry Demay (D.).

- 30. Invincible (Renoult).
- 124. Isa Gray (Bks.).
- 143. Keteleerii (Baudinat).
  - 64. Kitty Tyrell (Hend.).
- 65. Kosciusko (Sm.).
- 144. La Comète (Schneeg.).
- 166. Lacordaire (Dub.).
- 128. La Crinoline (Bks.).
- 66. Lamartine (Sm.).
- 126. Leoline (Bks.).
- 123. Le Prophète (Bks.).
- 175. Leviathan (Rollis.).
- 49. Lina von Mainz (Hock.).
  - 8. Little Bo-Peep (Bks.).
- 141. Loch Catherine.
- 119. Lord Clyde (Youell).
  - 31. Louise Weinrich (K.).
- 33. Madame A. Koch (K.).
- 133. Madame Remy (Dend.).
- 122. Magic Flute (Sm.).
  - 9. Marchioness (Sm.).
- 181. Marquis of Bristol (de Bckr.).
  - 69. Masaniello (Hend.).
- 50. Massue d'Hercule.
- 115. Mercedes (Corn.).
- 51. Miranda (Boekelm.).
- 52. Miss Baily.
- 43. Montgolfier (Coene).
- 11. Mrs. Simpson (Lee).
- 138. Norma (Dub.).
  - 84. Penélope (Sm.).
  - 96. Pericles (Sm.).
  - 85. Peter der Grosse (Fink).
  - 86. Prima Donna (Sm.).
  - 72. Princesse Alice (Roll.).
  - 12. Princess Royal (V.).
  - 74. Queen of the Sea (Hend.).
  - 53. Royal Victoria (Ponds).
- 35. Saturnalia (K.).
- 94. Scipio (Sm.).
- 174. Senator (Sm.).
  - 67. Serratifolia multiflora.
- 171. Simplicicaulis (R. et P.).

54. Sir John Bowring (Moxh.). 18. Tristam Shandy (B.). 13. Souvenir de Chiswick (B.). 146. Victoire de Marignan (S. et N.). 182. Souvenir de l'Exposition. 23. Virgo Maria (Demouv.). 14. Star of the night (B.). 91. Washington (Lem.). 130. Wiltshire Lass. 127. Stradella (Banks). 151. Terpsichore (Lem.). 78. Zingari (Roll.). 16. The little Treasure. b. Gefülltblühende Sorten. Variétés à fleurs doubles. 139. Auguste Gaevert (Coene). 159. Maréchal Mac Mahon (Corn.). 24. Auguste Renoult. 160. Marie Mackintosh (Corn.). 177. Marvellons (Roll.). 116. Cardinal Sterks (Corn.). 60. Cheiranthiflora fl. pl. (Dubus). 70. Meldensis fl. pl. (Th. et K.). 149. Colibri (Lemoine). 71. Monstrosa fl. pl. (Sm.). 131. Comet (Dender). 117. Mortimer (Corn.). 108. Comte de Medici-Spada (Lem.). 101. Murat (Corn.). 19. Coronata fl. pl. (Dub.). 99. Pierre le Grand (Corn.). 136. Cruciata fl. pl. (Dub.). 34. Prince Edouard (Erb.). 114. Diogène (Corn.). 112. Prince Esterhazy (Corn.). 153. Delphine Parent (Corn.). 100. Prince Ghika (Corn.). 105. Duc de Brabant (Corn.). 134. Prinzessin Friedr. Wilh. v. Preus-26. Duc de Malakoff (Bern.). sen (Dend.). 164. Pyrethriflora fl. pl. (Dend.). 109. Duc de Norfolk (Corn.). 75. Reflexa fl. pl. (Lem.). 113. Duc de Raguse (Corn.). 98. Duc de Trevise (Corn.). 106. Rogier (Corn.). 118. Edmond Tantés (Corn.). 22. Roi des Blancs (Dub.). 156. Général Chazal (Corn.). 129. Sir Collin Campbell. 102. Sir de Crequi (Corn.). 107. Général Damman. 145. Souvenir de Monte Bello (Soup. 180. Gevulde Kogel (De Beucker). 157. Henri Olin (Corn.). et Nott.). 79. Star (Stowe). 21. Imperialis fl. pl. (Dem.). 103. Léopold I. (Corn.). 77. Tricolor fl. pl. (Dub.). 161. Tricolor fl. pl. (Corn.). 111. Lord Derby (Corn.). 150. Magenta (Lem.). 90. Vercingetorix (Lem.). 100 Sorten 7 Thir. — 50 Sorten 3 Thir. 20 Ngr. — 25 Sorten 2 Thir. — 12 Sorten 1 Thir. — Einzeln ausgesuchte Sorten à 3 Ngr. 100 Variétés (la moitié au choix de l'établissement) 7 Thlr. - Ngr. 20 50 25 )) )) )) )) Sorten von 1861. Diejenigen, denen ein \* vorsteht, sind gefüllte. Celles précedées d'un \* sont des variétés à fleurs doubles. 188. \* Charles de Brouckère (Corn.). 187. \* Adonis (Crousse). 210. Alarm (F. & A. Sm.). 211. Clara (F. et A. Sm.). 218. Comet (Bks.). 207. Always Ready (Hend.). 189. \* Comte de Hainaut (Corn.). 200. Ambassador (Kinghorn). 190. Comte de Preston (Corn.). 198. Amusement (Kingh.). 212. Coronal (F. et A. Sm.). 208. Annie (Hend.). 197. Figaro (R. Sm.). 183. Baron Gros (Lemoine.) 209. Black Prince (Hend.). | 191. Fulgens pyramidalis (Cr.).

| 192. * Garibaldi (Cr.).          | 185. * Pei-Ho (L.).                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 193. General Borremann (Corn.).  | 206. Perseveranze (Hend.).           |
| 216. Goliath (F. et A. Sm.).     | 205. Prince Leopold (Hend.).         |
| 219. Incomparable (Bull).        | 214. Raphaël (F. et A. Sm.).         |
| 201. Lord Elcho (Hend.).         | 204. Star of the night (Hend.).      |
| 184. Madame Lambert (Lem.).      | 215. Striata (F. et A. Sm.).         |
| 213. Masterpiece (F. et A. Sm.). | 195. * Triomphe Cornelissen (Corn.). |
| 199. Minnie (Kingh.).            | 220. True Blue (Bull).               |
| 217. Minnie (Banks).             | 203. Victor Emanuel (Hend.).         |
| 25 Sorten (variétés) 4 Thir      |                                      |

Die Sorte (la pièce) 6 Mgr.

#### Vorjährige Neuheiten.

Variétés de 1862.

| 234. Bridal Bouquet (Banks).         | 228. * J. Cornelissen (Corn.).     |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 231. * Charles Lambinet (Lemoine).   | 232. * J. Rhoda (Lem.).            |
| 249. * Colonel Pouget (Veitch.).     | 240. Marginata (Bks.).             |
| 223. * Comte de Lannoy (Corn.).      | 244. * Meteor (Cart.).             |
| 227. * De Tollenaere (Corn.).        | 229. * Mons. Braemt (Corn.).       |
| 224. * Directeur Cambier (Corn.).    | 226. * Président Mueller (Corn.).  |
| 222. * Duc d'Aremberg (Corn.).       | 233. * Président Porcher (Lem.).   |
| 221. * Eleonore van Meldert (Corn.). | 241. Reine blanche (Bks.).         |
| 235. Edith (Bks.).                   | 242. Rosalie (Bks.).               |
| 236. Elegantissima (Bks.).           | 225. * Secretaire Mottin (Corn.).  |
| 237. Finsbury Volunteer (Bks.).      | 243. Signora (Bks.).               |
| 248. Formosa (H. Demay).             | 239. The Lord Warden (Bks.).       |
| 245. Great Exhibition (Carter).      | 247. <b>Trophy</b> (Cart.).        |
| 246. Harrissonii (Cart.).            | 230. * Victor Cornelissen (Corn.). |
| 238. Hermione (Bks.).                | 251. Virgin Queen (Mollon).        |
| 250. Hugh Mollon (Mollon).           |                                    |

12 Sorten 3 Thir. — 25 Sorten 6 Thir.

Einzeln die Sorte (mit Ausnahme von No. 244, welche 12 Mgr. kostet) 10 Ngr.

#### Fuchsien mit weisser Corolle.

FUCHSIA'S A COROLLE BLANCHE.

| Ngr:                               | ngr:                             |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 221. * Eleonore van Meldert        | 87. Princess of Prussia (V.) 6   |
|                                    | 258. The Best (W. B.) 15         |
| 158. *MadameCornelissen(Corn.) 6   | 230. * V. Cornelissen (Corn.) 10 |
| 194. * Marie Cornelissen (Corn.) 8 | 10. Waternymph (Hend.) 6         |
| 229. * Monsieur Braemt (Corn.) 10  | 202. White Lady (Hend.) 8        |

#### Neuere englische Sorten.

#### NOUVEAUX FUCHSIA'S ANGLAIS.

252. \* Bravo (W. B.), Corolle stark gefüllt und pflaumenblau; Sepalen furz und scharlach.

253. \* Brightness (W. B.), große Blume von schöner Form; die sehr kurzen Sepalen mäßig zurückgebogen und carmoifinroth; Corolle breit, gefüllt, schön purpur.

254 \* Gem of the Saison (W. B.), dunkelcarmoisinroth, elegant zurückgebogene Sepalen mit voller hellpurpurrother Corolle. Reichblithende Sorte.

255. Her Majestic (W. B.), die Königin der Fuchsten mit weißen Sepalen, ähnlich ber bekannten F. Dutchess of Lancaster, aber noch zweimal so groß.

256. \* International (W. B.), Relch und Sepalen hellroth; Corolle außeror= dentlich groß, gefüllt, tonnenförmig und schön purpurroth.

257. Sensation (W. B.), neue Form, insofern die schön purpurrothe Corolle sich fast ganz horizontal ausbehnt -, die Sepalen sind hellcarmoifin und gut zurückgebogen.

258. The Best (W. B.), große und starke weiße Corolle von guter Form viel= leicht die schönste unter allen anderen; Sepalen breit, elegant zurückgebogen und hellscharlach.

259. Turban (W. B.), sehr breite, elegant zurückgebogene und hellcarmoisinrothe Sepalen mit ausnehmend großer, wohlgeformter purpurrother Corolle.

Die Sorte 15 Ngr. - Die Collection 3 Thlr.

# Georginen (Dahlia variabilis).

## Auswahl der besten neueren und älteren Georginen,

deutschen, englischen und französischen Ursprungs.

### I. Grossblumige

(A GRANDES FLEURS).

- 396. Adéle (Bauduin), weiß, carmin ge= 125. Deutsche Feuerzelle (S.), purpur=
- 413. Alba auriculata (S.), reinweiß, reich= blühend.

100. Alba grandiflora (S.).

- 627. Aline (Miquet), fleischfarben, rosa und braun gestreift.
- 363. Amalie Schoppenhauer (S.).

345. Amorette (S.).

400. Asmodée (Demay), braun.

351. Attala (Tass.).

365. Baalzow (Dg.), rostfarben, unter amaranthroth, braun geftreift.

574. Bacchus (Salt.).

- 415. Baron von Klein (Mard.).
- 547. Braut vom Osterland (S.), hellisa= rofa, Spigen filberweiß.
  - 38. Butterfly (S.), scharlach mit rosa.
- 417. Cantor Müller (S.), goldorange-zinnober.
- 419. Carl Noltenius (S.), goldgelb in ama= ranth übergehend.
- 420. Carl Platz (S.), hellviolett : carmin.
- 421. Carl Schmitz (S.), orange = scharlach. 6. Carloman (H.), carmvisinroth.

593. Centifolia (Mck.), rein rosa.

403. Chancellor (Hartley), pfirsichroth.

573. Chieftain (Bragg), safrangelb.

- 618. Comte de Nieuwekerke (Roinet), purpurcarmoisin.
- 140. Criterion (Z.), bräunlich = violett.
- 449. Deutsche Amaranthrose (S.), ama= ranth = schwarzbraun.

- scharlach.
- 359. Deutsche Sonne (S.), rein hellcitrongelb.
- 453. Deutsche Würde (S.), bunkelcochonille, Spiken bunkelvrange.
- 386. Deutscher Fleiss (S.), glänzend weiß.
- 526. Deutscher Ritter (S.), pfirsichlila, außen blaßblau.
- 459. Deutscher Tiger (S.), firschbraun, rvsa getigert.
- 460. Deutscher Uranus (S.), amaranth= carmoifin auf schwarzbraunem Grund.
- 462. Deutsches Rosenmuster (S.), lachs= roth mit helladerbraun.
- 342. Erinnerung an Helene (S.).
- 530. Ernst Starke (S.), bunfelschwefelgelb.
- 409. Etoile du Nord (Mignet), scharlach, weiß gebändert.
- 372. Fallmereyer (Dg.), hellzinnober, Spigen rojaweiß.
- 410. Fanchonette (Ren.), weiß, roth ge= itrichelt.
- 629. Faust (H. Demay), bunkelgelb mit rosigem Reflex, Spigen lebhaft roth.
- 466. Feurige von Köstritz (S.), fupfer= amaranth mit carmoifin.
- 469. Frau Adler (S.), hellviolett.
- 467. Frau Amalie Kretschmar (S.), ijabel: lenfarben, Spigen rofa.
- 540. Frau Kreisrichter Heizer (S.), bun= kelrosa, Spigen carmin.
- 503. Fräulein Schönemann (S.).

- 470. Fräulein Sophie Herwarth von 596. Lady Holland (Mck.), lifa. Bittenfeld (S.), blaßlila, Spigen purpur=carmin.
- 164. Freund Kirchner (S.), gelblich rosa.
- 374. Friedrich Schlegel (Dg.), fammtig violettpurpur, schwarzbraune Mittel= ftreifen, Spigen weiß.
- 373. Friedrich Schneider (Dg.), auf golbigem Grund brandroth überhaucht.
- 375. Gabriel Seidl (Dg.), violett, Spigen weiß.
- 473. Garteninspector Jühlke (S.), ama= ranthroth mit blaffem Rande.
- 348. Gärtnerbraut (S.).
- 242. Gaudeamus (M.), rosa.
- 472. G. C. Förster (S.), pfirsichlila, violett gestreift.
- 613. Général Montebello (Roin.), zinnober= roth mit orange.
- 295. Graf Schuwaloff (S.), fupferroth.
- 387. Grossherzog von Weimar (S.), roth= lich orange.
- 602. Gruss an Leipzig (Mck.), hellrofa, firschroth umrandet.
- 389. Gruss an Rothwasser (S.), weiß= fleischfarben.
- 390. Gruss an Teterow (S.), lacheroth.
- 73. Gruss an Trient (S.), weiß mit blaßlila.
- 298. Gruss an Zarsko-Selo (S.), bunfellila.
- 391. Gruss an Zwickau (S.), ponceau= scharlach.
- 425. Henriette Richard (Vincent).
- 625. Henry Randon (Lorrain), lachs: farbenorange.
- 478. Hermann Lätsch (S.), hellscharlach.
- 480. Herzogin von Orleans (S.), hellgold: gelb, Spigen carmin.
- 377. Hölty (Dg.), hellviolett, Spigen weiß.
- 356. Huldigung den Frauen (S.), chamvis, Spigen purpurcarmoifin.
- 379. Jenny Ney (Dg.), röthlich-weiß, dunkel violettpurpur übertuscht.
- 482. J. G. Hübner (S.), lachsrofa, carmoi= fin gestreift und gespritt.
- 483. J. H. Martens (S.), citrongelb, Centrum röthlich.
- 484. Julius Baer (S.), leuchtend cochenille= zinnober.
- 159. Kaiserin von Russland (S.), milchgelb.
- 411. King of Autumn (Salt.), lifa, rosa gerandet.
- 485. Kladderadatsch (S.), silagrau mit chamois, firschroth geftreift.
- 486. Kleine Tricolore (S.), rosafleischfarben, Ränder carmin und orange.
- 428. Lacteola (Caill.), perigrau.

- 620. La Folie (R.), Grund gelb, purpur= roth gestreift und punktirt.
- 429. Lass of Gowry (Salt.), orange mit rothen Spigen.
- 45. Le Phantasque (M.), bunkelroth mit weißen Spiten.
- 631. Le Pied de Monton (Vincent fils), weiß, breit scharlach gebändert.
- 201. Le Phare (D.), scharlachroth.
- 628. Madame Cassier (Huet), blaulich violett, Ruckseite silbergrau.
- 619. Madame Gueymard (R.), bunkelviolett.
- 488. Madame Preuss (S.), zartrosa, Spigen carmoifin.
- 489. Madame Reitsamer (S.), golbisabella mit lackrothen Spigen.
- 432. Madame Rhoné-Léon (Vois.), zart hellroja.
- 490. Madame Swoboda (S.), blaßisabella, Rückseite weiß, Rand pfirsichrofa.
- 344. Madame Villain (M.).
- 491. Madame Weick (S.), carminpurpur auf hellem Grunde.
- 492. Madame Wolf (S.), pfirsichblüthen: farben, weiß marmorirt.
- 236. Mädchen vom Elsterthal (S.), rofa= weiß, Spigen purpurlila.
- 47. Malvina (P.), gelb mit rothen Streifen.
- 26. Maria Stuart (D.), gelb.
- 3. Melanie Riese (S.).
- 592. Mignon.
  - 25. Mlle Michalet (M.), weiß.
- 612. M. Ferdinand (R.), fupferig-grau, carmoifin gestreift.
- 623. Murillo (R.), lebergelb, ziegelroth ver= waschen und purpur gestreift.
- 381. Nonne (D.), lichtamaranth, Spigen weiß.
- 347. Ophir.
- 173. Orange von Weimar (S.), dunkelorange.
- 361. Orden von Köstritz (S.), bunkel: amaranthroth, Rand im Berblühen blaßgrau.
- 630. Ovide (Moreau), lachsfarben mit rosa Widerschein.
- 495. Pastor Berger (S.), prächtig purpurblau.
- 104. Perle von Daaden (Dg.), scharlach: zinnober.
- 445. Präsident Heimberg (Mard.).
- 394. Pretiosa (S.), cochenisse=orange m. grau.
  - 33. Prince Alfred (W.), orangeroth.
- 437. Prince imperial (Laloi), firschroth.
- 156. Prinz von Preussen (S.), scharlach: zinnober.
- 609. Rahel (Mck.), sammtig, bunkelkafta: nienbraun.

- 498. Schöne Deutsche (S.), milchweiß mit carminblau umschlossen.
- 594. Schöne Mecklenburgerin (Mck.), weiß, rosa angehaucht.
- 446. Schubart (Mard.).
- 543. Selma Kapphahn (S.).
- 223. Silver Queen (K.), lisa und filberweiß.
- 538. Stolzer Mohr (S.), bunkelschwarzbraun, außen bunkelpurpurviolett.
- 101. Striata perfecta (B.), blaglisa, mit blagvioletten Streifen.
- 523. Teutonia (S.), blaßisabellenrosa, im Verblühen lilarosa.

- 502. Tricolore von Köstritz (S.), gplogelb, Spigen weiß.
- 442. Triomphe de Tournay (Caill.), scharlachroth.
- 382. Venus (Dg.), reinweiß, schöne hoch= gewölbte Form.
- 522. Wacht am Rhein (S.), schwarzbraun in feurig bunkelcarmoifin übergehenb.
- 600. Waldnymphe (Mck.), weiß mit firsch= rothem Grund und Strichen.
- 604. Weisse Muschel (Mck.), schön silber= weiß, Muschelbau.

### II. Kleinblumige oder Lilliputen.

#### (A FLEURS PETITES DITES LILLIPUTIENS.)

- 364. Anschütz (Dg.), sammtig purpur.
- 367. Bettina (Dg.), lichtrosa-lila, Ränder weiß mit weißen Spiken.
- 562. Blanchette (Le Huidoux), reinweiß.
- 506. Deutsche Zellenkugel (S.), amaranthe schwarzbraun.
- 352. Deutsche Zierde (S.), dunkelerbsfarben mit rosa Rückspigen.
- 552. Erlkönig (S.), violettearmin mit tief eingehenden weißen Spigen.
- 551. Fürstenkind (S.), hellgoldgelb, Spitzen scharlach mit feinem gelben Saum.
- 553. Glühwürmchen (S.), leucht. hellzinnob.
- 610. Gretchen (Mck.), weiß mit lila-carmoifin Spigen.
- 554. Gretchen vom Osterland (S.), hellgolboran, genach außen purpurcarmoifin.
- 509. Kind vom Elsterthal (S.), isabellen: farben, Spigen carmin und gelb.
- 537. Kleiner Hüon (S.), hell = und bunkel: blutroth mit weißen Spigen.

- 569. Kleiner Julius (S.), dunkel cochenille= scharlach, Ränder helllebergelb.
- 358. Kleiner Liebling (S.), golbig chamois, Spigen bräunlichelisa.
- 532. Kleiner Osterländer (S.), goldgelb, Spipen rosa und purpurviolett.
- 516. Kleiner Purpurkönig (S.), schwarz= purpurviolett.
- 559. Lilliput-Fürst (S.), schwarzbraun, in amaranth und hellbraun übergehend abwechselnd mit weißen Flecken und Spigen.
- 571. Lilliput-Sträusschen (S.), purpurrosa auf weißem Grunde.
- 69. Prinz Colibri (S.), nankinggelb, rosa schattirt.
- 598. Wunderrose (Mck.), bunkelbraunroth mit bläulichem Reflex.
- 561. Wunderstern (S.), bunkel amaranth= braun mit carmoifin u. weißen Spigen.

# Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir in jungen, kräftigen, gutbewurzelten Pflanzen:

#### 

Einzeln ausgesuchte Sorten à 5 Ngr.

Auch sind wir gern bereit zu diesen Parthiepreisen von einer Sorte in Mehrzahl zu liefern, sobald es gewünscht wird und so lange unser Vorrath es gestattet.

#### Vorjährige Neuheiten.

Ausgezeichnete Gorten bes herrn Siedmann, die wir zu ben beigefügten billigen Preisen in jungen, fräftigen, gutbewurzelten Pflanzen liefern.

#### a. Grossblumige

(à grandes fleurs).

- 641. Deutsche Nelke, zart blagrofa auf wei-Bem Grunde, mit hellpurpurviolett, nelkenartig geftreift und fein gespritt.
- 637. Deutschlands Ehre, schön lachsroth, nach außen blaßlebergelb, auch abwech= felnd mit blagrofa Spigen auf köftlich firschrothem Grund und Ruckseite.
- 633. E. Henderson, bunkelkirschbraun mit amaranth und hellviolettem Rande.
- 645. Gärtnerliebchen, hellgologelb mit bräunlich carmvifin Spigen; zarte Färbung.
- 649. Gärtnerliebling, bunkelrosa pfirfich= blüthen; zierliche Röhrenform.

- 635. Herbstkönigin, blagerbefarben mit zartem rofa Schein.
- 646. Kohinoor, helleitrongelb; großblumig.
- 644. Ludwig Storch, glanzend hellisabella auf chamois Grund; feltene fcone Färbung.
- 636. Schone Nelke, weiß mit hell = und bun= felpurpurviolett, hellblau gestreift und gefprist. Schone Rofenform.
- 639. Vaterlandsrose, schön salmrosa, nach außen lichter, Rofenform.
- 642. Zarte Nelke, meiß, mit zart lila und schwarzpurpur fein geftreift und ge= fprigt, reizend fcon.

#### b. Kleinblumige Lilliputen

(à petites fleurs dites Lilliputiens).

- 643. Deutsche Bellis, pfirsichrosa mit wei: 651. Kleine Rosa, blaßlisa=rosa mit weißem Ben Spigen.
- 650. Deutsches Schneeröschen, reinweiß.
- 638. Elisabeth von Bethmann-Hollweg, weiß mit hellcarmin Grund und Sei= tenrändern.
- 634. Gretchen von Köstritz, leuchtend gold: gelb mit purpurcarmoifin Spige.
- 640. Klein Liebchen mein, weiß mit pur= purvioletten Spigen. Rofenform.

- Centrum.
- 648. Knabe von Köstritz, rosazorange Grund in carmoifin übergehend, mit dunkel= purpur Spigen.
- 647. Lilliputfürstin, Grund weiß mit pur= purvioletten Spigen; fehr reichblühend.
- 632. Perle (Mardner), reinweiß, icon bei 1 Juß Sohe blühend.

Jede Sorte 15 Mgr. 12 Sorten nach unserer Wahl 4 Thir.

### HELIOTROPIUM.

- 27. Etoile Bordelaise (Lartay), dichte feste Dolde, weiß und stark duftend.
- 29. Guascoi (Makoy), übertrifft an Größe der Blüthendolden Alles, was man bis jetzt in diesem Genre gesehen hat.
- 28. Ornement des Jardins (Lart.), silberweiß mit violetten Bunktchen überfaet, Centrum grün; große compacte Dolbe mit Banillegeruch.
- 26. Reine d'hiver (Lart.), hellviolett in rosa übergehend, Mitte gelb. Blüht namentlich im Winter reichlich.

Die Sorte nach freier Wahl 10 Ngr.

#### b. Aeltere Sorten.

- 2. Aucubaefolium plenum.
- 20. Candidum (Lem.), weiß, ein wenig ins Graue spielend; die weißeste Varietät. | 5. Etoile de Venus (Lem.).
- 4. Erbprinzessin Antoinette von Anhalt (V. H.).

- 6. General Valhubert, violett mit gelb.
- 7. Gloire des Massifs (Lem.), buntel, große Dolben.
- 8. Indiana.
- 9. John Cottel.
- 10. Madame Anna Tyrel.
- 23. Madame Lansezeur (Lem.), lisa, Mitte gelb, vielblumig und großbolbig.
- 11. Madame Milleret (Bern.).
- 12. Madame Rendatler (Lem.).
- 13. Napoléon III.

- 14. Nec plus ultra (Lart.), sehr große Blumen.
  - 15. Prince Impérial.
- 25. Reine des Heliotropes (Lem.), schwarz = violett, Mitte grünlich; reichblühend.
- 16. Roi des Heliotropes (Prad.).
- 17. Roi des Noirs (Lem.).
- 18. Splendidum, bunkelblau mit weißem Gentrum.
- 19. Triomphe de Poissy (C.).

Die Sorte 5 Mgr. 12 Sorten 1 Thir. 15 Mgr.

### LANTANA.

Schöne, den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanzen, welche ihr reizendes Farbenspiel am lebhaftesten in sonniger Lage entfalten.

#### a. Drei neue, ganz vorzügliche Sorten von H. Demay.

- 2. Alba magna, großes Bouquet von schneeweißen Blumen mit lebhaft gelber Mitte.
- 4. Safrana, schwefelgelb, Centrum orange in lachsrosa übergehend, Blume und Dolde groß.
- 5. Triomphe, Blumen goldgelb mit dunkelorangem Centrum, in rosa übergehend. Enorme Dolde, Blume groß und rund, Pflanze niedrig bleibend. Extra!

Die Sorte 10 Ngr. Die drei Sorten 24 Ngr.

#### b. Aeltere Sorten.

- 1. Alba grandiflora.
- 23. Archimede (Crousse), weiß mit gelbem Auge.
- 36. Archimede (Rendtlr.), citrongelb, in lila=rofa übergehend, reichblühend.
- 20. Docteur Demange (Rdtlr.).
- 21. Eclatante (Rdtlr.).
- 3. Felenii.
- 8. Flava lilacina.
- 30. Fulgens mutabilis (Hand.), anfangs gelb, bann leuchtenb vrange : carmin. Eine ber schönsten Sorten für Topfcultur.
- 44. Gloire de Solferino (Bouch.), hellgelb, in scharlachponceau übergehend.
- 31. Goliath (D.).

- 12. L'Abbé Touvre (Rdtlr.).
- 7. Lutea Kermesina.
- 38. Madame Caillat (Bouch.), ftrohgelb, in rosa übergehend, lachefarbig nüaneirt.
- 42. Madame Thibaut (Bouch.), goldgelb nit breiter scharlachrother Mitte.
- 37. Pélopidas (Rdtlr.), dunkelamaranth, Mitte goldgelb.
- 39. Prince Impérial (Bouch.), Pompon=blume, goldgelb in rosa übergehend.
- 9. Rosea elegans (Nivert).
- 22. Surpasse l'Abbé Touvre (Rdtlr.).
- 18. Triomphe de l'Exposition (Ferr.).
- 35. Virgile (Niv.).

Die Sorte 5 Mgr. 12 Sorten 1 Thir. 15 Mgr.

Die Lantanen bilden, in Verbindung mit den vanilleduftenden Heliotropium schöne und passende Gruppen für das freie Land, indem sie beide gleich lange blühen, ein gleiches Wachsthum haben und sich gewissermaßen gegenseitig ergänzen; denn was dem einen Genre an Farbenglanz abgeht, ersetzt das andere durch lieblichen Wohlgeruch, und umgekehrt.

# GLADIOLUS.

#### GLADIOLUS GANDAVENSIS.

#### Schöne französische Hybriden, abgebbar in blühbaren Knollen.

Was die Cultur dieser herrlichen Gewächse, deren neuere Barietäten durch vielfache künstliche Befruchtung eine so große Vollkommenheit erlangt haben, betrifft, so pflanzt man die Anollen, sobald keine starken Froste mehr zu befürchten find, also ungefähr in der zweiten Hälfte des April in die dafür vorbereiteten

| Beete ober Gruppen. Will man ben Flor verlängern, so kann man einen Il        | eil |
|---|-----|
| im Mai, den andern im Juni, selbst noch später pflanzen und wird dadurch      |     |
| ganzen Sommer und Herbst hindurch ben Anblick dieser prächtigen Blun          |     |
|   |     |
| genießen. Re.   | non |
| 1. Adonis (Souchet), hellfirschroth, untere Blumenbl. gelblich weiß mit       | -gn |
| lebhaft carmin Flecken  | 5   |
| 64. Aglae (S.), lachsfarbig=rosa, lebhaft rosa geflammt                       | 5   |
| 30. Amabilis (S.), seuchtend roth mit gelben Flecken                          | 6   |
| 2. Archimede (S.), hellroth, unt. Blbl. chamois und carmin gestreift. —       | 6   |
| 3. Aristote (S.), fleischfarbrosa, roth gebändert, unt. Blbl. carmin u.       |     |
| violett gestreift   | 6   |
|   | 3   |
| 25. Berenice, schön rosa, orangeroth gestreift mit Purpurflecken              | 8   |
| 65. Brenchleyensis (Youell), groß, leuchtend scharlachroth                    | 8   |
| 69. Calendulaceus (S.), brillant nanfingfarbig                                | 8   |
| 43. Calypso, fleischfarben, rosa gestreift mit carminrothen Fleden            | 10  |
| 42. Canary, hellgelb, nach unten rosa gestreift                               | 8   |
| 68. Chateaubriand (S.), firschrosa mit hellem Grunde                          | 8   |
| 67. Clemence (S.), groß, glänzend zartrosa, violett gestreift                 | 12  |
| 32. Clusianus $(S.)$  | 3   |
| 44. Comte de Morny, dunkelkirschroth mit weißen Fleden und violetten          |     |
| Streifen. Prachtvoll!   | 25  |
| 31. Couranti fulgens (S.), hellroth   |     |
| 45. Daphne (S.), hellfirschroth, bunkler gestreift                            |     |
| 4. Docteur Andry (S.), feurig orange  | 5   |
| 5. Don Juan (S.), feurig orangeroth   | 5   |
| 46. Duc de Malakoff, orangeroth, heller geflammt, Grund weiß mit              |     |
| schwefelgelbem Anflug   | 15  |
| 8. Edith, groß, fleischfarben rosa, dunkler panachirt                         |     |
| 6. Egérie, hell orange rosa, dunkelrosa gestreift                             | 9   |
| 9. Emma (Veraier), heucarmin, zwergart  | 0   |
| 7. Endymion, sehr breite Blume, rosa mit violett verwaschen                   |     |
| 33. Fanny Rouget (S.), lebhaft rosa mit fleischfarben, Zwergart               |     |
| 66. Fulgens aureo-picta, dunkelroth, gelb gestreift                           | 4   |
| 10. Galathée, fleischfarben, fast weiß mit carmin Flecken auf gelbem — Grunde | G   |
| 12. Gil-Blas, kirschroth mit hellen Streifen                                  | 8   |
| 39. Gloria Mundi  | 6   |
| 11. Goliath, Blume sehr groß, hellroth, dunkler gestreift, mit carmin         | Ma  |
| Fleden  | 6   |
| O+cuciii  |     |

| 62. Triomphe d'Enghien, bräunlich = roth   |
|--|
| 63. Vulcain, sammtig purpur-scharlach, das Centrum der Blume dunkel-<br>violett schattirt  |
| Hiervon liefern wir nach unserer Auswahl:  |
| 12 Sorten für 1 Rf. 15 Ngr. und für 2 Rf. 15 Ngr   |
| 25 Stück in 20 Sorten für 3 » — »  |
| 25 » » 25 » » 4 » 15 »   |
| 50 » » 40 » » 9 » — »  |
| 100 » » 50 » » 18 » — »  |
| b. GLADIOLUS RAMOSUS HYBRIDUS.  Auswahl holländischer Varietäten.  |
| Die Gladiolus ramosus kennzeichnen sich durch einen verästelten, compacten,  |
| nicht zu hohen Bau und durch zarte, meistentheils helle Färbung ihrer Blumen.  |
| 83. Baron Chassé   |
| 84. Crocata, hellorange, weiß gestreift  |
| 85. Elegantissima, purpur, weiß gestreift  |
| 87. Jenny Lind, orange, weiß gestreift 8   |
| 88. Imperialis, purpur, heller gestreift   |
| 89. Insignis, dunkelcarmin, blau gestreift   |
| 91. Lilacina — 6   |
| 92. Lord Derby, kirschroth, weiß gestreift 6   |
| 93. Lord Palmerston, hellrosa, weiß gestreift  |
| 94. Madame Borski. Neu!  |
| 96. Princesse Alice, roja  |
| 97 Prince Alexandre, prange mit meißen Streifen - 5  |
| 98. Prince Frederick, carmin mit weißen Streifen 6   |
| 99. Queen of England, carmin, schön gestreift  |
| 101. Rosea maculata alba superba 5   |
| 102. Van Douveren, hellroth, weiß gestreift  |
| . Von vorstehenden Sorten  |
| 12 Sorten nach unserer Auswahl 2 Thlr.   |
| 21. Pellopia (S) frün rein mit Strenen   |
| S - Sugar, Remember 1 VLLLddollar Sugar, adoles and Sugar, edge and sugar an |

### LOBELIA.

Schönblühende perennirende Gewächse; nicht zu verwechseln mit Lobelia erinus und deren Varietäten, welche annuelle Pflanzen sind. Eignen sich ganz besonders auch zur Topfcultur.

13. Agathokles (Hend.).

- 1. Alba sanguinea (de Beucker), Blume roth, weiß gesteckt.
- 28. Ardens, roth.
  - 3. Bischofs-staf (de B.), schwarzpurpur, die dunkelste Lobelia.
- 4. Corymbosa (de B.), lebhaft violettpurpur.
- 30. Fanny van Nooten.
- 15. Glorie van Bornhem (Brys), Blumen leuchtend scharlachroth.
  - 5. Indigo (de B.), prächtig indigoblau.
  - 6. Koning des Lobelias (de B.), seuchtend scharsach mit purpur schattirt.

- 7. Konings Scepter (de B.), lebhaft amaranth mit purpur gemischt.
- 16. Koning Wilhelm III. (de B.), leuch: tend purpurcarmoifin; Blatter breit.
  - 8. Kunstjuweel (de B.), bunkelpurpur, Blume fehr breit geöffnet.
- 17. Kunstschild (de B.), lebhaft purpurrofa.
- 14. Marmorata.
- 9. Nana compacta (de B.), life mit rothlichem Schein, Pflanze niedrig.
- 18. Prachtigen Staf (de B.), lebhaft schar= lachroth mit purpur Schein.
- 23. Prince Impérial.

- 19. Purpurea velutina (de B.), schön fammtig purpurroth.
- 22. Purple Standart.
- 10. Roem van Antwerpen (de B.), violett mit purpur Schein.
- 11. Rosea (de B.), hellrosa, Pflanze hoch.
- 20. Rosea elegans.
- 29. Serotina.
- 21. Stoel van Roomen (de B.), Bl. groß, gut gebaut, lebhaft purpur.
- 12. Tuin Sieraed (de B.), bunkespurpur= violett.

Jede Sorte 6 Mgr. — 12 Sorten 2 Thir.

#### MIMULUS

#### Sorten von 1861.

Brillant (Crousse), blaggelb mit fünf blut: | Prince Impérial (Cr.), weiß mit vielen car: rothen Fleden.

Esope (Rdtlr.), carmoifin, Schlund hellgelb. Lycerus (Rdtlr.), citronengelb, Corolle carmoifinbraun.

minrothen Fleden.

Psyche (Rdtlr.), ftrohgelb, bunkelpurpurroth gefleckt.

Surprise (Cr.), weiß mit lila=carminrothen Flecken.

Die Sorte 5 Mgr.

Mimulus cupreus. Diese hübsche perennirende Art, welche aus Chili stammt, wurde im vorigen Jahre von Herrn Beitch in den Handel gebracht. Wegen des gedrungenen Baues und der geringen Höhe, welche die Pflanze erreicht und ihrer langen Blüthezeit (vom Juni-October), eignet sie sich zu Gruppen für das freie Land und vorzugsweise zu Ginfassungen. Ihre reizenden Blumen find munter kupfer-orangefarbig mit einem Anflug von carmoifin. Auch zur Topfcultur, mehrere Pflanzen in einem Gefäß, ift biefe Species trefflich geeignet.

12 Stück 1 Thlr. 15 Ngr. 25 Stück 3 Thlr. 100 Stück 8 Thlr.

#### oder strauchartige Mimulus.

Nachstehende brei Barietäten sind von Herrn Ingelrelft, Obergärtner am botanischen Garten zu Nanch, durch Sybridifirung des D. aurantiacus mit D. puniceus gewonnen.

Hybridus splendidus. Das Colorirt bieser Barietät besteht in einer Mischung

lactroth und carmin, ber Schlund ift rosa und goldgelb geflectt.

Ingelrelstii. Leuchtend hochroth, der Schlund zartrosa mit goldgelben Flecken. Punicea-Aurantiacus. Drange mit lactroth belegt, die Schlundmundung auroraroth und das Innere rosa mit zwei goldgelben Flecken.

Die Sorte 8 Ngr. — Die drei Sorten 20 Ngr.

## Remontant-Melken.

Dieser neue Genre von Landnelken bietet den Vortheil, daß dessen in allen Farben prangende Varietäten mehrmals blühen und außerdem, wenn man sie im Herbst zur rechten Zeit in Töpse pflanzt, im Kalthaus oder Zimmer auch einen prächtigen Winterstor bilden. Ueberdem bietet die Cultur dieser remonstirenden Nelken keinerlei Schwierigkeiten dar. Es gibt davon zwei Abtheilungen: die erstere erreicht die gewöhnliche Höhe von Lands und Topsnelken, andere Sorten bilden eine niedrigere Staude, welche wir nachstehend mit "Zwergart" bezeichnet haben.

| vege | turitet 440ette 200 negrote milit 201  | n i         |
|------|--|-------------|
|      | Auswahl guter, zum Theil neuer Sorten.   | Rl. Ngr:    |
| 56.  | Arago (Alégatière), gelb mit blutrothem Saum und schieferfarbenem Reflex             | — 15        |
| 21.  | Artaban (A.), lachsfarben mit grauröthlichem Saum.                                   |             |
|      | Canrobert (A.), röthlich-nankingfarben mit bunkelpurpurnem Saum.                     |             |
|      | Charles Ballet (A.), hellroth mit lebhaft purpurrothen Streifen.                     |             |
|      | Chateaubriand (A.), schön rosa.  |             |
|      | Cléopâtre (A.), weiß, roth gefäumt. Zwergart.  |             |
|      | De Candolle (A.), aprikosengelb, roth punktirt.                                      | madan       |
| 3.   | Flambeau ardent (A.), nankinggelb, nach unten sehr hellroth geflammt                 |             |
|      | und purpur gestreift.  |             |
|      | Florian (A.), ponceau, carmoisin gestreift. Zwergart.                                |             |
| 62.  | Genève (A.), schön schwefelgelb, Saum weiß gefleckt und kirschroth                   | nilliam     |
| ,    | gestreift  | <b>—</b> 15 |
|      | Hébé (A.), gelb, rosa verwaschen, carmoisin gestreift.                               |             |
|      | Indiana (A.), sachsgelb, kirschroth gesäumt.   |             |
|      | Jacquard (A.), roth mit dunkleren Streifen.  Jean Bart (S.), lebhaft roth. Zwergart. |             |
|      | Jeanne d'Arc (A.), weiß, amaranthroth gesäumt.                                       | 955         |
|      | La Belgique (A.), gelb mit rothem Saum.  |             |
|      | Le Fleurisere (A.), weiß mit rosa vertuscht. Reichblühende Zwergart.                 |             |
|      | L'Hermine (A.), reinweiß.  |             |
|      | Louis Fontaine (A.), schwefelgelb, rosa gestreift.                                   |             |
|      | Madame de Lamartine (A.), gelblich=roth mit schiefergrau.                            |             |
| 66.  | Madame Nardy (A.), schiefergrau mit starken kirschrothen Streifen                    | Bash .      |
|      | und amaranthrothen Linien  | <b>—</b> 15 |
|      | Madame Schwind (S.), weiß, roth gebändert.   |             |
|      | Malakoff (A.), reinweiß. Zwergart.   |             |
|      | Mirabeau (A.), leuchtend roth.   |             |
|      | Mlle. Willermoz (A.), rosa, purpur gebändert und gestreift. Zwergart.                |             |
| 55.  | Moise (A.), unterer Theil der Blbl. gelb, nach oben rosa, carmoisin                  | - 10        |
| 57   | gestreift. Zwergart  |             |
| 01.  | tät. Zwergart  | 15          |
| 65.  | Mons. Decombe (A.), violett, große gutgeformte Blume                                 | - 15        |
| 28.  | Mons. Gourdault (A.), ponceau, grau carmoisin gestrichelt.                           | gooinne     |
|      | Mr. Lewis (S.), gut gebaut.  |             |
| 10.  | Mrs. Maclean (Hend.).  |             |
|      | Nancy (A.), strohgelb, rosa marmorirt, kirsch = und amaranthroth                     |             |
| 811  | gestreift, sehr bunt   | <b>—</b> 10 |
| 59.  | Nelson (A.), chamoisgelb, sehr schön   | <b>—</b> 15 |
| 55.  | Parmentier (A.), nankinggelb, weinroth gebändert und gestreift;                      |             |
|      | große, gewölbte Blume  | <b>—</b> 15 |

- 51. Petit St. Antoine (A.), dunkelpurpur. Zwergart.
- 30. Pharaon (S.), schieferfarben, nach unten blagroth.

46. Souvenir d'un ami (S.).

61. Sully (A.), blagrosa, kirschroth nitancirt, in schieferfarben übergehend. 15 Mgr.

33. Ulysse (A.), gelb, roth geflammt, firsch= und purpurroth gestreift.

12. Zénon (A.), rosa. Zwergart.

Jede Varietät, mit Ausnahme berer, wobei der Preis bemerkt, 8 Mgr. Nach unserer Wahl 12 Sorten 2 Thlr. 24 Mgr.

Dianthus hybridus multiflorus (Hend.), reichblühende Landnelke, carminroth in carmoisin übergehend, namentlich zu Gruppen passend. 5 Ngr.



# Die vorzüglichsten Rosensorten der letzten Jahre (1860, 1861, 1862).

### a. In jungen, niedrigen Veredlungen.

Jede Sorte (mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt) nach freier Wahl des Bestellers 12 Ngr.

#### Remontant-Rosen.

863. Adelaide d'Orléans (Robert & M.), Blume sehr groß, voll, kugelförmig; Blumenblatt gezähnt, lila-rosa, in Dolben blithend.

819. Admiral Gravina (R. & M.), groß, voll, schwarzpurpur, in amaranthroth

übergehend.

754. Admiral Nelson (Ducher), groß, voll, von guter Form, sehr lebhaft roth.

855. Adolphe Noblet (Lédechaux), ziemlich groß, von gutem, ein wenig geswöllstem Bau, leuchtend hellroth. Effectvoll.

864. Alcide Vigneron (Vigneron), Blumen sehr groß, einzeln stehend, voll,

glänzend hortensiarofa.

865. Alexandre Dumas (Marg.), groß, voll, von gutem Bau, sammtig dunkels carmoisin, ponceau gestreift.

866. Alphonse Damaizin (Damaiz.), Blumen mittelgroß, voll, in Dolben

blühend, brennendroth.

867. Archevêque de Paris (Touvais), mittelgroß, gefüllt, sammtig purpurroth mit feuerrothen Reflexen. 15 Ngr.

729. Ardoisé de Lyon (Damaiz.), sehr groß, voll, sebhaft roth im Centrum, nach dem Rande schieferbläusich, von schönem Bau und gut remontirend.

862. Beauty of Waltham (Paul), Blumen seuchtend rosig carmoisin, groß, becherförmig, von geschlossenem, kräftigem Bau. Blume ersten Ranges.

868. Clémence Joigneux (Liabaud), Blumen sehr groß und becherförmig, leuchtend roth.

706. Comtesse Cécile de Chabrillant (Marest), Blumen mittelgroß, voll,

gut gebaut, schön rosa.

861. Duc de Rohan (Levêque et fils), Blumen sehr groß, stark gefüllt, auf kräftigem aufrechtem Blumenstiel gut aufblühend, vollkommen kugelförmig, brillant roth mit zinnober und lebhaft ponceau nüancirt. 15 Ngr.

Rosen.

869. Duchesse d'Alençon (R. et M.), groß, voll, imbriquirte Schalenform, glänzend carminrosa.

785. Edward Everett (Page), groß, voll, carmoisin, vielblumige Hybride.

747. Elie de Beaumont (Lartay), groß, voll, sammtig dunkelroth, carmin nüancirt.

803. Enfant de France, sehr groß, sehr voll, hellroth, im Centrum lisa.

870. François Louvat (Touvais), sehr groß, voll, kugelförmig, gute Form und Haltung, lila=roth. 15 Mgr.

871. Gloire de Chatillon (Fontaine), Blumen gewölbt, sehr groß, blendend

roth mit violetter Schattirung.

872. Jean Baptiste Guillot (Eug. Verdier), Blumen mittelgroß, stark gefüllt, fugelförmig, bunkelviolett mit purpur. 15 Ngr.

898. John Standish (St.), dunkelviolett = carmoisin, fast schwarz, von völlig

imbriquirtem Bau, in Dolden blühend. Rose erster Classe.

852. La Brillante (Verd. et fils), Blumen mittelgroß, ziemlich voll, seuchtenb carminroth und in Dolden blühend. Schön!

721. La Comète (Lartay), sehr groß, voll, lebhaft rosa, hellviolett nilancirt, fräftig machsende Barietät.

716. L'Avenir (Lartay), sehr groß, gefüllt, von schönem Bau, lebhaft hellrosa.

688. L'Elégante (Laurentius), Blumen halbgefiillt, seuchtend kirschroth, in großen Dolden blühend. Remontirende Spalierrose.

873. Louise Darzens (Lacharme), mittelgroß, gefüllt, gut gebaut, reinweiß.

780. Louis XIV, mittelgroß, voll, sammtig carmoisinroth.

874. Madame Boutin (Jam.), Blumen groß, voll, von gutem Bau, kirschroth. Rose ersten Ranges.

691. Madame Bruny (Avoux & Crozy), groß, voll, kugelförmig, weißlich fleisch=

farben mit lila Anflug.

875. Madame Charles Wood, groß, stark gefüllt, lebhaft roth.

877. Madame Ernest Dréol (Font.), schön dunkelrosa, lisa niiancirt, große Rose.
15 Ngr.

878. Madame Jules Daran (Touv.), vollkommen gutgebaute Rose, groß, voll,

fugelförmig, leuchtend zinnoberroth.

880. Maréchal Vaillant (Jam.), Blumen groß und voll, lebhaft purpurroth; Rückseite der Blumenblätter blauroth. 15 Ngr.

750. Marie Salomon (Lartay,) sehr groß, voll und gewölbt, leuchtend rosa,

im Centrum roth.

881. Maurice Bernardin (Granger), Blumen groß, imbriquirt, hellzinnober und in Dolden blühend.

879. Mille. Dubus (Font.), groß, imbriquirt, hellroth mit violetten Resleren

und vielblumig.

860. Monte Christo (Font.), groß, fast voll, von imbriquirtem Bau, sammtig violett-carmoisin mit feuerrothen Reslexen. Prachtrose! 15 Mgr.

853. Oliver Delhomme (Verd. et fils), mittelgroß, voll, brillant roth und in

Dolden von 4-6 Blumen blühend.

709. Oriflamme de St. Louis (Baudry), sehr groß, voll, seuchtend carmin= roth, von großem Effect und gut remontirend. 15 Ngr.

883. Paul Féval (Guillot fils), sehr groß, voll, gut gebaut und von sichtem

Rosenroth.

884. Pierre Dupont (Clement), mittelgroß, gut gebaut, seuchtend dunkelroth mit rosa Resseren.

740. Princesse Clothilde (Fontaine), mittelgroß, voll, zart blaßrosa; prächtig bellgrüne Belaubung.

799. Reine des Violettes (Malet), mittelgroß, voll und von gutem Bau, pur

purviolett mit hellrother Mitte. 887. Souvenir de Lady Cardley (Guillot Père), groß, fast voll, schön carmoisin mit bläulichem Widerschein.

LAURENTIUS sone Garraguei, Leipzig 1368. Preis-Verzeichniss Mr. 28.

- 888. Souvenir de Madame Rousseau (Fargeton), groß, voll, imbriquirt, Bau und Haltung vollkommen, lebhaft roth mit carmin nüancirt.
- 779. Triomphe d'Alençon, sehr groß, voll, lebhaft und schön roth.
- 798. Triomphe d'Amiens (Malet), mittelgroß, voll, von schönem Bau, sammtig scharlachroth mit lackbrauner Schattirung und weiß punktirt.
- 759. Triomphe de Bagatelle (Oger), sehr groß, fast voll, kugelförmig, lebhaft carmin, rosa nüancirt.
- 889. Triomphe de Caen (Oger), Blumen fast voll, gewölbt, lebhaft purpurroth mit dunkelcarmoisin niiancirt.
- 890. Vicomtesse de Montesquieu (Ouetel), mittelgroß, fast voll, zart lachs= farben=rosa und fleischfarben in weiß übergehend.
- 638. Victor Trouillard (Trouill.), groß, voll, dunkelpurpur. 15 Mgr.
- 891. Wilhelm Pfitzer (E. V.), Blumen groß, voll, sebhaft scharlachroth.

#### Bourbon-Rosen.

- 892. Charles Robin (Vigneron), Blumen groß, voll, fleischfarben weiß, gute Haltung.
- 893. MIle. Emain (Pernet), Blumen mittelgroß, gefüllt, weiß mit rosa Mitte, gute Form und Haltung.
- 849. Souvenir de la Malmaison à fleurs rouges (J. V.), Bau dieser alls gemein bekannten Rose, jedoch mit rothen Blumen.

#### did to dur drained to make Thee-Rosen; and indilla nonstruct sic

- 884. Comtesse Ouwaroff (Margottin), große gefüllte Blumen auf aufrechtem Stiele, hellrosa mit carmin niancirt.
- 851. Gloire de Bordeaux (Lartay), Blumen sehr groß, von imbriquirtem Bau, glänzend silberweiß, Rückseite der Blumenblätter rosa. Vorzüglich!
- 800. Madame Christine Mester, mittelgroß, voll, schalenförmig, sachsfarbig weißlich, aurorarosa nüancirt.
- 895. Zélia Pradel (Pr. et fils), Blumen groß, voll, weiß, die äußern Blumenblätter imbriquirt.
- b. Von vorstehenden neueren Rosensorten sind nachstehende auch stämmig (3-5 Fuss hoch) in vorjährigen Oculanten abgebbar, die Sorte nach freier Wahl des Bestellers 15 Ngr.

#### Remontant-Rosen.

- 863. Adelaide d'Orléans.
- 855. Adolphe Noblet.
- 864. Alcide Vigneron.
- 865. Alexandre Dumas.
- 866. Alphonse Damaizin.
- 867. Archevêque de Paris.
- 862. Beauty of Waltham.
- 868. Clémence Joigneaux.
- 861. Duc de Rohan.
- 869. Duchesse d'Alençon.
- 870. François Louvail.
- 871. Gloire de Chatillon.
- 872. Jean Baptiste Guillot.
- 898. John Standish.
- 688. L'Elégante.
- 852. La Brillante.
- 873. Louise Darzens.

- 691. Madame Bruny.
- 874. Madame Boutin.
- 875. Madame Charles Wood.
  - 878. Madame Jules Daran.
  - 880. Maréchal Vaillant.
  - 879. Mlle. Dubus.
  - 860. Monte Christo.
  - 853. Oliver Delhomme.
  - 709. Oriflamme de St. Louis.
  - 883. Paul Féval.
  - 799. Reine des Violettes.
  - 887. Souvenir de Lady Cardley.
  - 779. Triomphe d'Alençon.
  - 798. Triomphe d'Amiens.
  - 889. Triomphe de Caen.
  - 890. Vicomtesse de Montesquieu.
  - 891. Wilhelm Pfitzer.

#### Bourbon-Rosen.

892. Charles Robin. 893. Mlle. Emain.

849. Souvenir de la Malmaison à fleurs rouges.

#### Thee-Rosen.

894. Comtesse Ouwaroff.

895. Zélia Pradel.

851. Gloire de Bordeaux.

## Neue Pentstemon.

1. Alfred. — 2. Alphonse Karr. — 6. Lobbii. — 8. Mallard. — 11. Marie Marguerite. — 13. J. Decaisne.

Jede Barietät 12 Mgr. — Die Collection 2 Thir.

Ausgezeichnete neue Hybriden zwischen dem Pentstemon Hartwegii und Pentstemon gentianioides von Herrn A. Pellier gewonnen, die sich durch reizendes Colorit und auffallende Größe ber Blumen empfehlen.

#### Aeltere Sorten.

Die Pentstemon blühen bekanntlich den ganzen Sommer hindurch und gewähren auf eine Gruppe vereinigt, einen ausnehmend freundlichen Anblick. Auch zur Topfcultur eignen sie sich ganz vorzüglich.

7. Arthur (Rougier).

35. Cardinal Richelieu.

9. Gentianioides.

29. Henry Jacotot (Lem.). 26. Tenuifolium (Pell.).

15. Mac Nabianum.

38. Madame Baltet (Lem.).

4. Mr. Parpart (Roug.).

5. Mr. Perret (Roug.).

23. Cyrus (Rdtlr.). 16. Purpureum magnificum.

33. Surpasse rubrum magniflorum(Roug.).

10. Versailles.

Jede Sorte 5 Mgr. 12 Sorten 1 Thir. 15 Mgr.



### Neue Petunien.

#### a. Mit gefüllten Blumen.

238. Alix (Rendtlr.), Blume groß, lebhaft roth, carmoifin nüancirt, weiß gestreift und gebändert.

262. Beauté Poitevine (Bruant), Blume groß, stark gefüllt, von guter Form und Haltung, violett-roth, reinweiß umfäumt und geflect.

240. Comte Fédérogotti (Rdtlr.), Blume mittelgroß, stark gefüllt, sammtig purpurroth, dunkelcarmoifin geadert.

241. Distinction (Rdtlr.), sehr groß, gut imbriquirt, purpur=rosa, in reinrosa übergehend.

264. Docteur Gaillard (Br.), enorm große Blume, stark gefüllt, amaranthroth. (Die Blumen der Mutterpflanze hatten 5 Boll im Durchmeffer.)

242. Fascination (Rdtlr.), bunkelviolett, helllisa gestreift und gefleckt; große Blume.

259. Griffart (Rdtlr.), enorm große, stark gefüllte Blume, dunkellisa, weiß gefleckt.

260. Hermann Stenger (Rdtlr.), Blume groß, halbgefüllt, weiß mit großer Purpurrosette in der Mitte.

267. Président Michaelson (Br.), Blume groß und sehr voll, Form und Haltung vollkommen, weiß, zart rosa nitancirt mit feinem carmin Saum.

268. Souvenir de Mad. Picauld (Br.), Blume sehr groß, gefüllt und imbri= quirt, violett=amaranth, schwarz geadert, reinweiß punktirt und geadert.

247. Surpasse de Mad. Lansezeur (Rdtlr.), stark gefüllte weiße Blume und purpurroth gefleckt.

248. Sultan (Rdtlr.), außerordentlich groß, amaranth=violett, purpurroth fein geabert.

b. Mit einfachen Blumen.

270. Concordia (Hoste), zierliche aufrechte Blume, dunkelcarmoisin mit schmalem grünem Rande.

263. Coquette (Bruant), Blume groß, reinweiß, Mitte rosa mit purpur Abern.

252. Duc René (Rdtlr.), sehr groß, fleischfarben, Ränder rosa nitancirt, der weite Schlund violett und schwarz geadert.

269. Illustration (Hoste), Blume groß und von schöner Form, hellisa mit dunkelviolett regelniäßig marmorirt.

265. La Comète (Br.), Blume sehr groß, lebhaft rosa, mit schwarzem Schlund und reinweißen Flecken und Saum; meistens in Form eines Sterns.

261. Madame Poisson (Rdtlr.), weiß und mit violett sternartig ausgestrahlt.

272. Malvina (Hend.), Grund violett = carmoisin, rosa gestreift, mit blaßrosa Schlund und maigrünem Rande.

266. Ornement des Massifs (Br.), Blume groß, blutroth mit weißen Fleden und Saum; effectvoll!

257. Rose Rendatler (Rdtlr.), mittelgroß, lila-rosa, purpur geadert und mit reinweißen breiten Flecken; vielblumig. Für Gruppen.

273. Venezuela (Hend.), schön dunkelrosa mit lebhaft grünem Rande.

Von vorstehendem Sortiment liefern wir:

Jede Sorte 10 Mgr. 12 Sorten 3 Thir. 15 Mgr.

#### Aeltere gute Sorten.

Von nachstehenden Sorten haben wir die größere Beschreibung unterdrückt, doch aber die Hauptfarbe angegeben, um die Auswahl zu erleichtern.

#### a. Mit gefüllten Blumen.

225. Boule de Neige (Crousse), reinweiß, Zwergart, vielblumig.

236. Butterfly.

226. Captivation (Cr.), hellroth, weißgefleckt.

196. Constant Nivelet (Rdtlr.), carmoifinroth, weißgestedt.

198. Delicatissima (R.), roja.

201. Ernest Laprévotte (R.), carmin.

193. Inimitabilis flore pleno (Ingelrelst).

194. Inimitabilis Rex (Ingelr.), reinweiß, hellviolett gestreift.

214. Madame Lansezeur (R.), sila=rosa, weißgefleckt.

213. Madame Rendatler (R.).

222. Madame Rendatler (Weinrich), helllisa.

158. Madame Thibaut (R.), reinweiß, Rand rosa.

231. Merveille de Nancy (Cr.), weiß mit sisarosa Flecken.

232. Minerva (Cr.), glänzend rosa.

165. Sophie (R), amaranthrofa.

### b. Mit einfachen Blumen.

168. Albert Bruneau (Rdtlr.), violettroth.

169. Albert Jolin.

167. Ami Gouty (R.), lisa-weiß, purpur gestreift.

190. Etoile polaire (Bouch.), mittelgroß, sisa=rosa.

141. Freiherr von Tettenborn.

- 207. La Meurthe (R.), purpurroth, schwarz geabert.
- 172. Le Marquis de Lambertye (R.), roth, weiß gestreift.

189. Madame Gausse (Marg.), violettroth.

216. Memnon (R.), purpurroth mit strohgelbem Schlund.

217. Névius (R.), helllila-violett.

219. Soeur Jorand (R.), violett, schwarz geabert.

176. Surpasse Marquis de la Ferté (R.), rosa mit weißem Schlunde.

150. Venusblick (S.).

Von vorstehenden Sortimenten liefern wir nach unserer Wahl:

12 Sorten für 1 Thlr.

26 Stück in 20 Sorten für 2 Thlr.

Einzelne ausgesuchte Sorten à 5 Ngr.



### PELARGONIUM.

#### a. Neueste englische und französische Sorten.

Grossblumige und fünffleckige (Odier) auch P. Diadematum.

- 648. Achille (Malet), obere Blumenblätter schwarzpurpur, die unteren carminrosa mit braunen Flecken.
- 575. Archimede (Malet), rosa, alle Petalen schwarz geflect, Centrum lila.
- 628. Bilbouquet (Miellez), feurig roth, die fünf Blumenbl. mit sehr großen schwarzen Flecken.

656. Cérès (Duval), hellcarmin, orange nüancirt, obere Blumenbl. carminroth gesleckt und geadert, Centrum weiß.

616. Comte de Montemart (Mézard), Centrum weiß, die fünf Blumenblätter stark carmoisin-purpur gesteckt. (Diad.)

599. Domino noir (Roug.-Chauv.), roth, carmin geadert und die fünf Petalen schwarz gefleckt.

634. Emilie Lebois (Hoyle), obere Petalen schwarz mit carmin umsäumt, die unteren firschroth, Centrum weiß.

594. Feu Follet (Roug.-Chauv.), obere Pet. kastanienbraun, nach dem Rande carmoisin, die unteren lebhaft rosa und braun gesleckt.

642. Garibaldi (Forster), obere Blumenbl. braun mit feuerrothem Saum, die unteren carminrosa.

652. Gloire du petit Bicêtre (Duv.), hellbraun, Centrum violett-rosa, die fünf Blumenbl. schwarzbrau gefleckt und geadert.

626. Hébé (Miellez).

560. Jules Despont (Bouch.), obere Blumenbl. dunkelcarmoisin und schwarz gesteckt, die unteren heller carmoisin gesteckt, Centrum reinweiß.

649. Junon (Malet), lebhaft kirschrosa, obere Blumenbl. hellbraun gefleckt, Centrum weiß.

627. Leda (Miell.), zart rosa mit breitem weißem Rande, die oberen Petalen kastanienbraun gefleckt.

633. Le Vampyre (Miell.), feurig roth mit fünf schwarzen Flecken, purpurroth geadert.

587. Linné (Malet), die oberen Pet. braun carmoisin, die unteren dunkelcarmin, Centrum lila. (Diad.)

617. Madame Dusautry (Méz.), Grund weiß, die oberen Blumenbl. purpur, die unteren sammtartig violett gesteckt.

563. Madame Etienne (Bouch.), sehr dunkle Varietät, die oberen Pet. schwarz= carmoifin geflect, die unteren mit großen Purpurflecken.

665. Magicien (H. Demay), Grundfarbe bläulich=lila, alle fünf Blumenbl.

schwarz geflect und bunkelviolett gestreift.

643. M. Lierval (Malet), obere Blumenbl. amaranth-braun, die unteren pur= purroth und schwarz geflectt.

615. Mr. de Marcol (Mez.), Bervollkommnung der schönen Barietät Napoléon III.

(Miell.).

664. Murillo (H. D.), Grundfarbe kirschroth, die fünf Blumenbl. fast ganz mit sammtig schwarz belegt, die ganze Blume schwarz und lebhaft carminroth gestreift.

595. Psyché (R.-Chauv.), hübsch lila=rosa, die fünf Blumenbl. kastanienbraun

geflectt.

606. Queen of Spots (Turner), obere Blumenbl. schwarz auf carmin, die unteren dunkelrosa mit dunkelpurpur Flecken.

589. Rifleman (Turner), lebhaft roth mit fünf schwarzen Flecken.

596. Rosa Bonheur (Forster), obere Petalen schwarzbraun mit scharlachrothem Rande, die unteren scharlach mit carmoifin.

584. Télémaque (Duval), obere Pet. auf feuerrothem Grunde schwarz geflect und carmoifin gefäumt, die unteren lebhaft firschroth und schwarz geflectt.

582. Vicomtesse de Belleval (Duval), die fünf Blumenbl. lebh. carmoifin und schwarz geflectt, Centrum weiß, violett nüancirt.

> Jede Sorte nach freier Wahl des Bestellers 20 Ngr. 12 Sorten nach unserer Wahl 6 Thlr. 25

#### b. Sorten von 1858 — 1860.

457. Amalie (Hvass), bläulich dunkelcarmin, obere Blumenblätter beinahe gang schwarz belegt, Mitte weiß. 1860.

456. Auguste (Hv.), firschroth mit ponceau-zinnober belegt, obere Blumenbl.

fast gang dunkelbraun. 1860.

376. Clio (Charpentier), Blume sehr groß, dunkelpurpur mit fünf schwarzen Flecken. 1859. 272. Cynthia (Hoyle).

459. Der Bräutigam (Hv.). 1859.

453. Die Muhme (Hv.). 1859.

399. Fanty (Rollisson), obere Blumenbl. schwarzbraun auf hellrothem Grunde mit fehr breitem weißem Rande, untere weiß, hellcarmoifin geflectt. 1859.

242. Grande Duchesse Stefanie (Duv.), carmin, Centrum weiß, Blumenbl. schwarzbraun gefleckt. 1858.

410. Lampetia (Rolliss.), obere Petalen hellroth, carmoifin geflect, Rand lila, untere pfirsichrosa mit klaren carmoifin Flecken und weißem Centr. 1859.

276. Letitia (Beck), untere Blumenbl. schön zimmetbraun geadert, obere kastanien= braun, Rand carmoifin, Centrum heller. 1859.

398. Lottie (Rolliss.), außerordentlich große Blume, obere Pet. auf rosa Grund carmoifin geflect mit lila Rand, untere carmin und schwarz geflect. 1859.

486, Madame Reisset (Malet), seuchtend firschroth, obere Blumenbl. mit großen schwarzbraunen, die unteren mit schwarzen Flecken. 1860.

379. Masaniello (Charpent.), sehr große Blume, carmin scharlach, lisa nilan= cirt. 1859.

416. Menestho (Rolliss.), obere Blumenblätter sammtig dunkelcarmoisin gefleckt, mit feuerrothem Gürtel und rosa Saum, untere lacheroth mit kleinen braunen Fleden. 1859.

283. Miss Mutrie (Forster), große Blume, carmoifin, Centrum weiß.

172. Mr. Fevrier (Lesèble), purpurcarmin, schwarzbraun gefleckt; Centrum weiß und azurblau schattirt. 1857.

385. M. Rodriguez (Malet), violett-purpurroth und schwarz gefleckt. 1859.

442. Phylomèle (Miell.), seurig ponceau-zinnober, obere Pet. schwarz gesteckt; reichblühend. 1859.

244. Ringleader (Dobson), untere Pet. blagrosa, obere kastanienbrau und rosa

schattirt; Centrum weiß. 1860.

196. Schamyl (Miell.), schwärzlich bronzefarben auf weißem Grunde, mit fünf schwarzen Flecken. 1860.
189. Solferino (Miell.), scharlachroth mit breiten tiefschwarzen Flecken auf den

obern Petalen; sehr große Blumen. 1860.

281. Sprightliness (Forster), obere Petalen schwarz mit carmin, untere rosa; Centrum weiß. 1859.

405. Suffren (Malet), obere Blumenbl. carmin mit schwarz, untere kirschroth,

schwarz gefleckt. 1859.

428. Tamberlick (Miell.), Blumenbl. bräunlich=roth mit fünf schwarzen Flecken und hellem Centrum. 1859.

Jede Sorte nach freier Wahl des Bestellers 15 Ngr. 12 Sorten nach unserer Wahl 4 Thlr.

#### c. Aeltere Sorten.

2. Adolphe Odier (Odier), 1854.

161. Alphonse Leroy (Duv.), 1857.

4. Angelica, 1854.

7. Bella, 1854.

148. Belle Favorite.

12. Colonel Foissy (Od.), 1854.

16. Cornelia, 1854.

19. Cuyp, 1854.

317. Diadematum (Beaton), 1858.

289. Egide Gavazzi, 1857.

338. Enchantress (Forster).

25. Eole (M.).

28. Etoile des Jardins (Od.).

195. Eugène Daufrène (Dufoy), 1857.

291. Evelyn (Beck), 1856.

293. Florette (Hoyle), 1856.

30. Garland.

150. Général Cavaignac (Od.), 1853.

294. Gloire de Paris (Quillardet), 1856.

127. Guillaume Severeyns (M.), 1856.

128. Hendersonii (M.), 1856.

295. Iris (Forster), 1856.

220. Jeanne d'Arc (M.).

332. La belle Alliance (M.).

297. Lacépède (H. D.), 1856.

141. Lady Mildmay (H.).

41. Laura (Beck), 1855.

222. Leonidas (Miell.), 1857.

298. Lord Cardigan (Turn.), 1856.

300. Madame Armet de Lisle (R.-Ch.), 1856.

153. Madame Barneau.

45. Madame Corbay (Miell.).

130. Madame Furtado (M.), 1856.

374. Madame Van Houtte.

306. Mr. Salandrini (Roug.-Ch.), 1856.

57. Napoleon III (M.).

140. Nectar Cuyp, 1854.

303. Pallas (Hoyle), 1856.

62. Pandore (M.).

304. Pluto (Forster), 1856.

156. Prince de Moskawa.

68. Prince of Orange, 1854.

69. Pulchrum (Od.), 1853.

138. Rollissonii (M.), 1856. 72. Rosalina (Hoyle), 1854.

305. Rosamundi (Beck), 1856.

73. Shield of Achilles.

322. Tête noir.

202. Triomphe d'Esquermes (M.).

78. Ver Luisant.

79. Virginie.

261. Virginie Miellez (M.), 1858.

262. William Bull (M.), 1858.

82. Zéno, 1854.

20 Sorten nach unserer Wahl 3 Thir.

40 » » » 5 Thir. 15 Mgr.

Einzeln die Sorte 6 Mgr.

### FANCY-PELARGONIUM.

Die charakteristischen Kennzeichen des Fancy-Pelargonium sind: runde, mittel= große Blumen, buntes glänzend feuriges Colorit und außerordentliche Blüthenfülle.

- 309. Adonis (Turner), 1860. †
- 354. Advancer.
- 315. Alphonsine.
  - 84. Anais.
- 310. Anna Gomien (Lem.)..
- 316. Argus (Ayres).
- 85. Beauty of Winchester.
- 174. Candidum (Malet).
- 311. Claudiana (Turn.), 1860. †

89. Evening Star.

- 411. Madame Rougier (Turn.), 1860. †
  - 96. Magnum bonum.
  - 97. Mazeppa superba.
- 328. Mlle. Virginie Perrin (Lem.).
- 449. Negro (Turn.), 1860. †
- 232. Roi des Fantaisies (Miell.).
- 331. Rose et Blanche.
- 103. Statuisky.

336. Thémis (Lem.).

Diejenigen Sorten, denen ein † nachsteht, kosten pro Stück 10 Ngr., die übrigen pro Stück 5 Mgr.

12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir. 15 Ngr.

# Pelargonium (Geranium) zonale et variegatum, sowie Species.

#### I. PELARGONIUM ZONALE

mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Barietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen im freien Lande, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr frästiges Wachsthum, mannichfaltige Belaubung und lebhaftes Colorit ein großer Schmuck der Gärten sind. Die buntblätterigen Sorten werden entweder zu Einsfassungen der andern, oder zu Zwischengruppen angewendet. Auch zur Eultur in Gefäßen, Basen 2c., die zur Ausschmückung von Balkons, Loggien, Treppensampen 2c. dienen, sind die Pelargon. zonale vorzugsweise geeignet.

#### a. Sorten von 1864 und 1862.

- 554. Amalie Zaubitz (Sonntag), atlas= weiß mit fleischfarbigem Anflug. 1861.
- 653. Beauty of Reading (Hoyle).
- 555. Dekan Wild (Sonnt.), scharlach= roth in großen Dolben. 1861.
- 674. Herald of Spring (Hend.), orange schimmernd kirschroth. 1862.
- 673. Hendersonii nana (Hend.), bie beste weißbüh. Bar. für Gruppen. 1862.
- 625. Lady Rokeby (W. Bull). 1861.
- 553. Laurentius (Sonnt.), Blume und Dolbe sehr groß, feurig scharlachzin: nober. 1861.
- 640. Madame Adolphe Dufoy (B.). 1862.
- 646. Madame Armand Lesèble (Duv). 1862.
- 678. Magnet (Hend.), lebhaft scharlach, reichblühend, kleinwüchsig, gut markirte Blätter. 1862.

- 552. Météore (Crousse), hellroth mit wei= ßem Auge, Blätter mit breitem Gürtel. 1861.
- 682. Perfection (Hend.), leuchtend im Colorit, effectvoll auf Gruppen. 1862.
- 637. Princess of Prussia (Hend.), niedere compacte Varietät, mit sehr großen runden Dolden von hellschar= lachrother Farbe; die einzelnen Blu= men sehr groß.
- 683. Sheen Rival (Turn.), seuchtend hell= firschroth mit großen Dolben. 1862.
- 685. Surprise (Turn.), dunkelscharlach, gebrungen und zwergig. 1862.
- 690. Tulipano (Hoyle), brissant scharlach mit weißem Auge. Riedrig und compact. 1862.
- 641. Virgo Maria (Rdtlr.), reinweiß mit fleinem rosa Centrum. 1862.

Die Sorte 7½ Mgr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thir.

b. Aeltere Sorten, grösstentheils von 1859 und 1860.

263. Adèle Sainville (Lebois).

146. Alba grandiflora (Crousse).

315. Alphonsine.

393. Anna Hock (Hock), lachsroth.

392. Anthony Lamotte (Bab.), hellfleischf.

341. Baron de Vriese (Ingelr.), granatroth.

145. Beauté de France (Cr.).

198. Beauté du Parterre (D.).

107. Boule de Feu (Ivery).

108. Boule de Neige (Malet).

434. Caméléon (Dem.), reinweiß, Genatrum rosa.

544. Candidissimum (Liab.), schneeweiß.

342. Captivation (Kinghorn).

511. Carlo Dolci (Leb.).

522. Christina.

460. Comtesse de Chambord (Niv.), schneew.

215. Countess of Bective.

216. Countess of Warwick.

111. Criterion (Domage).

461. Daniel Manin (Lem.), purpurscharlach.

213. Emperor (Lee).

344. Englands Glory (Bainbridge).

241. Etoile polaire (Lem.), lachsrofa.

345. Feu de Malakoff (Lem.).

394. Fürst Ernst Wolfgang (H.), bun: felfeuerroth.

513. Galanthiflorum (Domage), reinweiß.

360. Gigantea (Deegen), scharlach.

545. Gloire de Lyon (Liab.), mennigroth.

339. Glorietta.

209. Goliath (Dom.).

346. Grandiflorum.

265. Henriette Lebois (Leb.).

114. Hydrangeaeflorum.

115. Indispensable (H.).

347. Lady Downes (Turner).

359. Lady Smythe (Elphinst.).

117. Lady Turner (Hend.).

514. L'Albane (Leb.), scharlachezinnober.

515. L'Etna (Miell.), feurig scharlach.

463. Le Zouave (L.), brillant scharlach.

318. Little David (Hend.), scharlach! Zwergig.

435. Lucrèce (Dom.), rosig=firschroth.

391. Madame Vaucher (Barb.), reinweiß.

395. Margaretha Hock (Hock), weiß, Centrum orange.

266. Martin Griveau (Lesèble).

438. Mlle. Marie Drouart (Lem.), lachef.

462. Mlle. Marie Henry (Rend.), firschr.

464. Mons. Henri de Blécourt (Niv.), fleischfarb. rosa.

207. Paquitta (Dom.).

343. Paul Labbé (Roug.-Ch.).

320. Pauline (H.), scharlach; Zwergart.

436. Petit mont rouge (Dom.), bunkelfcharl.

465. Princesse Clothilde (L.), rosig=laches.

466. Prise de Milan (Niv.), bunfelcarmin.

124. Rose d'Amour (Lebois).

340. Scarlet Globe (Morgan), scharlach.

375. Souvenir de Florestine Nivelet (N.), hellfleischfarben.

516. Tintoret (Leb.), fleischfarb. zinnober.

217. Tom Brown (Low).

348. Tom Pouce superba (Hend.).

531. Tom Thumb (Hend.).

397. Victoria.

467. Virginie Lebeau (Niv.), steisch= farben=rosa.

517. Vivid (Smith), bunkelscharlach.

Von vorstehenden Sorten liefern wir nach unserer Wahl:

24 Sorten für 2 Thlr.

50 " " " 4 " Einzeln das Stück 4 Ngr.

Auch sind wir bereit zu diesen äußerst billigen Parthiepreisen, von einer Sorte mehrere Stück mit zu liefern, wo es, zum Zwecke einer fest bestimmten Gruppe, gewünscht wird; natürlicherweise, so weit dies unser Vorrath erlaubt.

## Nosegay-Varietäten.

(Unterabtheilung der Pelargonium zonale, die sich durch zwergigen, compacten Habitus und große Blumenfülle besonders auszeichnen.)

528. Carmine Nosegay (Beaton).

419. Imperial Crimson (Beat.), lebhaft carmoifin, große Dolbe.

624. Minimum Nosegay Hend.), niebrige Art mit kleinen bunkelgrünen Blättern, Blumen groß, carmoisin.

417. Model Nosegay (Beat.), seuchtend röthlich : lisa, Besaubung dunkelgrün; Pflanze compact.

529. Stella (Beat.), bunkelpurpur.

418. White Nosegay (Beut.), reinweiß.

Die Sorte 8 Mgr.

### Buntblätterige Pelargonium zonale.

(Gold and Silver variegated varieties.)

Neue und ältere Barietäten, reizende Sorten zur Ausschmückung von Grup= pen, Gewächshäusern, Zimmern, Balkons und Treppenrampen.

|               |                                   | Re. Hgr.       | 1 25            |                                | Re. Ngr.    |
|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 431. I        | Bijou (Westwood), Blätter         | 1.150          |                 | lich dem Cloth of Gold, die    | 4 .301      |
|               | mit filberweißem Rand, Blume      |                | BALL            | Blumen aber scharlach          | - 8         |
| 08 -          | scharlach, fräftig wachf. Bariet. | <del>-</del> 8 | 692.            | Golden Harkaway, fleine        | 198         |
| 350. I        | Brillant (Kinghorn), Blät=        |                | 8               | Blätter mit goldgelbem Rand,   |             |
|               | ter weiß panachirt                | - 6            | 16 : -          | comp. Wuchs, Blum. scharlach   | <b>—</b> 15 |
| 351. C        | Cerise unique panachée            |                | 357.            | Lady Plymouth                  | - 8         |
| 01            | (Miell.), hellroth mit weißen     |                | 679.            | Meteor. Schöne filberrandige   |             |
| 4             | Bunkten                           | - 8            | N. H            | Varietät mit leuchtend schar=  |             |
| 532. C        | Cloth of Gold (Hend.),            |                |                 | lachrothen Blumen              | <b>—</b> 10 |
|               | zwergartige Varietät; Blätter     | T 790          | 358.            | Mountain of Snow               | - 8         |
|               | mit fehr breitem gelben Rand,     |                | 440.            | Perfection, leuchtend schar=   | H .80%      |
|               | Blumen dunkelcarmoifin            | <b>—</b> 10    | 2               | lach, die Blätter mit breitem, |             |
| 437. C        | sulford Beauty, scharlach,        |                |                 | weißem Rande                   | - 8         |
|               | mit gelb variirenden Blättern     | - 10           | 70.             | Silver Queen, Blätter weiß     |             |
| 213. E        | Emperor (Lee), Blätter fil-       | 3.886          |                 | gerandet                       | <b>—</b> 10 |
|               | berrandig, Blumen scharlach=      | 1 758          | 530.            | Silver variegated Nose-        |             |
|               | carmin                            | - 6            | No. of the last | gay (Beaton), silberrandig     | 230. I      |
| 370. <b>F</b> | Pavorite                          | - 12           | Vi i            | mit rosafarbigen Dolben        | <b>—</b> 10 |
| 355. <b>F</b> | Flower of the Day (Lee).          | - 10           | 687.            | Snow Flake, Blätter mit        | 42. I       |
| 671. <b>F</b> | Flower of Spring, Blu:            | 1 .961         |                 | schneeweißem Rande. Blumen     | 363. I      |
| 01            | men hellfirschroth                | <b>— 15</b>    |                 | scharlach                      | <b>—</b> 15 |
| 540. G        | folden Cerise Unique,             | in 19.         | 523.            | St. Claire, Blumen hellroth    |             |
|               | Blumen kirschroth, Blätter        | AND AND        |                 | und Blätter filberrandig       | <b>—</b> 10 |
|               | goldgelb gerandet                 | <b>—</b> 10    | 538.            | The Bouquet, Blätter mit       | AAAAA       |
|               | folden Chain, Blätter mit         | mode n         |                 | schwefelgelbem Rande, Blumen   |             |
|               | gelbem Rande                      | - 6            |                 | dunkelscharlach                | <b>—</b> 15 |
| 536. <b>G</b> | folden Fleece (Low.), ähn=        | 186, 00        |                 |                                |             |

### Sorten mit dreifarbigen Blättern.

(Tricolor-leaved varieties.)

|      | Fl. Ngr.                           | Rb. Ngr.                            |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 670. | Argus, weiß variirende Blätter     | 539. Golden Vase (Henders.),        |
|      | mit dunkel: und hellrothem         | schöne goldrandige Barietät von     |
|      | Gürtel u. hellscharl. Blumen — 15  | zwergigem Habitus mit kirsch=       |
| 432. | Burningh Bush, filberran=          | rothen Blumen — 15                  |
|      | big mit rothem Gürtel, Blu         | 694. Little Beauty, Blätter mit     |
|      | men feurig scharlach — 10          | Silberrand und rosa : bräun:        |
| 676. | Fontainebleau, hellfirsch=         | lichem Gürtel. Blumen hell-         |
|      | rothe Blumen mit einem rosa        | scharlach mit weißem Auge — 25      |
|      | inneren Gürtel a. b. Blättern - 12 | 698. Quadricolor. Men! 25           |
| 672. | Golden Tom Thumb,                  | 441. The Rainbow (T.), Blätter      |
|      | Blätter mit breitem Goldrande      | mit Silberrand, rothem Gürtel       |
| 2    | und dunklem Gürtel, scharlach      | und leuchtend scharlach Blumen — 20 |
|      | Blumen, zwergigem Habitus. — 15    | Cloire de Kimy (A) kurs.            |

## Pelargonium-Species und sogenannte seltsame Varietäten

(variétés curieuses),

mit ausgezackten Blumenblättern, ober mit buntscheckigem höchst eigenthümlichem Colorit.

| File. Ngr.                          | File. Fign.                            |
|-------------------------------------|--|
| 105. A feuilles de lierre (Spe-     | 681. Macrorhizon foliis varie-         |
| cies)                               | gatis, Blätter mit gelbem              |
| 361. Anemonaefolium (Spec.) — 8     | Ranbe — 20                             |
| 109. Bridal Ring (Hend.) 8          | 352. Oncidiiflorum (M.), roja          |
| 527. Capitatum major (Species) — 5  | und weiß, mit fünf schwarzen           |
| 362. Citrioflorum (Species), ftarf  | Flecken, Blume von eigenthüml.         |
| duftend6                            | Form, einem Oncidium ähnlich — 10      |
| 525. Compactum novum — 8            | 64. Parpaillot (Miell.), sehr bunt — 6 |
| 546. Echinatum (Species), im        | 366. Peltatum roseum (Spec.) — 5       |
| Warmhaus zu cultiviren — 10         | 367. Peppermint (Species), Blat:       |
| 268. Filicifolia (P. Smith), farrn: | ter stark wie Pfessermünze duf=        |
| blättrig; zierlich 5                | tend und eingeschnitten — 5            |
| 677. Ivy - leaved Golden -          |  |
| egded (Species), das epheu=         | 524. Pinnatifidum — 6                  |
| blätterige Geranium mit gold=       | 368. Quinquevulnerum 6                 |
| gelbem Rande — 10                   | 327. Tricolor (Species) — 10           |
| 230. La Folie (Miellez), rein=      | 526. Triste (Species) — 15             |
| weiß mit dunkelcarmin Flecken — 15  |  |
| 42. Le Chinois (M.), sehr bunt — 8  | 125. Unique (Species) 5                |
| 363. Lindleyi, carmin = orange,     | 430. Unique Rose d'Amour               |
| purpur gefleckt 6                   | (Species)                              |

Engros-Preise

aus allen vorstehenden Abtheilungen gemischt.

Großblumige, sünfsleckige (Odier), Fancy, Zonale, Buntblätterige und Species etc. nach unserer Wahl mit ihren richtigen Namen nach vorliegendem Cataloge.

50 Stück in 40—50 Sorten 6 Thlr. 100 » 70—80 » 10 »

## PYRETHRUM.

Das faufasische Chrysanthemum in schönen Barietäten.

| Fl. Ngr.                               | P.G. Fign:                           |
|--|--------------------------------------|
| Album plenum (Rdtlr.), gefüllt,        | Kleinhold (Rendatler), fehr groß,    |
| reinweiß, vielbl 5                     | fammtig carminroth von dunkelfter    |
| Améline (Rdtlr.), sehr groß, carmin=   | Färbung 8                            |
| purpur, manchmal weiß gesteckt — 6     | Pauchel (Rdtlr.), gutgebaute große   |
| Atrosanguineum (B.), bunkelblut:       | Blume 5                              |
| roth, gute Form 5                      | Pélé (H. B.), purpurviolett mit roth |
| Charles Baltet (H. B.), resenroth — 10 | Rendatler (H. B.), purpurroth,       |
| Dieudonné Spae (H. B.), fleisch=       | Scheibe in rofigen Röhren — 5        |
| farben, die Petalen dunkler als die    | Roseum flore pleno 3                 |
| Scheibe                                | Rouillard (H. B.), weiß, mit zart    |
| Fr. Neuner (Rdtlr.), prächtig bun=     | rosa Reslexen — 5                    |
| felrosa mit reinweißem Rande — 8       | Tom Pouce 3                          |
| Gloire de Nimy (H. B.) 5               | Vilmorin (H. B.), purpurroth — 5     |
| 12 Sorten nach unserer                 | Wahl 1 Thir. 15 Ngr.                 |

### I. Phlox decussata.

#### a. Neue Sorten von Lierval und Fontaine.

Der Werth, den dieses perennirende Gewächs als Zier = und Florblume hat, ist allgemein bekannt, sodaß es überflüssig ist, hierüber noch etwas zu sagen. Die nachstehenden neuen Barietäten, von den besten Züchtern dieses Genres ge= wonnen, zeichnen sich durch besonders schöne, zum Theil neue Färbungen, so wie durch große, runde, wohlgesormte Blumen aus.

199. Alba striata (Demay), weiß, sebhaft rosa gestreift und punktirt; Phramidenform.

181. Andromède (Lierval), bunkelpurpurroth.

182. Belle Normande (Lierv.), lachsfarben, perfecte Form.

183. Borée (Lierv.), sevfonenroth.

- 184. Brillant (Fontaine), sebhaft sachsfarben.
  185. Comte de Quelen (Lierv.), amaranthroth.
- 200. Conqueror (Dem.), weinroth, Centrum zinnober; Pyramidenform.

186. Chloris (Font.), schön roth.

187. Diomède (Font.), violett=roth, vollendete Form.

188. Danae (Font.), weiß mit rosa Centrum.

189. Eureus (Font.), lachsfarben-rosa, große Blumen.

190. Euryale (Font.), violettroth, Mitte purpur.

191. Ferdinand II. (Lierv.), weinrosa, Centrum purpur.

192. F. Desbois (Lierv.), lachsrosa, große Blumen.

- 193. George Ville (Lierv.), carmin=rosa, große Blumen.
- 194. Lady Hulse (Lierv.), weiß mit lebhaft rosa Mitte.

195. Latour (Font.), weiß, Mitte carmin-rosa.

- 196. Madame Rivière (Lierv.), mattrosa, Centrum purpur, große Blumen.
- 197. Madame de Caen (Lecerf), weiß mit sehr großem purpur Centrum.
- 198. Madame Houlet (Font.), weiß mit rother Mitte, vollsommene Form.

  Das Stück 12 Ngr. 12 Sorten 4 Thlr. Die ganze Collection 6 Thlr.

#### b. Aeltere Sorten.

- 91. Admirabilis (Font.).
- 151. Amabilis (Schmitt).
- 137. Antoine Mueller (R.).
- 169. Antwerpsch Wonder (de Beucker).
- 138. Auguste Friand (R.).
- 45. Baron d'Avesne (Font.).
- 152. Belle de Varennes (Lierv.).
- 163. Belle Genoise.
- 139. Béranger (R.).
- 147. Boule de neige.
- 32. Charles Rouillard (Font.).
- 112. Claire des Pruines (R.).
- 47. Comte de Merona (Font.).
- 67. Comtesse de Radenpont (Lierv.).
- 148. Dianthiflora.
- 114. Docteur Josset (Lierv.).
- 140. Duguesclin (Rdtlr.).
- 150. Etoile du Matin.
- 146. Evening Star.
- 36. François Herincq.
- 93. Impératrice Eugénie.
- 44. Keteleerii (Font.).
- 155. Lord Byron.

- 165. Louis Lierval (Lierv.).
- 115. Madame Andry (Lierv.).
- 153. Madame A. Pothier (Lierv.).
- 37. Madame Fontaine (Font.).
- 145. Madame Laurentius (Cr.).
- 164. Madame le Bouche.
  - 53. Madame Marmod (R.).
- 154. Madame Marseaux.
  - 80. Madame Pfitzer.
- 54. Madame Rayner (Lierv.).
- 38. Madame Rendatler (Lierv.).
- 55. Madame Thibaut (Lierv.).
- 41. Madame Vieillard (Lierv.).
- 161. Magenta.
- 39. Maréchal Gouvin de St. Cyr.
- 71. Maréchal Pelissier (Lierv.).
- 61. Minerve (Font.).
- 162. M. Forget (Font.).
- 166. Mlle. Anais Aubert.
  - 56. Mlle. Clara Fontaine (Font.).
- 69. Mile. Hans (Font.).
- 157. Mile. la Comtesse de Bresson.
- 70. Mlle. Lemichez (Lierv.).

160. Mlle. Marie Lacroix.

40. Mlle. Victor Vatel (Font.).

141. Mons. Kamm (Rdtlr.).

158. Mons. le Docteur Lacroix.

64. Mons. Miellez (Font.).

124. Mons. Roger (Rdtlr.).

149. Mr. Punch.

168. Mrs. Standish (Stds.).

65. Perfection (S. L.).

125. Président Morel (Font.).

167. Prince Troubetzkoy.

86. Purpurea superba.

144. Soeur Géronime (Rdtlr.).

159. Souvenir de Mad. Morel.

143. Surpasse Mad. Fontaine (Rdtlr.)-

126. Triomphe de Twickel (Sambg.).

66. Vauban (S. L.).

### II. Phlox omniflora oder pyramidalis.

132. Comte de Montijo (Crousse.).

172. George Mehl (Rdtlr.).

103. L'ami Held (Rdtlr.).

130. Léon Pelet (Rdtlr.).

174. Louis Brincourt (Rdtlr.).

175. Madame de Budé (Rdtlr.).

104. Madame Demange (Rdtlr.).

105. Madame Ingelrelst (Rdtlr.).

133. Madame Parisot (Rdtlr.).

176. Madame Van Houtte (Rdtlr.).

106. Madame V. Lemoine (Rdtlr.).

131. Marie Lepaige (Rdtlr.).

178. Marie Thierry (Rdtlr.).

108. Mons. Thélémann (Rdtlr.).

135. Paul de Verneville.

179. Petrouille (Rdtlr.).

136. Rose Rendatler (Rdtlr.).

110. Vicomtesse de Belleval (Rdtlr.).

109. Virginie (Rdtlr.).

Von vorstehenden beiden Sortimenten, welche die Varietäten dieser schönen Florblume aus den Jahren 1858—1861 enthalten, liefern wir nach unserer Wahl:

12 Sorten für 1 Thir.

25 » » 2 »

55 » » 4

Preise, welche nicht nur die billigste Gelegenheit zur Anschaffung einer Elite neuerer Phlor-Barietäten darbieten, sondern die sogar geeignet sind, diese schönen Sorten für den Markthandel zu verwerthen.

Einzeln ausgesuchte Sorten à Stück 3 Ngr.

Die Beschreibung der vorstehenden Phloxe sindet man in unseren früheren Catalogen.

### TROPAEOLUM.

Schöne Varietäten von Fr. Lobbianum Paxt., zum Theil (wie z. B. Elegans sanguineum, Model, Tom Pouce gelb und Tom Pouce roth ex.) in zwerg=artigen buschigen Sorten, welche nicht ranken, weshalb sie sich vorzüglich zu Gruppen eignen.

Beauty of Oulton Park (Hend.), schöne Varietät, brissant orange-scharlach und grösfer als Tr. elegans. 8 Mgr.

Conspicuum. 8 Mgr.

Elegans sanguineum (H.), reichlichblühende compacte Zwergart, Blumen carmin-zinnober. Für Gruppen. 8 Ngr.

Gaundlet.

Grandiflorum.

Indispensable.

Levassor.

Luteum sanguineum.

Miss Nelson.

Model (H.), schöne Barietät, wie Tr. puniceum von niedrigem Habitus; brillant scharlach. 8 Ngr.

32. Charles Roullard (P

Nadaud.

Nigricans.

Oriflamme.

Perfection.

Tom Pouce, gelb.

Tom Pouce, roth.

Jede Sorte, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 5 Mgr.
12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr. 15 Ngr.

### VERBENA.

#### Sorten von 1862 und 1863.

- 300. Antonie Banke (Möhring).
- 301. Brillant (M.).
- 302. Corona (M.).
- 303. Crimson King (M.).
- 473. Dorothea Meyer (M.).
- 304. Dr. Max Rauch (M.).
- 305. Emilia (M.).
- 306. Emma (M.).
- 474. Feuerball (*M.*).
- 475. Feuerkönig (M.).
- 307. Freund Ausfeld (M.).
- 308. Freund O. Göhring (M.).
- 309. Garteninspector Arldt (M.).
- 310. Harlequin (M.).
- 311. J. C. Schmidt (M.).
- 476. Incarnatrose (M.).
- 477. Inspector Jühlke (M.).
- 312. La Reine (M.).

febr grove Blume

- 313. Laura (M.).
- 478. Maestosa (M.).
- 314. Major von Jena (M.).
- 315. Mammuth (M.).
- 316. Marie Rauch (M.).
- 317. Minister von Elsner (M.).
- 318. Modern (M.).
- 480. Nymphe (M.).
- 319. Obergärtner Cramer (M.).
- 320. Rosenball (M.).
- 321. Rosenfee (M.).
- 322. Sophie (M.).
- 481. Striata (M.).
- 482. Tadellose (M.).
- 323. Tony (M.).
- 483. Viole von Arnstadt (M.).
- 484. Zarte (M.).

Die Sorte 6 Ngr. 12 Sorten 2 Thlr.

Aeltere Verbenen, in diesem Cataloge nicht aufgeführt, liefern wir pro Dutzend zu 1 Thlr.

#### Maonetti-Varietäten.

- 453. L'Attendue (Laloy), sisaviolett, Gen: 172. Maonetti (Tyxe). 3 Ngr. laubung. 5 Mgr.
- farbenrofa, Centrum carmin. 5 Mgr.
- trum grau mit besonders hübscher Be= 456. Premices de Flore (Lal.), lika fleisch= farben, Auge reinlila. 5 Mgr.
- 455. Madame Vilmorin (Lal.), zart fleisch= 721. Pulchella splendida (Roll.). 5 Mgr.

### Neueste Verbenen

#### von I. Sonntag.

Eingedenk der vorzüglichen Sorten, welche dieser Berbenen = Büchter vor einigen Jahren in den Handel brachte, glaubten wir auch diesmal keinen Fehl= griff zu thun, wenn wir unter ber Ungahl von Neuheiten, welche in diesem Genre jedes Jahr erscheinen, die diesjährigen neuen Gorten deffelben auswählten, um fie den Freunden dieser geschätzten Florblume zu billigem Preise zuzuführen.

- 486. Comet, Dolbe und Blume enorm groß, bunkelblau, heller verlaufend, mit fehr großem gelbem Ange. Extra!
- 485. Die Unermüdliche, dunkelroth, halbe Blume blutroth, großes gelbes Auge, sehr reichblühend.
- 497. Die Unschuld, Blume sehr groß, schneeweiß, Auge groß, rein himmelblau. Bon schwächlichem Wachsthum.
- 487. Feuerkönig, granatroth mit ziegelroth, Mitte bunkelroth, schönste und größte aller rothen Berbenen. Die Dolben haben die Größe einer Hortenfia.
- 488. Freifrau von Venningen, dunkel penseeblau mit ultramarin verwaschen, großes weißes Auge.
- 489. Gebrüder Meet, pfirsichbliithenfarben, Mitte hellbraunroth, Auge braun, weiß umringt. Extra!

- 491. Grünling, röthlich in grau schimmernd, Mitte dunkelbraun, weiß umringt, seltene Farbe.
- 490. Gustav Zaubitz, bläulich rosa, Auge groß und weiß. Prunkblume.
- 492. John Metzger, dunkelindigoblau mit dem Bruchschimmer von ächtem Indigo; edelste blaue Verbene, besser als die von demselben Züchter erzeugte V. Schiller.
- 493. Königin der Blauen, rein himmelblau, Centrum gelb, Blume enorm, größte aller Verbenen, stark wachsend.
- 494. König der Verbenen, dunkelroth, nach außen hellroth; Auge groß, gelb, umgeben von einem stark hervortretenden blutrothen Stern. Blume erster Größe, Dolde enorm, schöne unübertreffliche Verbene.
- 495. Mons. Soupert, aschrosa in weinroth übergehend, Auge groß, weinroth, weiß umringt, seltene Färbung.
- 496. Ordenstern, perlmutterfarben, Centrum röthlich, weiß eingefaßt, neue Farbe. Sorte von kräftigem Wuchs.

Jede Sorte 12 Ngr. 12 Sorten nach unserer Wahl 4 Thlr.

#### VERONICA.

Zwei neue ausgezeichnete und von den frühern bedeutend abweichende, von Herrn Boucharlat jeune gezüchtete Varietäten:

Impératrice Eugénie, schöne dichtblühende Rispe, amaranthroth mit violett schattirt.

Gloire de Lyon, mittelgroße Blüthenrispe, carminroth, Centrum granat. Niedriger compacter Habitus.

Beide Sorten zusammen 20 Ngr.

#### Aeltere Sorten von Veronica.

Delfossiana. 5 Ngr. — Eliptica. 6 Ngr. — Hendersonii. 5 Ngr. — Hendersonii alba. 5 Ngr. — Madame Boucharlat. 8 Ngr. — Mammouth, sehr große Blume. 10 Ngr. — Meldensis. 5 Ngr. — Perthuzesii. 8 Ngr. — Splendida. 5 Ngr.

Die Veroniken sind ebenso schön für Topfcultur im Winter, als im Sommer zu Gruppen für das freie Land, und blühen sehr lange.

### VIOLA TRICOLOR MAXIMA.

Stiefmütterchen. - Pensées. - Pansies.

Englische und Französische Sorten.

Auswahl von Musterblumen in Bezug auf Größe, Form und Colorit.

- 1. Alphée (Dem.), untere Blbl. weiß und violett, obere sammtig carmoisin, Maske (Gesicht) deutlich schwarz . . 15
- 3. Amicitia (D. L. u. L.), goldgelb mit schwarzem Rande
- 2. Amulette (Dem.), Mitte gelb auf weißem Grunde, die oberen Blbl. u. der breite Kand der Blume lebhaft carmoisin=granatroth mit brauner

|     | Island and acuse the comment of the second | dim    | Aurelia (Luccie), bald weiss         | ngn: |
|-----|--|--------|--------------------------------------|------|
| 4.  | Belle Esquermoise (Miellez), Grund         | 16.    | Jessie (D. L. u. L.), braun u. rein= |      |
|     | weiß mit großen bunkeln Flecken auf        |        | weiß schön                           | 10   |
|     | ben unteren Blbl., die oberen weiß         | 19.    | Lord Chancellor (Hooper), gelb u.    | 12.  |
|     | mit breitem Burpurrande 10                 |        | carmoifin=braun, fehr große Blume    | 10   |
| 18. | Belle Liloise (M.), Grund goldgelb,        | 21.    | Madame Lambert (Lem.)                | 8    |
|     | bie oberen Blbl. mit lila, die unteren     | 22.    | Mr. J. Graham (Crombie), buntelbl.   |      |
|     | mit großen schwarzen Fleden 12             | band   | mit rofa nüancirt, Schaublume        | 10   |
| 5.  | Blue Perfection, herrlich blau, Blume      | 24.    | Napoleon III (M.), riefig große Bl., |      |
|     | sehr groß 8                                |        | gelb mit breitem Purpurgurtel und    |      |
| 6.  | Claudia 8                                  |        | schwarzer Maske                      | 12   |
| 12. | Cloth of Gold (Nairn), bunfelgolb:         | 25.    | Némésis (Dan.), Grundfarbe gelb      |      |
|     | gelb, schön! 10                            |        | m.großen violettblauem Fled; Maste   |      |
| 7.  | Countess of Strathmore 8                   | 72 -1  | sehr schwarz. Neu!                   | 15   |
| 8.  | Duc de Brabant (M.), gelb mit bronze       | 26.    | Parpaillot (M.), hell=bronze=roth,   |      |
|     | und lila Saum und großen dunkeln           | 12 -(S | Mitte gelb; muntere Farbung          | 8    |
|     | Flecken; schöne runde Form 10              | 27.    | Prince impérial (M.), violett mit    |      |
| 11. | Duke of Newkerk 8                          |        | weißem Gürtel u. großem gelb. Auge   | 10   |
| 9.  | Dutchess of Wellington (D. L. u.           | 29.    | Robert Masson (D. L. u. L.), gelb    |      |
|     | L.), gelb und purpur, extra! 10            |        | und purpursbronze                    | 10   |
| 13. | Haller 8                                   | 33.    | Venus (D. L. u. L.), weiß mit schma: |      |
|     | Hedwig 8                                   | Mar    | lem Purpurrande, groß                | 8    |
|     | 12 Sorten nach uns                         | erer   | Wahl 3 Thlr.                         |      |

# AZALEA INDICA.

### Auswahl der besten, grösstentheils neueren Sorten.

In nachstehende Auswahl haben von den älteren Varietäten nur diejenigen noch Aufnahme gefunden, welche durch ihren ausserordentlichen Blüthenreichthum wenigstens noch einen decorativen Werth haben.

Für die notirten Preise liefern wir hübsche, buschige, 2—3 jährige, fast durchgängig mit Blüthenknospen versehene, oder doch blühbare Pflanzen —, mit Ausnahme der wenigen, welche mit einem \* bezeichnet sind. Letztere sind jüngere Pflanzen vorjähriger Vermehrung, grösstentheils neuesten Ursprungs.

Les variétés suivantes seront livrées en plantes de 2-3 ans, la plupart bien garnies de boutons; — celles précédées d'une astérique \* (étant pour la majeure partie des variétés les plus nouvelles) en petites plantes jeunes de l'été dernier. Les prix sont côtés en Gros (Groschen).

| 1.  | Abd-el-kader  | King.  | 5  |
|-----|---|--------|----|
|     | Alexandre II (v. H.), weiss mit rosa und carmoisin Bänder         |        |    |
|     | Flecken gelber Zeichnung; reichblühend                            | 900    | 10 |
| 7.  | Alexandrine   | DO.I.  | 8  |
| 9.  | Amoena (Fortune):   |        | 8  |
| 10. | Amoena grandiflora  | TIR M. | 12 |
| 2.  | Aphrodite   | COM    | 6  |
| 5.  | Ardens (Smith), scharlach-orange, gut gebaut, spätblühend         | *      | 5  |
|     | URENTIUS'sche Gärtnerer. Leipzig 1863. Preis-Verzeichniss Nr. 23. |        |    |

| 8.  | Aurelia (Liebig), bald weiss mit orange Bändern und Strichen, bald        | gr. |
|-----|---|-----|
|     | rosa mit lachsfarben schattirt und geflammt; hübsche lila-rothe           |     |
|     | Zeichnung   | 10  |
|     | Baron de Pret (v. H.), lila-rosa mit safranrother Zeichnung; grosse Blume | 12  |
| 13. | Baron de Vrière (A. V.)   | 10  |
| 14. | Baron van Hügel   | 6   |
| 17. | Beauté d'Europe (Demarcq)   | 10  |
| 16. | Blanc de Neige (J. V.), schneeweiss mit einigen carmoisinrothen           |     |
|     | Streifen; halbgefüllt   | 20  |
| 15. | Boeckmannii   | 6   |
|     |   | 8   |
|     |   | 10  |
|     | Coelestine (L.)   | 8   |
| 21. | Comte de Hainaut (Dallière), gutgebaute Blume, weiss, carminroth          | 10  |
| 20  | panachirt und punktirt  | 12  |
| 20. | Comte de Hainaut (Vervaene), gefüllte Blume von guter Form, schön         | 19  |
| 92  | rosa, dunkler gefleckt  | 10  |
|     | Dieudonné Spae (A. V.), weiss, rosa gebändert, oft auch rosa mit          | 10  |
| 21. | weiss*  | 6   |
| 30  | Doctor Hassenstein (Bürkener)   | 8   |
|     | Duc Adolphe de Nassau (Mardner), Blume gross, wellenförmig,               |     |
| OH. | lebhaft carmin-rosa   | 10  |
| 31. | Duc d'Aremberg (A. V.), schöngebaute Blume, Grund weiss mit rosa          |     |
|     | schattirt und breiten scharlachrothen Streifen, das obere Blbl. mit       |     |
|     | einem dunkelrothen Flecken geziert*                                       | 10  |
| 34. | Duc de Brabant (C. van Loo), kupfrig rosa, carmoisin punktirt,            |     |
|     | Mitte gefüllt   | 10  |
|     | Duc de Devonshire (Knight), sehr grosse, lachsfarbige Blumen*             |     |
| 33. | Duc de Malakoff (Boddaert), brillant roth, Blumenbl. gewimpert            | 8   |
| 39. | Etendard de Flandre (Vervaene), weiss, carmin-rosa gestreift und          |     |
|     | punktirt  | 8   |
|     | Etoile de Gand (F. Spae), weiss mit rosa Mittelstreifen*                  | 5   |
| 36. | Eulalie van Geert (v. G.), grosse rosa Blume, nach dem Rande,             |     |
|     | welcher ganz weiss ist, nach und nach erblassend; das obere Blatt         |     |
| 0.7 | mit carmin punktirt   | 10  |
| 31. | Eulalie van Geert à feuilles panachées (J. V.), die vorstehende           | 10  |
| 10  | Varietät mit schön weiss panachirten Blättern                             | 200 |
| 40. | Exquisite (Sm.)   | 6   |
| 15  | Gloire de Ledeberg (Vervaene)   | 8   |
| 13  | Grenvillii  | 8   |
|     | Goethe (L.)   |     |
|     | Hermine (v. H.), gutgefüllte Blume, reinweiss, carmin gebändert *         |     |
|     |   | 8   |
| 54. | Juliana Knight (Kinght)   |     |
| 55. | Iveryana albo-cincta (Coene), zart-rosa mit reinweissem Saum, gut-        |     |
|     | geformte Blume  | 10  |
|     | Kinghornii (Kinghorn)*  |     |
| 57. | Léopold I. (C. van Loo), sehr grosse Blume (über 4 Zoll im Durch-         |     |
|     | messer), prächtig rosa mit feurig rother Zeichnung; Mitte gefüllt         |     |
|     | Louis Napoléon (Henderson)  |     |
|     | Madame de Lagallisserie (Margottin)                                       |     |
|     | Marie Vervaene (Vervaene)   |     |
|     | Mario (Margottin)*  |     |
| 59. | Mars (Ivery)*   | 6   |
|     | Summittee of Sarangan, Leipsig 1860, Prein-Verschules Mr. 23. 5           |     |
|     |   |     |

|       | Azalea indica.   | 67     |
|-------|--|--------|
| 60.   | Modèle (Miellez), die schönste Varietät in rosa, Bau musterhaft  | gr. 12 |
|       | Napoléon, leuchtend roth, Blume gross  | 6      |
| 70.   | Papillonacea (Vervaene)  | 8      |
|       | Pauline Mardner (M.), Blume gross und gefüllt, lebhaft rosa mit  |        |
| Hotel | schöner Zeichnung*   | 8      |
| 72.   | Pelargoniiflora (Vervaene), grosse, gutgebaute Blume, carmin-rosa  | 10     |
| 79    | mit ziegelrother Zeichnung   | 10     |
| 13.   | Pelargoniiflora nova (J. V.), die vorstehende an Schönheit noch übertreffend   | 20     |
| 75.   | Prince Albert (Knight), grosse ponceaurothe Blumen mit amaranth  | 20     |
|       | Schimmer   | 8      |
| 77.   | Prince impériale (J. V.), Blumen sehr gross, von gutem Bau, blass-   |        |
| and's | rosa mit carmoisinrother Zeichnung   | 12     |
| 76.   | Prinz Franz Joseph (Mardner), Blume gross, glockenförmig, lachs-   | 10     |
| 70    | roth mit dunkler Zeichnung   | 12     |
| 10.   | Professeur Lemaire (J. V.), rosa, im Verblühen blassrosa, wodurch die lebhaft rothe Zeichnung dann um so mehr hervortritt* | 8      |
| 80.   | Quentin Durward (Bodd.), halbgefüllt, lebhaft rosa*  |        |
|       |  |        |
|       | Reine des Doubles (J. V.), sehr grosse, halbgefüllte Blume, von  |        |
| erà o | gutem runden Bau, schön lebhaft rosa, die oberen Blbl. carmin ge-<br>fleckt. Brillantes Colorit!                           |        |
| 00    | fleckt. Brillantes Colorit!  | 12     |
| 89.   | Rhododendriformis Roi Léopold (van der Cruysse), Musterbau! Orange mit orangerother  | 12     |
| 00.   | Zeichnung. Sehr schön!   | 19     |
| 84.   | Rosaeflora plena (J. V.), halbgefüllte, mittelgrosse Blume von schö-   | 14     |
|       | ner Form, rosa mit feiner dunkler Zeichnung  | 20     |
|       | Rosea odorata  |        |
| 87.   | Rosy Circle (Ivery)  | 12     |
|       | Rubens (Vervaene), sehr grosse Blume von guter Form, lebhaft roth  |        |
|       | Rubra plena  | 6      |
|       | Semi-duplex maculata (Smith), Blume gross, halbgefüllt, lila-rosa  |        |
|       | mit dunkelrother Zeichnung*  | 5      |
| 97.   | Sir Charles Napier (Ivery)   | 8      |
| 94.   | Sophie Schroeder (Liebig)  | 100    |
| 95.   |  | 8      |
| 30.   | Stanleyana (Davies), grosse und gutgebaute Blume, carminrosa mit amaranth Schein   | 8      |
| 99.   | Tannhäuser (Liebig), Blume gross, von gutem, rundem Bau, zinno-  | O      |
|       | berroth mit carmoisin Zeichnung auf den oberen Petalen *   | 8      |
| 101.  | The Bride, gross, roth, weiss gestreift  | 10     |
|       | Theodore Vervaene (Vervaene)   |        |
|       | Theresia (Adam), orange, gutgebaut und reichblühend*   |        |
|       | Thusnelda (Mardner), lila mit amarantroth Schein*  Venus Amathusia (Scheidecker)   |        |
|       | Vicomte de Nieuwport (J. Versch.), grosse, halbgefüllte Blume,   | 10     |
| ale   | schön lachsrosa, die oberen Blbl. mit lebhaft carmoisinrother Zeich-   |        |
|       | nung. Reichblühend   | 15     |
| 107.  |  | 10     |
| 108.  |  | 8      |
|       | Von vorstehendem Sortiment liefern wir nach unserer  |        |
|       | Wahl in hübschen Exemplaren (à notre choix):   |        |
|       | 25 Sorten (variétés) für 5 Thlr. 15 Gr.  |        |
|       | 50 Sorten (variétés) für 10 Thlr.  |        |
|       |  |        |

### CAMELLIA.

#### a. Auswahl der besten und neuesten Sorten.

Collection d'Elite.

Unsere Collection dieses mit Recht geliebten Genus hat seit zwei Jahren eine völlige Umwandlung erfahren, indem wir durch den Ankauf der grossen und ausgezeichneten Sammlung eines distinguirten Camellienfreundes in Frankreich in den Besitz der besten, neuesten und seltensten Varietäten gekommen sind. Darunter befinden sich auch die vorzüglichen, so hochgeschätzten italienischen Varietäten, von denen manche, welche direkt von den Züchtern aus Italien bezogen worden waren, den Freunden dieser herrlichen Florblume hiermit zum ersten Male offerirt werden. Von einigen der neueren Sorten, die wir nicht blühen sahen, konnten wir leider keine Beschreibung angeben, diejenigen davon aber, welche in der Iconographie des Camellias abgebildet sind und die selbstverständlich nur vollkommen gute Sorten brachte, haben wir die hierauf bezügliche Bezeichnung in Paranthese beigefügt. Von unserem älteren Camellien-Sortiment haben in diese Elite-Collection nur diejenigen Varietäten Aufnahme gefunden, welche wir derselben für würdig hielten; die anderen älteren und geringeren Sorten aber sind, soweit davon noch Vorrath vorhanden ist, weiter unten unter b. zusammengestellt worden.

Die Preise der I. Linie beziehen sich auf junge Pflanzen mit einem bis vier Blättern (Herbstveredelung); die der II. Linie auf ältere, 1 Fuss hohe, oder angemessen starke Pflanzen. Sie werden sämmtlich in gesunden (nicht forcirten), gutbewurzelten Pflanzen geliefert und sind oft stärker, als es vorstehende Bezeichnung erfordern würde.

Les prix de la colonne de gauche (I.) s'appliquent à des greffes d'une feuille à quatre feuilles; ceux de la colonne de droite (II.), à des plantes d'une hauteur d'un pied ou d'une force équivalente. Les prix sont côtés en Gros (Groschen).

II. 1. ABBATE BRANZONI (Italien). Dunkelkirschroth, von schönem imbriquirten Bau. — 10 2. ADELE PUCCIONI (Italien). Brillant rosa mit dunkleren Adern und weissen Punkten 6. ALBA GRANDIFLORA. Rahmweiss, kugelförmig, dichtgefüllt....... 8. ALEXINA (Low). Weiss mit carmin geflammt und bespritzt ...... 10. AMELIA SERVI. Imbriquirt, zart rosa mit wenigen weissen Punkten...... 12. ANDREA DORIA. Blume gross, von regelmässiger Imbrication, leuchtend roth und 14. ANNETTE FRANCHETTI (Miellez). Carmin-lila mit weissen Streifen; imbriquirt. 12 11. ANTOINETTE LOMELLINI. Kleine ranunkelförmige Blume, rosa mit zahlreichen 16. ARCHIDUCHESSA AUGUSTA (Gaetano di Corsi). Dunkelkirschroth mit weissen Mittelstreifen und blauen Adern. Im Verblühen ändert sich das Roth in Blau . . 8 18. ARCHIDUCO CARLO. Lebhaft carmin, weiss bandirt. Blume gross und regelmässig 20 21. AUGUSTE DELFOSSE (Defresne). Ranunkelform in vollkommener Symetrie; feurig aurora-rosa, mit einem oder zwei weissen Streifen in der Mitte der Blumenbl. 3. AVVOCATO SALERI (Madoni). Blumen sehr gross mit breiten wohlgeformten Blumenblättern, lebhaft rosa-carmin; imbriquirter Bau. Mitte der Blume reinweiss, 8 die äussern Petalen weiss gestreist ............ 35. BABILONICA (Miellez) ..... 34. BARONNE D'UDEKEM (Makoy). Dachziegelförmig, lachsroth mit weissen Streisen 10 41. BEAUTY OF HORNSEY (Engl.). Dunkelcarmin, weiss bandirt und gestreift . . . .

28. BELARDI VERA (Belard)......

| .11  |  | I.   | II. |
|--|--|--|-----|
| 77   | COMME DE COMED (Lochi) Dichter imbriquirter Rau zaut race mit cormaicin  | Gr.  | gr. |
| 11.  | COMTE DE GOMER (Lechi). Dichter, imbriquirter Bau, zart rosa mit carmoisin gestreift   | 10   |     |
| 79   | COMTESSE DEL CASTELBIANCO (Iconographie des Camellias)   |  |     |
|  | CONTE ALESSANDRO KOMAR. Grosse, sternförmig imbriquirte Blume, lebhaft   | U  | 1 4 |
| 10.  | rosa mit zinnoberrothem Reslex und seinen weissen Strichen   | 10   | _   |
| 78   | CONTE MAGGI. Regelmässigste Imbrication, dunkelrosa, mitunter weiss gebändert  | 8  | _   |
|  | CONTESSA CLÉLIA MELEGARI, vide MATTUTINA.  |  | 100 |
| New York Control of the Control of t | CONTESSA DE MAGLIAN. Gut imbriquirt, feurig roth, nach der Mitte zu heller;  |  | TY. |
|  | prächtig!  | 8  | 16  |
| 82.  | CONTESSA LAVINIA MAGGI (Conte O. Maggi). Blume erster Grösse mit zahl-   |  |     |
| 1224   | reichen, runden, imbriquirt liegenden Blumenblättern, reinweiss und carmin-  |  | -0. |
|  | roth zierlich gefleckt   | 12   | -   |
| 86.  | CONTESSA MARIETTA, vide UGO FOSCOLO.   |  | 3.0 |
| 83.  | CONTESSA MASSIANI. Blume sehr gross, vollk. imbriquirt, weiss mit rosa ge-   | M.   |     |
|  | fleckt und gestrichelt   | 10   |     |
| 87.  | CONTESSA NATALIA DI MEDICI-SPADA. Lebhaft rosa mit weiss gestrichelt,  |  |     |
|  | gut imbriquirt   | 12   | -   |
| 88.  | CONTESSA OTTOLINI (Franchetti). Schön imbriquirter Bau, lebhaft rosa mit   | H .  | 1   |
|  | weissen feinen Strichen  | 6  | -   |
| 90.  | CONTESSA PAOLINA GUICCIARDINI. Schneeweiss, rosa gestreift und gesleckt,   |  | 19. |
| 000  | grosse dichtgefüllte und vollkommen imbriquirte Blume  | 10   | -   |
| 296.   | CONTESSA PAOLINA MAGGI (Conte O. Maggi). Muster-Imbrication, durch-  |  | 00  |
| 00   | sichtig wachsweiss. Bringt zuweilen auch rosa Blumen   |  |     |
|  | CONTESSA RAMPI (Italien)   | 8  | -   |
| 91.  | CONTESSA RICCI. Der äussere Theil der weissgestreiften Blumen purpurroth, der  | 10   | 1   |
| 02   | mittlere hellrosa, das Centrum sehr dunkel. Vollk, Imbrication   | 12   |     |
| 90.  | CONTESSA WORONZOFF. Blassrosa, dunkler geadert u. alle Petalen mit weissem   | 10   |     |
| 89   | Rande; gut imbriquirt  | 10   |     |
| 00.  | weiss, carmin gestreift  |  | 8   |
| 105  | CORRADINO (Luzzati). Leuchtend carminrosa, lachsfarbig geadert mit zart lila-  |  |     |
| 200.   | rosa Centrum und grossen weissen Flecken. Regelmässig imbriquirte Blume  |  |     |
|  | und in jeder Beziehung ersten Ranges   | 15   | 40  |
| 108.   | CUP OF BEAUTY (Fortune), rahmweiss, lebhaft rosa gestreift, von sehr schönem Bau   | 1000000  |     |
|  | COSTITUZIONE, Imbriquirt, weiss mit rosa Streifen  | 6  |     |
|  | DAVIDE BOSCHI. Sehr grosse vollkommen imbriquirte Blume, frisch hellrosa,  |  |     |
|  | im Centrum blasser, oft weiss gestreift, prächtig!   | 10   | _   |
| 110.   | DAVIESII (Davies et Co.). Leuchtend granatroth, gutgebaute Blume mit festen  |  |     |
|  | Petalen  | 6  | -   |
| 113.   | DECUS ITALICUM (Sacco). Imbriquirter Bau, grosse prächtige weisse Blume  | 8  | -   |
|  | DELICATA STRIATA (Iconographie des Camellias)  | -  | 10  |
| 112.   | DEL VECCHIO (Danovarro). Kirschrosa, nach dem Rande blassrosa, oft weiss   | 3  | 16  |
| 000  | marmorirt; vollk. Imbrication  | 8  | -   |
| 268.   | DE MEDICI ( = Mazarelli). Musterhaft imbriquirter Bau, lebhaft ponceau mit   |  | 10  |
| * * 1  | weissen Streifen   | -  | 10  |
| 2 - 1  | DE NOTARIS. Dunkelscharlach, oft weiss gefleckt; regelmässiger Bau   | 8  | _   |
|  | DIONISIA PONIATOWSKY (C. Luzzati), schneeweiss, von feiner Imbrication.  | -  | 15  |
| and the second   |  | - 120  | 15  |
|  | DON BERNARDO LECCHI. Imbriquirte Ranunkelform, feurig rosa, weiss gebändert DON GIOVANNI BATTISTA BORGHESE (G. Borgh.). Blume gross, vollk. imbri- | 10   | 101 |
| 121.   | quirt, fleischfarben-rosa, lila verwaschen und weiss gestreift   | 20   | 18  |
| 120  | DONNA ANNA MARIA BORGHESE (G. Borgh.). Vollk. Imbrication, gross, becher-  | 20   |     |
| 120.   | förmig, perlweiss, scharlach-carmin gestreift und punktirt   | 20   |     |
| 118  | DONNA FRANCESCA SALVIATI   | The second secon | 0   |
|  | DONNA ISARELLA SALVIATI (Italien)  | 1000   | 20  |

| H A  |         | II.  |
|--|---------|------|
| 179. GIOVANNI NENCINI (Miellez). Zart rosa mit wenigen weissen Streifen;       |         | gr.  |
| imbriquirte, grosse Blume  | •       | 15   |
| 187. GIUSEPPE BIASI. Blume gross, carmin, weiss gefleckt u. vollk. imbriquirt  |         |      |
| 181. GLORIA DEL VERBANO (Iconographie des Camellias)                           |         |      |
| 182. GLORIA DI MILANO (Chiesa). Leuchtend rosa, Centrum dunkler, gut imbrid    |         |      |
| 183. GRANDIS (Low). Gut imbriquirt, leuchtend roth und weiss gesleckt          |         |      |
| 185. GRAN LUIGI DEL FIESCO (Italien)   |         |      |
| 186. GUILLAUME TELL (Boll). Gut imbriquirte Blume von lebhaftem Colorit, at    |         | 138  |
| rosa mit einem oder zwei reinweissen Bandstreifen auf jedem Blumenblatt.       |         | 12   |
| 188. GUTHRIANA (Low.). Gut imbriquirt, blassrosa mit lila Reflexen             |         |      |
| 189. HARLEQUIN (Borghi). Lackroth auf rosa und gelblichem Grunde               | 6       | 12   |
| 190. HELVETIA. Blume erster Grösse; Petalen breit und fest, regelmässigste     | Im-     | 10   |
| brication, lachsfarben mit lebhaft rosa Nervatur                               | 12      | 1    |
| 191. HUMBOLDTI (Iconographie des Camellias)                                    | 6       | -    |
| 193. JARDIN D'HIVER (Boll.). Vollkommene Imbrication, schön rosa und aus       | ser-    | 141  |
| ordentlich reichblühend  | 6       | -    |
| 196. JENNY LIND (W. Mackenzie). Durchaus regelmässig imbriquirter Bau, Gr      | und     |      |
| weiss mit rosa gefleckt und gestreift  |         |      |
| 199. IL BEDUINO (Italien)  | 10      | 1    |
| 200. IL DESINGANO. Leuchtend kirschroth, Centrum weiss; lebhafte Färbung.      |         | 12   |
| 201. IL 22 MARZO. Gut imbriquirte lichtrosa Blumen, oft mit einem weissen Stre |         |      |
| auf jedem Blbl   |         | 12   |
| 203. IMBRICATA. Carminroth, manchmal weiss panachirt. Hat den Bau der C.       | -       | 1.0  |
| plena  |         |      |
| 205. INCOMPARABLE (Miellez)  | 8       | 20   |
| 126. IRIDE, vide DRYADE.   | ICHAPA. | 110  |
| 207. ISABELLE ZERBINI (Burdin). Cochenille-rosa mit weissem Saum, gut imbrid   | -       | 12   |
| 209. JUBILÉE (Low.). Blume erster Grösse, mit breiten imbriquirt liegenden I   |         | 9.1  |
| weiss mit rosa Anflug, Centrum rahmweiss ohne Flecken                          |         | 1    |
| 210. JUPITER (Smith). Fleischfarbig, von regelmässigem Bau                     |         |      |
| 211. JUSTINIANA. Leuchtend roth, imbriquirt                                    |         | 12   |
| 223. LA CORNARINA (Miellez)  |         |      |
| 220. LADY BETHAVEN (Dickson)   |         |      |
| 214. LA PACE (Iconographie des Camellias)                                      |         | 3756 |
| 213. LA SPERANZA. Carminroth mit weissen Punkten. Gut imbriquirt               |         |      |
| 340. LAURA RONDI (= Rosea delicatissima). Die äusseren Blbl. lebhast rosa, die |         | WO B |
| Centrums heller und weiss gestreift  |         | _    |
| 215. LA VESTALE (Santarelli). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume       |         |      |
| reinsten blendenden Weiss  |         | 20   |
| 216. LA VESTALE (Pépin-Miellez). Aehnlich der vorstehenden                     |         |      |
| 217. LA VESTALE (Delgrande). Vorstehende 3 neue Varietäten von verschiede      |         | ITE  |
| Züchtern, sind einander fast gleich schön in Bezug auf ihre grossen reinwei    |         |      |
| Blumen und ihres imbriquirten Baues  | 8       | 1-1  |
| 224. L'AVVENIRE. Sternförmig imbriquirt, rosa mit hellem Saum                  |         |      |
| 228. LEMICHEZH (Miellez). Vollkommen imbriquirte Blume, lebhaft roth           |         | 15   |
| 232. LEOPOLD I. (J. V.). Eine der schönsten neuen Sorten! Blume erster Grö     | sse,    | 1 1  |
| lebhaft rosa mit scharlach Schimmer, ohne Flecken, in roth übergehend          | mit     | 100  |
| einem bläulichen Stahlglanze nach dem Rande der Petalen zu. Von vollkomm       |         | 11-1 |
| und regelmässiger Imbrication  |         | -    |
| 230. LINDA ROSAZZA (Ros.). Reinweiss, schön imbriquirt in sehr grosser Blui    |         | -    |
| 931. LIVIA BORROMEO. Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, leuchtend      |         | -    |
| mit weisser Nervatur und Streifen  |         |      |
| 235. LOUIS LEBOIS (Miellez)  |         | 100  |
| 234. LOWII (Low.). Feurig roth, wie die Rose Geant des batailles, Ranunkelfo   | rm -    | . 8  |

| II.   |  | I.  | II.  |
|-------|--|-----|------|
| 000   |  | Gr. | Gr.  |
| 290.  | ORTENSIA LUZZATTI (Ch. Luzzatti). Bau einer sehr grossen Centisolienrose,        |     | 26   |
| -     | prächtig rosa. Blumenblätter rund und sehr breit                                 | 20  | -    |
| 69.   | OLIVETANA (Marquis Spinola) = Chichizola. Gross, imbriquirt, hellcarmin.         |     | 88   |
|       | Blumenblätter bis zur Mitte spiralförmig   | 15  | 40   |
| 293.  | PALAZZO BORGHESE. Sehr grosse, vollständig imbriquirte, becherförmige Blume,     |     | 38   |
|       | brillantrosa, dunkler schattirt mit hellerem Centrum u. fleischfarbigen Strichen | 20  | -    |
| 300.  | PALMER'S PERFECTION. Imbriquirt, dunkelroth u. weiss bandirt                     |     | 8    |
|       | PATERSONI (R. Buist). Ponceau, dichtgefüllte Blume; Päonienbau                   | 6   | _    |
|       | PEARL (Rollisson). Reinweiss in Ranunkelform, schwach gefüllt im Centrum.        | 6   |      |
|       | PIETRO CAPPONI. Sehr grosse, gut imbriquirte Blume, leuchtend roth, die          | 3 L | 200  |
| 001   | mittleren Petalen bleicher, die des Centrums dagegen dunkler u. weiss gestreift  | 10  |      |
| 302   | PIETRO CORSINI. Imbriquirt, dunkelrosa   | 6   |      |
|       | PIO NONO. Rosig weiss, Petalen rund u. imbriquirt                                | 6   | _    |
|       | PLANIPETALA (Brazzone). Vollkommen imbriquirte Rosenform, weiss, Blume           |     | 2.00 |
| 000.  | sehr gross   | 15  | 30   |
| 217   | PRINCESSE CHARLOTTE. Weiss, das Centrum oft rosa mit rahmweiss; klein-           | 10  |      |
| 011.  |  | 6   | 12   |
| 210   | blumig, aber von gutem Bau   | U   | 12   |
| 310.  | PRINCIPE BORGHESE. Regelmässig imbriquirte Blume, rosa mit blassrosa Tin-        | 8   |      |
| 910   | ten und weissen Streifen   | 0   |      |
| 312.  | PRINCIPESSA ADELE (Giardino Borghese). Blumen vom regelmässigstem imbriqu.       | 40  |      |
| 014   | Bau u. sehr lebhaft reinrosa   | 40  |      |
|       | PRINCIPESSA AGNESE (Giardino Borghese)   |     | 1    |
|       | PRINCIPESSA BACIOCCHI (J. Boffi). Kirschroth mit weissen Bändern, imbriquirt     | 6   | 10   |
|       | PRINCIPESSA MARIA PIA. Ranunkelform, lebhaft rosa mit weissen Flecken            | -   | 10   |
| 315.  | PRINCIPESSA ROSPIGLIOSI. Reinweiss, nach den Rändern lebhaft rosa, gut           |     | 4 =  |
| -1-10 | imbriquirt   | 6   | 15   |
| 318.  | PRINZESSIN VON PREUSSEN (A. Topf) = Virginie di Colle Beato (van Houtte).        |     | 10   |
|       | Spiralförmiger Bau, reinweiss  |     | 12   |
| 324.  | PROFESSORE ROSSI DI PARMA. Amaranthroth mit breiten weissen Streifen             | 8   | 15   |
| 327.  | QUEEN OF ENGLAND (Priestley). Leuchtend kirschroth mit weissen Mittelstreifen,   | 6.4 |      |
|       | gut imbriquirt   | 6   | 15   |
| 400.  | QUEEN OF THE BEAUTIES, vide REINE DES BEAUTÉS.                                   |     |      |
| 335.  | RE D'ITALIA. Lebhaft dunkelrosa, weiss gestreift, imbriquirter Bau               | -   | 15   |
| 328.  | REGINA DEI GIGANTI. Sehr grosse Blume, leuchtend roth u. von gutem Bau           | -   | 15   |
| 333.  | REGINA DEL LAGO (Italien)  | 10  | 25   |
|       | REINE DES BEAUTÉS (= Queen of the Beauties). Sehr zart blassrosa, gut ge-        | 0.3 |      |
|       | baute, grosse und starkgefüllte Blume; Varietät von der C. Mtrs. Abby Wilder     | 30  | -    |
| 322.  | REINE DES BELGES (Donkelaar). Imbriquirt, rosa mit weissem Saum                  | 6   | 10   |
|       | REINE DES FLEURS, vide COMMENSA.   |     |      |
| 321.  | RENIE DES VIÈRGES (Boll.). Zartrosa, grossblumig, Ranunkelform                   | 8   | -    |
|       | RETICULATA FLORE PLENO (Fortune). Jedermann kennt die alte C. reticulata         |     |      |
|       | mit ihren grossen einfachen Blumen. Die vorstehende Neuheit ist eine aus China   |     |      |
|       | von Fortune eingeführte Varietät mit enorm grossen, fast ganz gefüllten Blumen;  |     |      |
|       | leuchtend kirschroth, die mittleren Blumenblätter dunkelrosa. Effectvoll!        | 20  |      |
| 344.  | ROI LÉOPOLD (E. Defresne). Rosa mit weiss gespritzt                              |     |      |
|       | ROSA DI MAGGIO. Sehr grosse Blume, becherförmig imbriquirt. Farbe und            |     |      |
| 11.   | Bau einer grossen Centifolienrose  |     | _    |
| 340   | ROSEA DELICATISSIMA, vide LAURA RONDI.   |     |      |
|       | ROSEA SPECTABILIS (Iconogr. des Cam.)  |     | 8    |
| 346   | RUBENS (Donkelaar). Dunkelrosa mit reinweissen Streifen; imbriquirt              |     |      |
|       | SACCOI (Sacco). Gut imbriqu., manchmal einfach rosa, manchmal mit weiss. Fleck.  | 6   | 10   |
|       | SALICIFOLIA ALBA   | 6   |      |
|       | SCIPIONE L'AFRICANO. Vollkommene Imbrication, feurig carmoisin, violett          |     | 200  |
| 000.  | nüancirt, mit weissen Linien   |     | 25   |
| 350   | SEBASTOPOL (Piattoli). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte, blassrosa Blume     |     | _    |
| 004.  | bed of of the fillion). Sem grosse, regennassig impriquirte, massrosa blume      | 01  |      |

#### b. Aeltere Sorten,

von denen wir das Stück junge Veredelungen à 4 Gr., ein Fuss hohe Pflanzen à 8 Gr. abgeben.

| 7.   | Altheaeflora alba.  | 206. Insubria.           | 322. | Praegnans.   |
|------|---------------------|--------------------------|------|--|
| 15.  | Anemonaeflora alba. | 219. Lady Grafton.       | 321. | Prinz Albert.  |
| 47.  | Caryophylloides.    | 233. Lombardo.           | 326. | Puff.  |
| 70.  | Circe.              | 274. Miniata.            | 336. | Risinsum.  |
| 124. | Donkelaarii.        | 276. Monstrosa alba.     | 338. | Richardsonii.  |
| 122. | Dorsetta.           | 270. Myrtifolia elegans. | 343. | Rosamunda.   |
| 144. | Eclipse (Engl.).    | 286. Niobée.             | 345. | Rotundifolia.  |
| 156. | Florida.            | 289. Omer Pascha.        | 377. | Trakir.  |
| 154. | Formosa.            | 292. Othello.            | 389. | Venusta.   |
| 161. | Fulgens plenissima. | 299. Pecheolona.         | 388. | Vexillo di Flora.  |
| 164. | Gaity.              | 305. Pizzio.             | 391. | Victory.   |
|      |                     |                          |      | The state of the s |

## CAMELLIA ALBO PLENA. 2-3 Fuss hohe Pflanzen mit Knospen à 15-20 Gr.

Von vorstehenden Sorten, sowohl neueren als älteren, besitzen wir starke Pflanzen mit Knospen, sowie von den älteren auch Hochstämme mit Kronen und grosse, starke und buschige Bäume. Preisnotirungen hiervon stehen auf Verlangen zu Diensten.



### NACHTRAG

#### Die neuesten Fuchsien

von Cornelissen,

abgebbar vom 1. April an.

- 259. E. G. Henderson. Regelmäßig geformte Corolle mit kurzen und breiten blauvioletten Blumenblättern und vier sie überragenden in Petalen ums geformten Staubfäben; die Sepalen roth und zurikägebogen.
- 260. Empereur des Fuchsias. Außerordentlich große Blume; die regelmäßig übereinander liegenden Petalen reinweiß und carmin gestreift, die Corolle groß und stark.
- 261. F. C. Heynemann. Ganz eigenthümliche Blume; Corolle stark gefüllt mit drei Farben: violett, carmin und weiß. Sepalen elegant zurückgebogen.
- 262. Louis Lubbers. Ausnehmend große und stark gefüllte Corolle mit dunkels violetten, regelmäßig übereinander liegenden eirunden Blumenblättern; der Relch u. die breiten fast perpendicular zurückstehenden Sepalen dunkelcarmin.
- 268. Mad. Legrelle d'Hanis. Corolle stark gefüllt und vom reinsten Weiß, die Sepalen carminroth und zurückgebogen. Dier Staubfäden in Blblttr. sich umbildend und die Corolle überragend, geben der Blume ein eigensthümliches Ansehen.

- 263. Mlle. Cathérine Cornelissen. Corolle weit und stark gefüllt, zart rosa und lebhaft carmin geadert, Sepalen in horizontaler Stellung; Relch kurz.
- 264. Mons. Clapton. Corollenblätter unregelmäßig, hellcarmin mit violettem Saume; große Blume mit langen zurückgebogenen Sepalen.
- 265. Mons. Laurentius. Ganz eigenthümliche Varietät; die ausgezackten, gezähnten Corollenblätter sind hellcarmin mit unregelmäßig weißem Saum, und die Sepalen horizontal zurückliegend.
- 266. Mons. Meet. Neues Colorit; die Corollenblätter sind dreilappig, lebhaft carmin und regelmäßig hellblau umrandet; Sepalen zurückgebogen.
- 267. Sainte Dorothée. Die Corollenblätter weiß und carmin geadert, in zwei übereinander liegenden Reifen, deren erste von regelmäßiger, deren zweite von ausgezackter Form ist. Der Kelch und die horizontal liegenden Sespalen sind dunkelcarmin.

Von vorstehenden neuen Fuchsien, welche der Züchter für den Preis von 60 Fr. (= 16 Thlr.) am 1. März in den Handel giebt, liefern wir jede Sorte zu 25 Ngr.

Die ganze Collection für 8 Thlr., von Medio Mai an aber für 4 Thlr.

679. Ferdinand von Schill. Octougt bunderendentlieggarmalin.

## Neue Georginen (Dahlia var.).

Nachstehend erlauben wir uns Ihnen die vorzüglichsten diesjährigen Neuheiten dieses beliebten Genres, gezüchtet von Herrn Sieckmann, von dem wir im vergangenen Herbst eine Parthie Landknollen acquirirt haben, zu offeriren. Ohne Zweisel ist Herr Sieckmann gegenwärtig der vorzüglichste Dahlienzüchter. Seine Blumen sind von schöner Form, guter Haltung, höchst mannichfaltiger Färbung und bieten immer etwas Neues. So sinden sich unter den diesjährigen Neuheiten wieder Varietäten, die von überraschender Schönheit sind. Die kleinblumigen (Lilliputen) sind eine Unterabtheilung, welche Herr Sieckmann zuerst geschaffen und in die Gartenwelt eingeführt hat.

Wir liefern nachstehende neuen Sorten von Mitte April ab, in jungen, träftigen und gut bewurzelten Pflanzen, zu den beigefügten, verhältnißmäßig sehr

billigen Preisen und geben außerdem ab:

12 Sorten nach unserer Wahl für 12 Thlr. Die ganze Collection von 33 Sorten für 40 Thlr.

| a. Grossblumige.   | Fuss-<br>höhe | St. Nor. |
|--|---------------|----------|
| 652. Alba multiflora. Weiß, sehr blumenreich. (Weit besser als<br>Perle von Mardner)                                   | redo          | 1 10     |
| 675. Buchhändler Palm. Amaranthbraun auf schwarzbraunem Grunde. Herrliche Rosenform                                    | iteni         | 1 10     |
| 661. Deutsche Ausdauer. Schön hellamaranthearmin auf dunklerem Grunde, nach außen hellviolettearmin. Köstliche Färbung | 4             | 1 10     |

| 10   | Machinag. — Georginen.   |               |          |
|------|--|---------------|----------|
|      |  | Fuss-<br>höhe | Ry. Ngr. |
| 653. | Deutsche Centisolie. Hellpurpurcarmin auf cochenille Grund,<br>öfters mit weißen Spitzen. Wahre Muster-Rosensorm   |               | 2 15     |
| 655. | Deutsche Ehrenjungfrau. Zartes, schönes Weiß mit scharfsgezeichneten, hellvioletten Spitzen u. Centrum. Liebliche Färbung  | 3             | 1 10     |
| 654. | Deutscher Goldfürst. Goldig ochergelb mit goldig chamois<br>Centrum. Sehr blumenreich und constant   |               | 1 10     |
| 659. | Deutscher Goldorden. Gesättigt kupferscharlach, auf golds<br>bronze Rückseite, mit feinen, völlig constanten, goldgelben Punksten und Centrum. Ganz neue höchst brillante Färbung  | HITTO)        | 1 15     |
| 656. | Deutscher Jubilar. Mischung von violettcarmin und purpur<br>auf dunkelcochenille Grund mit seinen goldgelben, völlig con-<br>stanten Punkten. Von so geregelter Form und Stellung und<br>constanter Flor, wie noch keine vorhanden ist | .nog          | 2 15     |
| 676. | Deutscher Schillerstern. Rehgrau auf blaßpfirsichblüthener<br>Rückseite mit glänzend hell und dunkelkirschroth gestreift. Schön<br>geregelte Zellenform  |               | 1 10     |
| 679. | Ferdinand von Schill. Gefättigt dunkelcochenille-carmoisin.<br>Rosensorm   | 4             | 1 10     |
| 682. | Gärtnerfreude. Milchweiß mit hellviolett und cochenillecarmoisin<br>gestreift, abwechselnd auf cochenillecarmin, nach außen mit wei-<br>ßem Rande. In jeder Färbung unvergleichlich  |               | 2 —      |
| 660. | Graf Klebelsberg. Gesättigt grünsich erbsfarben mit ganz<br>blaßrosa Anflug; reichblühend, herrliche Rosensorm   | 3             | 1 10     |
| 662. | Gruss an Würzburg. Goldig erbsgelb, im Centrum bräun-<br>lich roth und mit blaßlisa Spitzen auf der Rückseite. Herrliche<br>Rosenform; vielblumig  | 3 1/2         | 2 —      |
| 665. | Ivanhoe. Chamois, nach außen helllebergelb; Rückseite rehgrau  | 4             | 1 10     |
| 668. | Max Graf von Sandizell. Dunkelcarmoisin auf schwarzbrau-<br>nem Grunde   | 4             | 1 10     |
| 670. | Professor Dr. Carl Koch. Dunkelbraun-violett, nach außen veilchenblau  | 4             | 1 15     |
| 672. | Sächsische Schweizerin. Zart blaßrosa. In schön geregel=<br>ter, kugelrunder Zellenform  | 4             | 1 10     |
| 671. | Schwan von Köstritz. Reinweiß. Reichblühend  |               | 1 10     |
| 673. | Titania. Violettrosa. Rosenform  |               | 1 10     |
| 684. | Weisse Königin. Reinstes, zartestes, blendendes Schneeweiß. Groß und in jeder Beziehung des Namens "Königin" würdig  | 4             | 2 15     |
| 674. | Zierde von Köstritz. Leuchtend grünlich canariengelb mit<br>blaßcarminrosa Spitzen und olivengrünen Punkten. Sehr zart   | us (b)        | 1 15     |

| b. Lilliputen.   | Fuss-             | ,         |
|--|-------------------|-----------|
|  | höhe              | R.C. Ngr. |
| 657. Deutsches Nordlicht. Leuchtend scharlach-zinnober, im Ber-<br>blühen mit goldgelbem Rande   | 3                 | 1 10      |
| 658. Deutsches Violenröschen. Dunkel purpurviolett. Rosenform  | 4                 | 1 15      |
| 685. Glühende Kohle. Gesättigt dunkelfenerscharlach mit purpurschwarzem Anflug auf glühend hellgoldgelbem Grunde. Ganzneue köstliche Farbe, wie sie noch nicht vorhanden ist |                   | 2 15      |
| 677. Kleine Johanna. Rosacarmin auf weißem Grunde. Sehr blumenreich  | 4                 | 1 10      |
| 663. Kleine Nymphe. Elfenbeinweiß mit blaßlilarosa Schein; ku-<br>gelrunde Zellenform  | 4                 | 1 10      |
| 664. Kleine Pyramide. Schön rein gesättigt hellcochenille-scharlach, sehr blumenreich bei herrlicher Pyramidenstellung   | 4                 | 1 10      |
| 681. Kleine Sophie. Hellweinroth mit heller Rückseite  | 4                 | 1 10      |
| 678. Kleiner Leuchtkäfer. Leuchtend hellgoldgelb mit hellzinnober Spitzen  | ACTIVITY TO SERVE | 1 10      |
| 680. Kleiner Titus. Feurig carmoisinbraun  | 4                 | 1 10      |
| 666. Kleines Wunderkind. Köstlich carmoisin mit rosa und weisgem Rande   |                   | 1 10      |
| 667. Kleinod von Köstritz. Dunkelcochenille-carmoisin, später mit hellsedergelbem Saum; sehr reichblühend  |                   | 1 15      |
| 669. Purpurröschen. Dunkel purpurviolett   | 4                 | 1 15      |

#### Neues Pelargonium zonale.

Eugénie Mézard (Babouillard). Wird als eine außergewöhnliche Acquisition gerühmt und als das Prächtigste für Gruppen durch seine langdauernde Blüsthezeit, seinen gedrungenen, zwergigen Buchs und seine außerordentlich großen Blüthendolden und Blumen, welche leuchtend lachsroth sind mit weißen Spitzen und Centrum.

Das Stück 20 Gr.

San, fuder fir firesth und glängend praum imainer. Sociefing vom

introduction in the second strike Too in the first the first the first than the second printers and

### Auswahl neuester Rosen,

welche im verflossenen Spätherbste in Frankreich in den Handel gekommen und uns als die, in vielfacher Beziehung werthvollsten, ganz besonders empsohlen worden sind.

Nachstehende Neuheiten sind auf starkbewurzelte, aus Samen und in Töpfen gezogene, mehrjährige Wildlinge niedrig veredelt und können demnach schon im bevorstehenden Sommer zur Oculation von im Lande befindlichen Wildlingen und zu jeder anderen Vermehrungsweise dienen. In Anbetracht der hohen Originalpreise (15, 20 und 25 Francs das Stück), sind die unserigen, wie man anerkennen wird, sabelhaft billig, namentlich, wenn man bedenkt, daß diese Rosensorten sich erst drei bis vier Monate im Handel besinden.

#### Remontant-Rosen.

|      | A THE PERSON AND THE PRESENCE AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T | Gr. |
|------|--|-----|
| 907. | Baron Adolphe de Rothschild (Lacharme), Blume groß, voll, gut gebaut, sehr feurig roth, oft weiß punktirt  | 681 |
| 905. | Belle du Printemps (Damaizin), Blume mittelgroß, voll, kugelförsmig, rosa mit roth gestreift   | 20  |
| 911. | Comtesse de Courcy (Levêque et fils), Blume mittelgroß, voll, gut gebaut, schön rosa und mit roth schattirt  | 20  |
| 903. | Deuil du Prince Albert (Gonod), Blume groß, voll und imbriquirt.<br>Das dunkelcarmoisinrothe Colorit dieser Rose, welche nur in der Mitte fenerroth nüancirt ist, bezeichnet treffend die "Trauer um den Prinz Albert"   | 25  |
| 915. | Jean Goujon (Margottin), Blume sehr groß, voll, gut gebaut, äußere Petalen gut gerundet, die in der Mitte kleiner; schön hellroth  | 20  |
| 909. | Impératrice Maria Alexandrina (Damaizin), Bl. mittelgroß, voll, schön von Haltung und Bau; reinweiß  | 20  |
| 906. | Le Juif errant (Granger), Blume groß, voll, schwärzlich violettpurpur. ("Der ewige Jude" in dunkelm Purpur!)   | 20  |
| 900. | Madame Palembourg (Oger), Bl. groß, voll, von gutem Bau, seb=<br>haft purpur, zuweisen indigoblau nitancirt  | 20  |
| 913. | Madame William Paul (Ch. Verdier), Bl. von mittlerer Größe, voll, fugelförmig und gut gebaut, violett-purpurroth, carmoifin nüancirt.  | [20 |
| 912. | Président Lincoln (Granger), Bl. sehr groß, voll, von imbriquirtem Bau, schön kirschroth mit glänzend braun schattirt. Sprößling vom Lord Raglan   | 25  |
| 910. | Rouge marbré (Touvais), Bl. groß, stark gefüllt und von gutem Bau;   |     |

sammtig hellroth mit carmin Saum und in ber Mitte violett marmorirt 20

| Nachtrag. — Parthiepreise. 81   |
|---|
| 902. Soeur des Anges (Oger), Bl. sehr groß, stark gefüllt, sleischfarben-rosa in weiß übergehend. Aeußerst zartes Colorit   |
| 904. Vainqueur de Goliath (Pernet), sehr große, volle, leuchtend hellrothe Blumen auf starkem und festem Stiele   |
| Remontirende Noisette-Hybride.  |
| 908. Lady Emilie Peel (Lacharme), Bl. mittelgroß, voll, von gutem Bau; weiß mit carmin Saum   |
| Thee - Rose.  |
| 901. Comtesse de Brossard (Oger), kräftig wachsende Hybride; reichblühend, voll, canariengelb   |
| Bourbon - Rose.   |
| 914. Louise Margottin (Marg.), Bl. groß, voll, von gutem Bau; zart rosa 25  |
| Wir siefern: 12 Sorten nach unserer unbeschränkten Wahl für 7 Thlr.   |
| Neue Aprikosen-Sorten,  |
| im Etablissement A. N. Baumann in Bollwiller gewonnen und kürzlich von demselben in den Handel gebracht, wovon wir je de Sorte in kräftigen 4 Jahr alten Veredelungen (Originalpflanzen des Züchters) zu 1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> Thlr. liefern.  Aprikose Triomphe de Bussièrre (Baumann). Frucht sehr gross, rund,   |
| saftig, Schale stark flaumig. Kräftig wachsende, sehr productive Sorte. Reift Ende Juli.  Aprikose Gloire de Pourtalés (Baumann). Frucht von mittlerer Grösse von exquisitem Geschmack und sehr saftig; von Form und Colorit schön; kräftig wachsende und sehr fruchtbare Sorte. Reift Mitte Juli.  Aprikose Souvenir de la Robertsau (Baumann). Frucht sehr gross, von |
| vorzüglichem Geschmack, sehr saftig und erster Qualität. Reift Mitte Juli.  |
| Reueste Erdbeeren-Sorten.   |
| Grand'mère de Bollwiller (Baumann). à 8 Ngr.  Triomphe de Hollande (Copyn). Quatre-Saison-Sorte von aussergewöhnlicher Grösse. Die Früchte dieser mehrmals tragenden Varietät sollen eben so gross werden, als die grössten unserer nicht remon-  |

tirenden Erdbeersorten. à 20 Ngr.

Wir gestatten uns wiederholt aufmerksam zu machen auf die ächte Roezlia regia, wovon wir sehr kräftige Pflanzen das Stück zu 3 Thlr. verkaufen, und bitten zugleich, diese Species nicht mit einer vor zwei Jahren von Berlin aus unter diesem Namen in den Handel gebrachten Pflanze zu verwechseln, welche sich als nichts Anderes, als Yucca argyraea Lindl. (auch als unächte Yucca Parmentierii im Handel) auswies.

Eine Beschreibung dieser «Königin der Liliaceen» haben wir in

unserem Pflanzencataloge vom Jahre 1861 (Nr. 18) geliefert.

# Parthiepreise.

Nachtrag. - Patthiepreise.

|          | Articles pris par 12, 25, 50 et 100.  | 600 0  | ma   |
|----------|---|--------|------|
| 12       | Abies Apollinis, ljährig  | 1      | 18   |
| 25       | » » » 3jährig   | 3      | _    |
| 12       | » 3jährig   | 3      | _    |
| 25       | » » » » » » » » » » » » » » » » » » »   | 6      | 100  |
| 12       |   |        |      |
| 12       |   |        |      |
| 12       | » cilicica, Zjährig   | -      |      |
| 25<br>12 | » » » » »   |        |      |
| 25       | » » » » »   |        |      |
| 50       | » » »   |        |      |
| 12       | » Nordmanniana, ljährig   |        |      |
| 12       | » Panachaica  |        |      |
| 12       |   | 1      | 1    |
| 100      | » » » »   | 6      | 20   |
| 12       | » » 1 Fuß hoch und breit  | 12     |      |
| 12       | » Reginae Amalia, Ijährig   |        |      |
| 25       | )   | 2      | 12   |
| 12       | Araucaria imbricata, Sämlinge   | 2      |      |
| 19       | Gingko biloba, 1/2 Fuß hoch   | 1      |      |
|          | » » » » »   |        |      |
| 25       | Taxodium distichum, 1 Fuß hoch  |        |      |
| 25       |   | 3      |      |
| 12       | » Dovastonii, $1\frac{1}{2}-2$ Fuß hoch   | 2      | -    |
| 12       | » erecta, 4jährig   | 2      |      |
| 25       | » » » » »   | 3      | 20   |
| 12       | they are in the second of the second and the second                 | 1      |      |
| 100      | )) )) ))  | 7      |      |
| 12       | Thuja (Biota) compacta, Sämlinge  | 2      |      |
| 12<br>12 | » » glauca  | 3 2    |      |
| 12       | » occidentalis nana, ½ Fuß hoch   |        |      |
| 25       |   | 2      |      |
| 12       |   | 4      |      |
| 6        |   | 5      | -    |
| 12       | » » in 12 vorjährigen und ältern Sorten   | 4      |      |
| 12       | Hypericum calycinum   | 1      |      |
| 50       | Tig. "or pot to the ""  | 3      |      |
|          | Liriodendron tulipifera, 2jährig, 1—1½ Fuß hoch   | 1      |      |
| 100      | ) ) ) ) ) ) )   | 8      |      |
| 25       | Mimulus cupreus   | 3      |      |
| 200779   | of World and Wor mad that the transfer and the and the and the  |        |      |
|          | or gestamen ens wiedersten andnersten in inne ien auf die neute<br>a regie, wevon wir sehr krainge Phansen das Stück zu 3 Thir. |        |      |
|          | 사용하다 보다 이 경우를 하지 않는데 이 경우를 하는데 하는데 그리고 있는데 가장을 하면서 모르는데 하는데 하는데 보다를 보고 있다면 하는데 하는데 되었다.   |        |      |
|          | Die Preise der nachstehenden Flor- und Modeblumen sind selbstverständlich nach unserer Wahl zu verstehen.                       | 0.0    |      |
| 10       | Althors roses (Marian) in 10 marin and Cities Continue  | RG. 98 | ign: |
| 95       | Alunaea losea (winten), in 12 neuen engi. Gitte: Sorien   | 6      |      |
| 25       | Azalea indica, in 25 Sorten   | 5      | 15   |
| 50       | Althaea rosea (Malven), in 12 neuen engl. Elite: Sorten  Note Note Note Note Note Note Note Note                                | 10     |      |

|      | Parthiepreise.  | 83                          |
|------|---|-----------------------------|
|      |   | Re. Ngr.                    |
| 12   | Azalea pontica, in 12 neueren Gorten                            | 3                           |
| 12   | Bouvardien, in 12 Sorten  | 2 —                         |
| 24   | Camellien, neue, in 24 Sorten, junge Beredelungen               | 4 —                         |
| . 50 | » » 50 » » · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 8 —                         |
| 24   | » » 24 » in Fuß hohen Pflanzen                                  | 9 —                         |
| 50   | » » 50 » » » »  | 18 —                        |
| 24   | » alte Sorten, je nach ihrer Stärke2 u.                         | 4 —                         |
| 50   | » » » » » »   | 16 —                        |
| 12   | Chrysanthemum ind., großblumige und Pompon in 12 schönen Sorten | 1 15                        |
| 25   | » » » » in 25 Sorten  | 3 —                         |
| 60   | » » » » » 50 »  | 6 —                         |
| 12   | Crassula coccinea, in 12 Sorten                                 | 2                           |
| 12   | Fuchsien 1858—1860, in 12 Sorten                                | 1 —                         |
| 50   | » » » » » » » 50 »  | 3 20                        |
| 100  | » » » 100 »   | 7 —                         |
| 12   | » von 1861, » 12 »  | 2 —                         |
| 25   | » » » » 25 »  | 4 —                         |
| 12   | » » 1862, » 12 »  | 3 —                         |
| 25   | » » » » 25 »  | 6 —                         |
| 12   | Fuchsia Meteor (Carter)   | 4 —                         |
| 12   | » Victor Cornelissen  | 3 15                        |
| 12   | Georginen, großblumige und Lilliputen, Auswahl guter Sorten     | 1 —                         |
| 25   | » » » in 25 Sorten  | 2 —                         |
| 50   | » » » » 50 »  | 4 —                         |
| 100  | » » » » » 100 »   | 8 —                         |
| 12   | » vorjährige Neuheiten, 12 Sorten                               | 4 —                         |
| 12   | » neueste (diesjährige), 12 »                                   | 12 —                        |
| 12   | Gladiolus gandavensis, in 12 Sorten Thlr. 15 Ngr. u.            | 2 15                        |
| 25   | » » 20 »  | 3 —                         |
| 25   | » » 25 »  | 4 15                        |
| 50   | » » 40 »  | 9 —                         |
| 100  | » » 50 »  | 18 —                        |
| 12   | » ramosus hybridus, in 12 Sorten                                | 2 —                         |
| 12   | Heliotropium, in 12 Sorten                                      | 1 15                        |
|      | Iris germanica, in 12 Sorten                                    | 1 —                         |
|      | Lantana, in 12 Sorten   | 1 15                        |
|      | Lobelien, in 12 Sorten  | 2 —                         |
|      | Nelken, remontirende, in 12 Sorten                              | 2 24                        |
|      | Paeonia arborea, in 12 Sorten                                   | 7.—                         |
| 6    | » von China, in 12 Sorten                                       | 12 —                        |
| 12   |   | 3 15                        |
|      | Pelargonium, Odier und großblumige, in 20 Sorten                | 3 —                         |
| 40   | » » » » 40 »  | 0 10                        |
| 12   | » Fancy, in 12 Sorten   | _                           |
| 24   | » zonale, » 24 »  |                             |
| 50   | ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )                           |                             |
| 12   | » » buntblättrige und Species etc., in 12 Sorten                | 2 —                         |
| 25   | ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 25 )                                      | 4 — 6 —                     |
| 50   | » aus allen Abtheilungen gemischt, in 40—50 Sorten              |                             |
| 100  |   | 10 —                        |
|      | Pentstemon, in 12 schönen Sorten                                | 1 10                        |
| 20   | Petunien, in 12 Sorten  |                             |
|      | » » 20 »  | $\frac{2}{2} - \frac{1}{2}$ |
| 55   | Phlox, in 25 Sorten   | 4 —                         |
|      | » » 55 » Pyrethrum, 12 Sorten                                   |                             |
| 14   | 1 j 100111 tilli, 12 Obtitit                                    | 1 10                        |
|      |   |                             |

|     |  |              | Rgr. |
|-----|--|--------------|------|
| 12  | Rhododendron für das freie Land, 1 Fuß hoch  | 4            | -    |
| 25  | » » » » » » »  |              | -    |
| -50 |  | 13           |      |
| 12  | » » » » » » » » $1\frac{1}{2}$ — $2$ Fuß hoch  |              | -    |
| 25  |  | 14           | -    |
| 50  | ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )  | 26           | ( to |
| 12  | » 3—4 Fuß hoch, ältere Sorten, mit vielen Knospen  | 12           | 1    |
| 12  | Rochea falcata 2 u.  | 4            | -    |
| 12  | Rosen, neue (1860-1862), Remontant-, Bourbon- und Thee-  | THE STATE OF |      |
|     | Rosen, in niedrigen vorjährigen Beredelungen, 12 Sorten  | 4            | 4    |
| 25  | D D  | 8            | Ca   |
| 12  | »» in vorjährigen Oculanten, 3—5 Fuß hoch  |              | 5-6- |
| 25  |  | 10           | 1    |
|     | Tropaeolum, neuere, in 12 Sorten   |              | 15   |
| -12 | Verbena, vorjährige und ältere, in 12 Sorten 1 u.  | 2            | (-   |
|     | » neueste von 1863   |              | -    |
|     | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |              |      |

| In der aufnahme vergessen:                                   | nipin     | Fil. Har. |
|--|-----------|-----------|
| Amaranthus melanchol. var. ruber                             | Stück     | 1 —       |
| Convolvulus mauritanicus. Ampelpflanze. (12 Stück 2 Thir.) à | Stück     | -06       |
| Cydonia jap. fol. var  | Date      | - 15      |
|  | ))        | 2 —       |
| Tussilago fragrans   | )) ·      | -26       |
| Verbena Lady Victoria Scott, scharlachroth                   | n Dillion | - 15      |



Das Preis-Verzeichniss unserer Culturen von Warmhausund Kalthauspflanzen (mit Ausnahme der indischen Azaleen und Camellien) erscheint im Monat März.

# Laurentius'sche Gärtnerei zu Leipzig.

Le Prix-Courant de nos cultures de plantes de serre schaude et d'orangerie (à l'exception des Azalées de l'Inde et des Cammellia's) paraîtra au mois de mars.

> L'Etablissement d'Horticulture de H. LAURENTIUS à Leipzig.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
pirvate
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)